DE RUIJTERKADE

mogelijkheid tot keren

directie keet

OOSTER BOKS KADE

P

30

3.5m poort

Oosterdoksdoorgang

bestaande ingang parkeergarage in gebruik

bouw

Oosterdoksstraat

noodtrappenhuis

bouwhekken rondom bouwkavel

stalen damwand

vluchtluik LTEO kelder

entree parkeer. garage

rand bestaande parkeergarage

Oosterdokskade

stalen damwand

fase 00

- plaatsen bouwketen projectmanagment
- droogmaken bouwkuip en egaliseren bodem
- sonderingen maken
- slaan proefpalen

taludlijn

bouwhekken rondom bouwkavel

OOSTERDOKSDOORGANG

OOSTERDOKSDRAAIBRUG 2270

klimmu

Conservatorium van Amsterdam

Annie M.G. Schmidtstraat

entree fietsen stalling

entree parkeer garage

bouwhekken rondom bouwkavel

rand bestaande parkeergarage

stalen damwand

tijdelijke ventilatiekamer 8

tijdelijke nooduitgang parkeergarage

opslag hekwerken en bouwhekken

Oosterdokskade

bestaande stalen damwand in water

Renvooi

- bouwterrein K5b + 6 (Booking.com)
- bouwterrein K5a (conservatorium)
- sloopwerk
- veiligheidszone
- crashdek
- in aanbouw
- reeds gebouwd
- bouwhek/schutting
- bouwverkeer
- voetgangers
- omleiding voetgangers
- fietsers
- omleiding fietsers
- autoverkeer
- expeditie verkeer
- abonnementhouders parkeergarage

B+M Den Haag architecten- en adviesbureau | Zwaardstraat 16 2584 TX Den Haag | tel 070 358 62 62 | www.bplusm.nl

project
Kavel 5b + 6 ODE
Oosterdokskade Amsterdam

onderdeel
fasering - uitsnede kavel 6
fase 00 - bouwplaats/voorbereiding

schaal 1:750
formaat A3
projectnr. 16-0001
certificaat

datum/get. 10-05-2017
gewijzigd E 10-08-2017
gewijzigd F 14-08-2017
gewijzigd G 19-09-2017

status definitief
fase coordinatie
blad F10-00.04-01 G

DE RUIJTERKADE

mogelijkheid tot keren

directie keet

keet aannemer

OOSTERDOKSKADE

3,5m poort

OOSTERDOKSDOORGANG

bestaande ingang parkeergarage in gebruik

omtrek overstek kavel 6

bouw

poort 3,6m

nooduitgang

nooduitgang

nooduitgang

DE RUIJTERKADE

mogelijkheid tot keren

directie keet

keet aannemer

OOSTER DOKS KADE

3,5m poort

30

Oosterdoksdoorgang

bestaande ingang parkeergarage in gebruik

omtrek overstek kavel 8

bouw

OOSTERDOKSDOORGANG

klimmu

poort 3,5m

nooduitgang

vluchtluik LTEO kelder

rand bestaande parkeergarage

Conservatorium van Amsterdam

Annie M.G. Schmidtstraat

fase 02

- heiwerk
- storten poeren en keldervloeren laag -2
afbranden bestaande damwanden
- storten kelderwanden en -vloeren laag -1

crashdek op dak bestaande ingang

omtrek laag 00 kavel 6

trap & bordes laag 00 kavel 6

entree fietsen stalling

entree parkeer garage

tijdelijke nooduitgang parkeergarage

rand bestaande parkeergarage

tijdelijke ventilatiekamer 8

tourniquet

3,5m poort

2920

bestaande stalen damwand in water

mogelijkheid tot laden & lossen

brugwachtershuisje bereikbaar

tijdelijke loop- fietsbrug

Renvooi

- bouwterrein K5b + 6 (Booking.com)
- bouwterrein K5a (conservatorium)
- sloopwerk
- veiligheidszone
- crashdek
- in aanbouw
- reeds gebouwd
- bouwhek/schutting
- bouwverkeer
- voetgangers
- omleiding voetgangers
- fietsers
- omleiding fietsers
- autoverkeer
- expeditie verkeer
- abonnementhouders parkeergarage

B+M Den Haag architecten- en adviesbureau | Zwaardstraat 16 2584 TX Den Haag | tel 070 358 62 62 | www.bplusm.nl

project
Kavel 5b + 6 ODE
Oosterdokskade Amsterdam

onderdeel
fasering - uitsnede kavel 6
fase 02 - parkeergarage oost

schaal 1:750
formaat A3
projectnr. 16-0001
certificaat

datum/get. 10-05-2017
gewijzigd E 10-08-2017
gewijzigd F 14-08-2017
gewijzigd G 19-09-2017

status definitief
fase coordinatie
blad F10-02.04-01 G

DE RUIJTERKADE

OOSTERDOKSKADE

OOSTERDOKSDOORGANG

Conservatorium van Amsterdam

Annie M.G. Schmidtstraat

mogelijkheid tot keren

directie keet

keet aannemer

straat
afgesloten voor publiek
vrije doorgang
voor hulpdiensten

bestaande ingang
parkeergarage
in gebruik

veiligheidszone 8m

bouw

omtrek overstek kavel 6

crashdek op dak
bestaande ingang

fase 03

- bouwterrein kavel 6 wordt uitgebreid t/m Oosterdoksstraat
- bouw staalconstructie/crashdek bovenbouw Oosterdoksstraat (laag 4)
- bouw kolommen aan de noordzijde tegen keerwand spoordijk kavel 6
- bouw crashdek boven nieuwe hellingbaan op laag 00, 01 en boven bestaand dak parkeergarage

omtrek laag 00 kavel 6

tijdelijke bypass
voor hulpdiensten

tijdelijke loop- fietsbrug

brugwachtershuisje
bereikbaar

mogelijkheid tot
laden & lossen

bestaande stalen
damwand in water

entree fietsen stalling

entree parkeer garage

noodtrappenhuis

rand bestaande parkeergarage

tijdelijke ventilatiekamer 8

tijdelijke nooduitgang parkeergarage

vluchtluik LTEO kelder

torenkraan

overslagkraan

sleepboot

dekschuit draagvermogen: 554.75 ton diepgang: 2.09 mtr

Renvooi

- bouwterrein K5b + 6 (Booking.com)
- bouwterrein K5a (conservatorium)
- sloopwerk
- veiligheidszone
- crashdek
- in aanbouw
- reeds gebouwd
- bouwhek/schutting
- bouwverkeer
- voetgangers
- omleiding voetgangers
- fietsers
- omleiding fietsers
- autoverkeer
- expeditie verkeer
- abonnementhouders parkeergarage

B+M Den Haag architecten- en adviesbureau | Zwaardstraat 16 2584 TX Den Haag | tel 070 358 62 62 | www.bplusm.nl

project
Kavel 5b + 6 ODE
Oosterdokskade Amsterdam

onderdeel
fasering - uitsnede kavel 6
fase 03 - bovenbouw oost

schaal 1:750
formaat A3
projectnr. 16-0001
certificaat

datum/get. 10-05-2017
gewijzigd E 10-08-2017
gewijzigd F 14-08-2017
gewijzigd G 19-09-2017

status definitief
fase coordinatie
blad F10-03.04-01 G

DE RUIJTERKADE

mogelijkheid tot keren

directie keet

keet aannemer

straat
afgesloten voor publiek
vrije doorgang
voor hulpdiensten

OOSTER DOKS KADE

bouw

Oosterdoksdoorgang

nieuwe ingang
parkeergarage
in gebruik

straat
afgesloten voor publiek

veiligheidszone 8m

omtrek overstek kavel 6

8700

OOSTERDOKSDOORGANG

dekschuit draagvermogen: 554.75 ton
diepgang: 2.09 mtr

46200

klimmu

Oosterdokskade

Conservatorium Amsterdam

Antoni M.G. Schmidtstraat

torenkraan

crashdek op dak
nieuwe entree

fase 04

kavel 5b
- sloop bestaande hellingbaan + entree 0 naar -1, -2
- sloop vloerlaag -1
- sloop beton wand tussen kavel 5b en 6

kavel 06
- bouw laag 03
- bouw laag 04
- bouw crashdek op staalconstructie
- plaatsen staalconstructie achterbouw

omtrek laag 00 kavel 6

trap & bordes laag 00 kavel 6

sleepboot

entree fietsen stalling

entree parkeergarage

tijdelijke nooduitgang parkeergarage

tijdelijke ventilatiekamer 8

tijdelijke bypass
voor hulpdiensten

bestaande stalen damwand in water

mogelijkheid tot
laden & lossen

brugwachtershuisje
bereikbaar

Renvooi

- bouwterrein K5b + 6 (Booking.com)
- bouwterrein K5a (conservatorium)
- sloopwerk
- veiligheidszone
- crashdek
- in aanbouw
- reeds gebouwd
- bouwhek/schutting
- bouwverkeer
- voetgangers
- omleiding voetgangers
- fietsers
- omleiding fietsers
- autoverkeer
- expeditie verkeer
- abonnementhouders parkeergarage

B+M Den Haag architecten- en adviesbureau | Zwaardstraat 16 2584 TX Den Haag | tel 070 358 62 62 | www.bplusm.nl

project
Kavel 5b + 6 ODE
Oosterdokskade Amsterdam

onderdeel
fasering - uitsnede kavel 6
fase 04 - sloop bestaande inrit

schaal 1:750
formaat A3
projectnr. 16-0001
certificaat

datum/get. 15-06-2017
gewijzigd B 10-08-2017
gewijzigd C 14-08-2017
gewijzigd D 19-09-2017

status definitief
fase coordinatie
blad F10-04.04-01 D

DE RUIJTERKADE

OOSTERDOKSKADE

OOSTERDOKSDOORGANG

OOSTERDOKSDOORGANG

mogelijkheid tot keren

directie keet

keet aannemer

straat
afgesloten voor publiek
vrije doorgang
voor hulpdiensten

bouw

P

straat
afgesloten voor publiek
vrije doorgang
voor hulpdiensten

nieuwe ingang
parkeergarage
in gebruik

crashdek
boven de weg

omtrek
overstek
kavel 6

8700

46200

drageverm. 554.75 ton
diepgang: 2.09 mtr.

gieklengte 50m

sleepboot

gieklengte 50m

8000

3.5m poort

torenkraan

Conservatorium
van
Amsterdam

Amalia M.G. Schmidtstraat

gieklengte 45m

veiligheidszone 8m

Tjon de Leeuwstraat

gieklengte 50m

entree
fietsen
stalling

entree
parkeer
garage

fase 05

kavel 5b

- bouw nieuwe poeren -2
- bouw laag -1
- bouw laag 00
- bouw laag 01
- bouw laag 02 + 2,5
- kolommen aan noordzijde
- bouw staalconstructie / crashdek

kavel 06

- bouw laag 05
- bouw laag 06
- bouw laag 07
- bouw laag 08

omtrek laag 00 kavel 6

trap & bordes laag 00 kavel 6

tijdelijke bypass
voor hulpdiensten

bestaande stalen
damwand in water

mogelijkheid tot
laden & lossen

brugwachtershuisje
bereikbaar

gieklengte 45m

2920

Renvooi

- bouwterrein K5b + 6 (Booking.com)
- bouwterrein K5a (conservatorium)
- sloopwerk
- veiligheidszone
- crashdek
- in aanbouw
- reeds gebouwd
- bouwhek/schutting
- bouwverkeer
- voetgangers
- omleiding voetgangers
- fietsers
- omleiding fietsers
- autoverkeer
- expeditie verkeer
- abonnementhouders parkeergarage

B+M Den Haag architecten- en adviesbureau | Zwaardstraat 16 2584 TX Den Haag | tel 070 358 62 62 | www.bplusm.nl

project
Kavel 5b + 6 ODE
Oosterdokskade Amsterdam

onderdeel
fasering - uitsnede kavel 6
fase 05 - parkeergarage west

schaal	1:750	**datum/get.**	15-06-2017	**status**	definitief
formaat	A3	**gewijzigd B**	10-08-2017	**fase**	coordinatie
projectnr.	16-0001	**gewijzigd C**	14-08-2017	**blad**	F10-05.04-01 D
certificaat		**gewijzigd D**	19-09-2017		

DE RUIJTERKADE

OOSTERDOKSKADE

mogelijkheid tot keren

straat
afgesloten voor publiek
vrije doorgang
voor hulpdiensten

directie keet

keet aannemer

bouw

P

nieuwe ingang
parkeergarage
in gebruik

crashdek
boven de weg

omtrek overstek kavel 6

OOSTERDOKSDOORGANG

8700

46200

dekschuit draagvermogen: 554.75 ton
diepgang: 2.09 mtr.

giek lengte 5.0m

sleepboot

giek lengte 5.0m

torenkraan

torenkraan

torenkraan

torenkraan

fase 06

kavel 5b

- bouw laag 03
- bouw laag 04
- bouw laag 05
- bouw laag 06
- bouw laag 07
- bouw laag 08
- bouw laag 09
- bouw laag 10
- bouw laag 11
- bouw laag 12

kavel 06

- bouw laag 09
- bouw laag 10
- bouw laag 11

omtrek laag 00 kavel 6

trap & bordes laag 00 kavel 6

veiligheidszone 8m

Conservatorium van Amsterdam

Annie M.G. Schmidtstraat

Ton de Leeuwstraat

giek lengte 45m

giek lengte 50m

entree fietsen stalling

entree parkeer garage

tijdelijke bypass
voor hulpdiensten

bestaande stalen
damwand in water

mogelijkheid tot
laden & lossen

brugwachtershuisje
bereikbaar

2920

giek lengte 4.5m

Renvooi

- bouwterrein K5b + 6 (Booking.com)
- bouwterrein K5a (conservatorium)
- sloopwerk
- veiligheidszone
- crashdek
- in aanbouw
- reeds gebouwd
- bouwhek/schutting
- bouwverkeer
- voetgangers
- omleiding voetgangers
- fietsers
- omleiding fietsers
- autoverkeer
- expeditie verkeer
- abonnementhouders parkeergarage

B+M Den Haag architecten- en adviesbureau | Zwaardstraat 16 2584 TX Den Haag | tel 070 358 62 62 | www.bplusm.nl

project
Kavel 5b + 6 ODE
Oosterdokskade Amsterdam

onderdeel
fasering - uitsnede kavel 6
fase 06 - bovenbouw west + oost

schaal 1:750
formaat A3
projectnr. 16-0001
certificaat

datum/get. 15-06-2017
gewijzigd B 10-08-2017
gewijzigd C 14-08-2017
gewijzigd D 19-09-2017

status definitief
fase coordinatie
blad F10-06.04-01 D

DE RUIJTERKADE

OOSTER DOKS KADE 30

Oosterdoksdoorgang

omtrek overstek kavel 6

OOSTERDOKSDOORGANG

OOSTERDOKSDRAAIBRUG 2270

Conservatorium van Amsterdam

Annie M.G. Schmidtstraat

Ton de Leeuwstraat

bouw gereed
gebouw in gebruik

omtrek laag 00 kavel 6

trap & bordes laag 00 kavel 6

entree fietsen stalling

entree parkeer garage

klimmu

vaar rondvaa b=50

Renvooi

- bouwterrein K5b + 6 (Booking.com)
- bouwterrein K5a (conservatorium)
- sloopwerk
- veiligheidszone
- crashdek
- in aanbouw
- reeds gebouwd
- bouwhek/schutting
- bouwverkeer
- voetgangers
- omleiding voetgangers
- fietsers
- omleiding fietsers
- autoverkeer
- expeditie verkeer
- abonnementhouders parkeergarage

B+M Den Haag architecten- en adviesbureau | Zwaardstraat 16 2584 TX Den Haag | tel 070 358 62 62 | www.bplusm.nl

project
Kavel 5b + 6 ODE
Oosterdokskade Amsterdam

onderdeel
fasering - uitsnede kavel 6
fase 07 - oplevering

schaal 1:750
formaat A3
projectnr. 16-0001
certificaat

datum/get. 15-06-2017
gewijzigd B 10-08-2017
gewijzigd C 14-08-2017
gewijzigd D 19-09-2017

status definitief
fase coordinatie
blad F10-07.04-01 D