Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het aanwijzen en wijzigen van afvalinzamellocaties in Hoptille

16 december 2025

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het aanwijzen en wijzigen van locaties voor afval inzamelvoorzieningen in Hoptille. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridisch woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met het locatiebesluit vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure en een overzicht van de ontvangen zienswijzen. Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen en een behandeling van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of men aanleiding heeft gevonden om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp-locatiebesluit.

1 Inleiding.....

1.1 Procedure 3

2 Beantwoording zienswijzen algemeen 4

2.1 Loopafstanden en aantal locaties 4

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval 4

2.3 Geluidsoverlast.....4

2.4 Stankoverlast 4

2.5 Grof afval.....4

2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval 4

2.7 ABP 5

3 Zienswijzen, beantwoording en advies .....

3.1 Algemeen.....

3.1 Locatie 1102NJ-145_A nabij Haardstee 145 A.....6

3.2 Locatie 1102NB-19_C nabij Haardstee 19 7

3.3 Locatie 1102PC-185 nabij Hoptille 185 8

3.4 Locatie 1102NA-08 nabij Haardstee 8 9

3.5 Locatie 1102NL-185/1102NL-185_A nabij Haardstee 185/185A.....9

4 Resultaat.....10

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het aanwijzen en wijzigen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader ‘Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen’

Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader ‘Bepalen Locaties Inzamelvoorzieningen’ van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie

Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website overheid.nl en in het Parool. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar de bewoners in Hoptille. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per e-mail, per brief of via telefoon) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 12 september 2023 tot en met 24 oktober 2023 ter inzage bij het stadsloket Zuidoost.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de afvalinzamellocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Loopafstanden en aantal locaties

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarin zijn onder andere de richtlijnen voor loopafstanden opgenomen.

De gemeente Amsterdam wil in alle stadsdelen dezelfde containers plaatsen. Hierdoor zijn er minder verschillende vuilniswagens nodig en kunnen de afvalroutes slimmer worden uitgevoerd. Amsterdammers krijgen zo de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden. Er wordt gezocht naar de meest effectieve manier om het afval in te zamelen. Zo worden er bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd, locaties waar restafval en gescheiden afval naartoe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, afval naast de container en zwerfafval

In stadsdeel Zuidoost passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit online melden of via het telefoonnummer 14020. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidsoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging.

2.4 Stankoverlast

Afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de gemeente opgehaald, wat stankoverlast beperkt. Ook de verzamelcontainer voor gfe/t (groente-, fruit-, etensresten en tuinafval) is zo gemaakt dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijven. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

2.5 Grof afval

Grof afval is afval dat niet in een ondergrondse afvalcontainer past, bijvoorbeeld een matras of meubels. Grof afval wordt op een vaste dag in de week apart opgehaald. We maken nu vaste plekken voor het aanbieden van grof afval. Die plekken maken we op ruime afstand van de ondergrondse afvalcontainers. Zo voorkomen we dat er afval tegen de ondergrondse afvalcontainers wordt geplaatst waardoor de vuilniswagen de containers niet kan legen.
De aanbiedplek wordt aangegeven met op elke hoek een witte tegel en in het midden een tegel met de tekst ‘grofvuil’.
Grof afval kunnen bewoners ook zelf wegbrengen naar een recyclepunt; dat is gratis. Zie voor meer informatie hierover: amsterdam.nl/afvalwijzer.

2.6 Groente-, Fruit-, Etensresten en Tuinafval

De gemeente Amsterdam streeft ernaar om in 2050 volledig afvalvrij te zijn. Een belangrijke stap in die richting is het apart inzamelen van groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe/t), die momenteel ongeveer een derde van het restafval vormen. Door dit afval gescheiden op te halen, kan het voor 100% worden gerecycled tot nieuwe producten zoals compost en biogas. Dit vermindert niet alleen de

hoeveelheid afval die verbrand moet worden, maar is ook beter voor het milieu en voordeliger in de kosten.

2.7 ABP

Binnen de gemeente werkt een speciaal team: het Team Aanpak Bijplaatsingen (ABP). Dit team richt zich op het tegengaan van bijplaatsingen. Ze werken samen met andere partijen om dit probleem op te lossen. Bewoners kunnen meldingen doen. Deze meldingen zijn belangrijk, omdat ze helpen om het probleem beter aan te pakken. Het team kijkt ook regelmatig bij de containers. Zo leren ze meer over het afval en hoe mensen het weggooien. Met deze informatie bedenken ze oplossingen die goed werken en lang meegaan.

3 Zienswijze, beantwoording en advies

Zienswijzen zijn samengevat per locatie met beantwoording en advies, zonder vermelding van namen van indieners vanwege privacyredenen.

3.1 Locatie 1102NJ-145_A nabij Haardstee 145 A

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie zijn 2 zienswijzen ingediend: ZW-TC04-001, 3011-0034. De zienswijzen houden samengevat het volgende in:

3.1.1 Zienswijzen

1. Bewoner gelooft dat er groenvoorziening wordt opgeofferd en wil weten wat de reden is dat het groen verwijderd wordt zonder dat dit nodig is.
2. Bewoner kan zich niet vinden in het voorstel voor de container locaties. Er is onvoldoende nagedacht over de ruimte die het bijplaatsen van 5 containers inneemt en de praktische uitvoerbaarheid.
3. Bewoner vind 2 gfe/t containers te veel. Het scheiden van afval is een probleem omdat de meeste bewoners op de 1e, 2e, 3e of 4e etage wonen. Papier en glas lukt nog wel maar daarnaast ook gfe/t afval scheiden is teveel gevraagd. Bewoner weet niet waar men het afval in de woning zou moeten laten

Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Plaatsing van containers links op een rij en niet op het groen. Bewoner geeft aan dat eventuele kabels en leidingen omgelegd kunnen worden.
2. Opheffing van de uitrit, paaltjes verwijderen en daar een afvalcontainerparkje realiseren.



3. In plaats van 2 gfe/t containers, 1 container voor de bewoners van de begane grond plaatsen omdat zij ook een tuin hebben.

3.1.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. Bij de uitbreiding van de container locatie wordt geen groenvoorziening opgeofferd. Het huidige groen blijft behouden.

2. De uitbreiding van de huidige locatie is nauwkeurig geanalyseerd en als haalbaar beoordeeld. Tevens zijn de richtlijnen zoals opgenomen in het Stedelijk kader waaronder de afstand tot aangrenzende objecten, de gevel, de passage voor voetgangers en de toegankelijkheid voor mindervaliden aangehouden. De ter plaatse beschikbare ruimte bedraagt ongeveer 3 meter in breedte, wat als ruim voldoende wordt beschouwd. In het kader van deze uitbreiding wordt tevens voorzien in de verplaatsing van de lichtmast.
3. Het toevoegen van twee gfe/t containers wordt bepaald aan de hand van het aantal huishoudens in de omgeving. Met het plaatsen van twee gfe/t containers wordt voldaan aan de gestelde norm.

Advies: De zienswijzen geven geen aanleiding het voorstel aan te passen.

3.2 Locatie 1102NB-19_C nabij Haardstee 19

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie is 1 zienswijze ingediend: ZW-TC04-001. De zienswijze houdt samengevat het volgende in:

3.2.1 Zienswijzen

1. Bewoner vraagt zich, met het oog op veiligheid, af of het een goede optie is om vier containers waarvan één glascontainer op een helling tussen twee rijbanen te plaatsen. De parkeerplaats is altijd vol en er is constant verkeer. De huidige opening van de parkeerhaven is in zijn geheel nodig om de rijbaan op te draaien om weg te rijden.
2. Bewoner is voor behoud van het groen, wil niet dat hiervoor in de plaats containers komen
3. Bewoner vraagt zich af of een glascontainer op deze locatie wel een goede optie is.



Alternatieven:

Er worden alternatieve locaties aangedragen, namelijk:

1. Plaatsing van de vier containers voor de flat of aan de andere zijde van de flat (groene en oranje aanduiding op de foto's). Op beide plaatsen is alleen straatwerk aanwezig waar geen gebruik van wordt gemaakt. Als er kabels en leidingen liggen kunnen deze verlegd worden.





3.2.2 Beantwoording

In hoofdstuk 2 is een aantal algemene antwoorden van de zienswijzen weergegeven. Naast deze antwoorden wordt als aanvulling hieronder ingegaan op specifieke reacties.

1. De alternatieve locatie van bewoner (gemarkeerd in oranje) komt overeen met de voorgestelde locatie in het ontwerp. De containers worden niet op de parkeerplaats of de helling geplaatst.
2. Bij het plaatsen van de containers blijven heesters en bomen behouden. Hier wordt wel een stukje groenstrook opgeheven.
3. De glascontainer op deze locatie leidt niet tot problemen, maar wordt op verzoek wel verplaatst naar 1102NL-185, gelegen nabij Haardstee 185 langs het Guldenkruispad.

Advies: De zienswijze geeft aanleiding het voorstel aan te passen.

3.3 Locatie 1102PC-185 nabij Hoptille 185

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie is 1 zienswijze ingediend: ZW-TC04-002. De zienswijze houdt samengevat het volgende in:

3.3.1 Zienswijzen

1. Bewoner mist een glascontainer op de directe route Abcouderpad richting Amsterdamse Poort. Plan is niet praktisch. Omrijden of omlopen is niet handig en zal voorkomen dat veel glas wordt in geleverd. Bewoner is voor behoud van de oude plek 1102PC-185. Deze was hier ideaal voor.
2. Bewoner vind het een goed idee dat er gft containers geplaatst worden alleen zal het niet veel uithalen. Bewoner heeft geen ruimte. De meeste keukens zijn hetzelfde in Hoptille. Bewoner zal net als de meeste bewoners een keuze moeten maken tussen het scheiden van gft, glas, normaal afval en papier. Voor bewoner zal dat betekenen geen gft.

Alternatieven:
Er wordt geen alternatieve locaties aangedragen.

3.3.2 Beantwoording

1. De bestaande glascontainer die aan het Abcouderpad staat, blijft behouden en wordt niet verwijderd.
2. De gemeente Amsterdam is verplicht om, conform de door onder andere Nederland goedgekeurde Europese regelgeving, het inzamelen van gfe/t te faciliteren en apart in te zamelen. Meer informatie hierover kan nagelezen worden in de herziene Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2018/851) om bioafval vanaf 2024 gescheiden in te zamelen.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding de voorgestelde wijziging aan te passen.

3.4 Locatie 1102NA-08 nabij Haardstee 8

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie is 1 zienswijze ingediend: ZW-TC04-003. De zienswijze houdt samengevat het volgende in:

3.4.1 Zienswijzen

1. Bewoner geeft aan dat een plek voor grofafval op het plein bij Buurtwerkkamer De Handreiking niet wenselijk is en deze te schrappen uit de plannen. Het plein wordt door buurtbewoners gebruikt om te lunchen, elkaar te ontmoeten en met mooi weer zelfs te bbq-en en er spelen dagelijks kinderen.
   Ook buurtwerkkamer De Handreiking maakt met mooi weer dagelijks gebruik van het plein. De gemeente heeft destijds veel tijd en geld geïnvesteerd om de openbare ruimte van Hoptille en Haardstee op te knappen en schoner en veiliger te maken en als daar een grofafval verzamelplek komt weten we dat er straks weer dagelijks troep op straat ligt, wat dan de hele week ons mooie plein verpest. Dat zou natuurlijk ontzettend jammer zijn en het mooie werk van de gemeente teniet doen.

Alternatieven:
Er wordt geen alternatieve locaties aangedragen.

1. Bewoner stelt voor om eens langs te komen en het plein met eigen ogen te aanschouwen en misschien samen met ons een betere plek aan te wijzen.

3.4.2 Beantwoording

1. Desbetreffende locatie bevindt zich niet op het plein bij Buurtwerkkamer De Handreiking. De huidige grofafvallocatie bij de ingang van parkeergarage Haardstee blijft ongewijzigd. De aanwijzing in dit besluit dient enkel ter juridische bevestiging van de reeds bestaande grofafvallocatie.

Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding de voorgestelde wijziging aan te passen.

3.5 Locatie 1102NL-185/1102NL-185_A nabij Haardstee 185/185A

Tegen de voorgestelde aanwijzing van deze locatie is 1 zienswijze ingediend: 1954-7220. De zienswijze houdt samengevat het volgende in:

3.5.1 Zienswijzen

1. Bewoner ziet graag dat locatie 1102NL-185/1102NL-185_A uitgebreid wordt met een glas en textielcontainer. De plek die op het kaartje als container of grofafval wordt aangegeven. Deze locatie is een druk stuk aan de Gulden Kruispas en kruising tussen de Foppingadreef en Hoogoorddreef, waar dagelijks veel mensen passeren.

Alternatieven:
Er wordt geen alternatieve locaties aangedragen.

3.5.2 Beantwoording

1. De glascontainer bij Haardstee 19 (1102NB-19_C) wordt verplaatst naar de locatie nabij Haardstee 185 (1102NL-185_A).

Advies: De zienswijze geeft aanleiding de voorgestelde wijziging aan te passen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Hoptille is dat over de op te heffen, aan te wijzen en gewijzigde afval inzamellocaties meerdere zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijze zijn grondig onderzocht en de locaties heroverwogen. Sommige zienswijzen hebben aanleiding gegeven locaties in het ontwerpbesluit aan te passen.

Er zijn 6 zienswijzen ingediend door 5 belanghebbenden tegen 5 locaties. Het advies is om aantal van de voorgestelde locaties, mede door de zienswijzen, aan te passen.

Zienswijzen op het ontwerpbesluit afval inzamelvoorzieningen				
Locatie-nummer	Nabij adres	Volgnummer zienswijze (ZW-TC04)	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1102NJ-145_A	Haardstee 145 A	ZW-TC04-001, 3011-0034	2	
1102NB-19_C	Haardstee 19 C	ZW-TC04-001	1	X
1102PC-185	Hoptille 185	ZW-TC04-002	1	
1102NA-08	Haardstee 8	ZW-TC04-003	1	
1102NL-185/A	Haardstee 185/A	1954-7220	1	X
Totaal		5 indieners van zienswijzen	6 zienswijzen	2 aanpassingen

De locaties worden met dit eindverslag vastgesteld.