laslengte wapening:

diameter:	laslengte:	diameter:	laslengte:
? 6	300	? 16	800
? 8	400	? 20	1000
? 10	500	? 25	1400
? 12	600	? 32	2000

lassen niet toegestaan op de volgende plaatsen:
- bovenwapening boven de steunpunten c.q. balkkruisingen
- onderwapening tussen de steunpunten c.q. balkkruisingen

algemene betongegevens:

van toepassing: NEN 6720

kwaliteit	: C 20/25	staalkwaliteit	: FeB500
milieuklasse	: XC4 / XF1		

dekking balken: dekking vloeren: dekking kolommen: dekking wanden:



De dekking dient minimaal gelijk te zijn aan de staafdiameter.
Indien de staven groter dan Ø25 zijn, dient de dekking minimaal 1,5x de staafdiameter te zijn.



- Dit boekje bevat de bladen: Voorblad + blad 1
- Alle maatvoering dient in het werk te worden gecontroleerd

datum 20-05-2011 fase werkfase status definitief

[redacted]

ing. [redacted]
ing. [redacted]
ing [redacted]

project [redacted]

architect [redacted]

opdrachtgever [redacted]

schaal 1:20
formaat A3
order 6516

projectleider [redacted] acc.
getekend [redacted]

Betonbalk kademuur
WAPENING

bouwdeel | fase W | niveau 0 0 | volgnr. 1 2 | w



Bovenaanzicht

Let op! Alleen verloop bovenwapening is getekend.



Vooraanzicht



Doorsnede

schaal 1:20		datum 20-05-2011	wijz.
		Bovenaanzicht	
		order 6516	tekeningnummer W0012w
			bladnr. 1