Bezoekadres
Rozenburglaan 2
1090GV Amsterdam

Aanvraagnummer DSO 2024061801763
Zaaknummer Zaak 13299278

Advies kapaanvraag

Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar.

Datum bezichtiging **18-7-2024**

1 (gemachtigde) Aanvrager (zie aanvraagformulier)

2 Locatie

Locatie	☐ voortuin	☐ achtertuin	☐ zijtuin	☒ openbare ruimte	☐ overige,
Adres	Amstelveenseweg thv Tripolis 5x plataan				
Postcode en plaats	Amstelveenseweg tussen Burgerweeshuispad 201 en IJsbaanpad 1				
Indien adres onbekend	kadastrale sectie		kadastraal nummer		

3 Aanvraag

Aanvraag voor	☒ kappen van 5 houtopstanden	☐ 1e keer kandelaberen
	☐ 1e keer knotten	☐ verplanten
	☐ kappen van iepen (werken volgens protocol iepziekte)	☐ anders, het meer dan 20% snoeien van het totale kroonvolume
	☐ noodkap	

Van (soort en aantal)

5 x plataan met id-nummer: 1001261, 1003491, 1004379, 1004380, 1004381.

Reden aanvraag

Deze aanvraag heeft betrekking op een deel (kappen van 5 bomen) van het project Zuidasdok. In het kader van dit project wordt de A10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel aangepast.
De bomen in deze aanvraag moeten (onvermijdelijk) worden verwijderd t.b.v. de tijdelijke werkvoorzieningen, zoals bouwpoorten en bouwwegen (waarbij rekening wordt gehouden met de afmetingen van het in te zetten materieel, o.m. boogstralen).
De bomen in deze aanvraag zijn beschouwd en opgenomen o.b.v. het actuele beeld van de benodigde ruimte voor de werkvoorzieningen.
De voorgenomen kap zal noodzakelijk zijn in verband met voorbereidende werkzaamheden betreffende verbreding van de A10 en de daarbij noodzakelijke werkruimte.
Bomen zijn volgens bijlage P240235 Rapportage BEA Amstelveenseweg Amsterdam.pdf niet verplantbaar.
Zie ook de diverse bijlage.

Is er een risico m.b.t verstoring van beschermde flora en fauna

☒ nee, er moet gewerkt worden conform de Omgevingswet en de flora en fauna gedragsregels Amsterdam

☐ ja, ecologisch onderzoek (QuickScan) noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit.

Toelichting
Ecologisch onderzoek reeds uitgevoerd. Zie bijlage B3_MEM24225 Ecol schouw 23nov23.pdf.
Er dient wel rekening gehouden worden met de zorgplicht.

4. Beoordeling

4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ de houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid biedt voor dieren en voedsel voor insecten

☐ Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor wetenschappelijk onderzoek.

☐ Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingsroute en van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding.

☐ De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur.

☐ nestelgelegenheid	☐ bijzondere groeivorm
☐ biedt voedsel voor insecten	☐ dendrologisch interessant
☐ bloeiwijze of vruchtdragend	☐ klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid)
☐ aantrekkelijke bloei	☐ weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid)

Toelichting
De bomen vervullen een algemene natuurfunctie als schuilplaats en mogelijke broedplek voor vogels en insecten en zijn niet bijzonder te noemen

4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap

☐ Nee

☒ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☒ De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloed de belevingswaarde in belangrijke mate.

☒ Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving.

☐ De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur.

☐ knotboom	☐ hakhout
☐ inheemse soort	☐ bijzondere soort

Toelichting
De bomen dragen in belangrijke mate bij aan de belevingswaarde van de omgeving. De 70 jaar oude platanen zijn door hun omvang, leeftijd en verschijningvorm markante bomen die al van geruime afstand zichtbaar zijn en bijdragen aan het groene karakter van hun omgeving.

4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand?

☒ Nee

☐ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☐ geplant bij plechtigheid (gedenkboom, oranjeboom, markeringsboom, etc.)

☐ fruitboomgaard (niet economisch)

☐ vormboom (leilinde, gekandelaberde boom)

☐ De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument.

Toelichting

4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?

☐ Nee

☒ Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

☒ De houtopstand levert (conform het bomenbeleidsplan) een bijdrage aan een aangename woonomgeving, vanwege zie toelichting

☐ markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein)

☒ boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur

☐ boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/ behorend bij architectuur

☐ boom verweven met de geschiedenis van de omgeving

☐ parken

☐ boom met bijzondere verschijningsvorm

Toelichting
In de Bomenverordening van de gemeente Amsterdam staat het volgende: Houtopstanden vormen in een compacte stad als Amsterdam een schaars goed waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. Hoog opgaand groen wordt door veel inwoners ervaren als een verrijking van het aanzien van de stad en als een waardevolle afwisseling met de vele bouwwerken en infrastructuur in de stedelijke omgeving. Bovendien hebben bomen een belangrijke ecologische waarde en leveren zij een bijdrage aan een schonere lucht en aan de leefbaarheid van de stad.
De bomen staan in de hoofdbomenstructuur van de gemeente Amsterdam met een beeldbepalend karakter en bezitten zo leefbaarheidswaarde op hun plek en omgeving.

4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale boom opgenomen in Monumentale bomenlijst)

☒ Nee

☐ Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen

☐ Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen?

Toelichting

4.6 Overige belangen / redenen kap?

☐ lichtbeneming

☐ Ruimtegebrek

☐ anders, namelijk.

5. Aanvullende informatie

Conditie van de boom(en)

☐ goed ☒ voldoende

☐ matig ☐ slecht

☐ afgestorven

Toelichting
.

Toekomstverwachting

☒ meer dan 15 jaar ☐ 5-15 jaar

☐ minder dan 5 jaar

Toelichting:

6 Advies
(afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde aspecten)

Vergunning verlenen? ☐ Ja ☒ Nee

Toelichting
Gezien de aangegeven kapredenen en de bovengenoemde boomwaarden, adviseer ik geen vergunning te verlenen voor de 5 aangevraagde bomen en te zoeken naar alternatieven met behoud van de bomen.

De bomen vertegenwoordigen belangrijke waarde van leefbaarheid, stadsschoon, landschap en maken onderdeel uit van hoofdbomenstructuur van de gemeente Amsterdam. Vanwege de leefbaarheid en de andere genoemde boomwaarden is het van belang dat de bomen behouden blijven. De 70 jaar oude platanen zijn gezond, hebben een ruime levensverwachting en zijn in deze straat uniek en beeldbepalend.

Volgens bijlage P240235 Rapportage BEA Amstelveenseweg Amsterdam.pdf zijn de bomen niet verplantbaar. In het verleden zijn vergelijkbare grote oude bomen verplant naar diverse locaties in Buitenveldert (o.a. op de Van Nijenrodeweg) om projecten en plannen in hun huidige vorm door te laten gaan. De kosten voor deze projecten waren gigantisch en bleken geen succes te zijn aangezien 9 van de 10 bomen zijn afgestorven.

Indien het belang van noodzakelijke werkruimte in de huidige contouren zwaarder weegt dan het behouden van de bomen adviseer ik onderstaande herplantverplichting op te leggen volgens de richtlijnen die zijn uitgewerkt in het document ‘Compensatie en herplant van bomen’.

7 Advies omtrent herplantplicht

Herplant?	☒ Ja, bij kap	☒ uiterlijk: 1 april 2028
	☒ Nee, indien bomen blijven staan	Reden:
Exacte locatie herplant	Binnen het project gebied	
Storten in gemeentelijk herplantfonds?	☐ Ja ☒ Nee	

Toelichting:
In de centraal stedelijke Bomenverordening 2014 staat in artikel 7 vermeld dat in beginsel 'herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand'. In de toelichting staat dat bij herplant zoveel mogelijk gestreefd wordt naar vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare dikte.
Omdat bomen met een vergelijkbare dikte beperkt voorradig zijn op de kwekerijen en omdat de aanschafprijs hiervan fors op kan lopen, adviseren we voor de bestaande boom meerdere dunne bomen te herplanten. Gevolgd wordt hierbij de lijn van compensatie in boomjaren. Dit betekent voor het herplanten van bomen het volgende:
De leeftijd van de te kappen bomen vallen in verschillende categorieën.
In totaal moeten er 45 bomen worden geplant. Voor een herplantboom wordt standaard gerekend met een boom met een stamomtrek van 18-20 cm, gemeten op 1 meter hoogte. De bomen dienen in de omgeving geplant te worden.
Het aantal te herplanten bomen kan worden verminderd als voor de te herplanten bomen dikkere bomen (zwaarder formaat), dan de voorgestelde 45 bomen met de maat van 18-20 cm op 1 meter hoogte, worden aangeplant.
In dit geval is dat 23 bomen in de maat 21-25 cm, gemeten op 1 m hoogte.
Of 15 bomen herplanten in de maat 26-30 cm, gemeten op 1 m hoogte.
Of 12 bomen herplanten in de maat 31-35 cm, gemeten op 1 m hoogte.
Of 9 bomen herplanten in de maat 36-40 cm, gemeten op 1 m hoogte.
Of 8 bomen herplanten in de maat 41-45 cm, gemeten op 1 m hoogte.
Volgens de herplantabel zouden er 45 ‘standaard’ bomen geplant moeten worden.
Gezien de oppervlakte, de ruimte, de gebruiksfunctie van het terrein, de te kappen bomen en de mogelijkheid tot compensatie op het perceel en directe omgeving adviseer ik een plicht op te leggen tot het planten van 9 nieuwe bomen van de 1ste grootte, in de plantmaat 36-40. De boomsoort en de locatie op het perceel of directe omgeving zijn, met inachtneming van bovenstaande eisen, door de aanvrager, in overleg met R&D, te bepalen. De bomen dienen in de volle grond te worden geplant.
Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerst volgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde grootte en maat.
Indien de bomen niet worden herplant of indien herplant niet geschiedt, dan dient de monetaire waarde van de bomen, die door een erkende boomtaxateur is vastgesteld op € 28.774,00 (bijlage: B1a_Boominv-analyse.pdfte) te worden gestort in het gemeentelijke of Zuidas herplantfonds. Voor dit bedrag moeten t.z.t. nieuwe bomen geplant worden. Dit moet dan wel in overleg en met goedkeuring van het bevoegd gezag (OD NZKG).

Nader voorschrift	☒ Als de start van ruimtelijke ontwikkeling meer dan 2 jaar is dan voorschrift opnemen dat pas gekapt mag worden als het zeker is dat het project doorgaat en dat de boom hierbij gekapt moet worden.
	☐ Voordat met werkzaamheden wordt begonnen moeten de mitigerende maatregelen uitgevoerd zijn.
	☒ Bij niet aanslaan van de nieuwe boom, dient er een nieuwe boom van de zelfde grootte en plantmaat geplant te worden.

☐ Toepassen gekapt/ doodhout op of nabij de locatie waar de boom gekapt is.

	Boomgrootte / **Boomhoogte op volwassen leeftijd** 1ste grootte / >15 meter 2de grootte / 8-15 meter 3de grootte / 5-8 meter Vormboom / Heester / 3-5 meter
Nader voorschrift (indien van toepassing)	- Herplant van 9 bomen - Boomsoort is vrij naar de keuze van de aanvrager in overleg met R&D - Aanplantmaat minimaal 36-40 cm (omtrekmaat) - Boomgrootteklasse: 1ste grootte
	Er dient een schouwronde Flora & Fauna voorafgaand op de kapwerkzaamheden te worden uitgevoerd en er mogen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreeuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.
APV	Iepen moeten verwijderd worden conform de voorschriften van het iepenprotocool Gemeente Amsterdam. Kortweg komt het er op neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.
Ontheffing iepenpage	Voor de iepen in Amsterdam, inclusief Amsterdamse Bos en Weesp, die worden gekapt of vergunningsplichtig gesnoeid in opdracht van de gemeente, geldt dat de voorwaarden uit de ontheffing dienen te worden nageleefd. Dit houdt o.a. in dat er voor elke gekapte iep, in het eerstvolgende plantseizoen, een nieuwe iep in de minimale aanplantmaat 20-25 aangeplant moet worden en er bij voorkeur gekapt wordt tussen eind mei en half juli. Particuliere eigenaren dienen zelf te onderzoeken of er geen conflict is m.b.t. de iepenpage en de Wet Natuurbescherming.
Nader voorschrift (indien van toepassing)	Per te planten boom dient een goede groeiplaats te worden ingericht volgens Handboek Groen, Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld (Puccinimethode) (2020) en er dient gezorgd te worden voor de juiste nazorg (o.a. snoei en watergeven) van minimaal 4 jaar.
Nader voorschrift	Er dienen tijdens de werkzaamheden boom beschermende maatregelen te worden (voor de houtopstanden die blijven staan op het perceel) toegepast en alle betrokkenen moeten op de hoogte zijn van deze maatregelen (zie beeldbijlage).

Naam adviseur 5.1, 2, e Datum: 3-12-2024

H dt k i

5.1, 2, e


Beeldbijlage:

Tabel 1. Omrekentabel herplant aantal bomen op basis van de leeftijd van de gekapte bomenbehorende bij aanvraag


Leeftijd in jaren van te kappen bomen.	Aantal te herplanten "Standaardbomen" stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte	Aantal te kappen	Aantal te herplante
<16	1	0	0
16-23	2	0	0
24-31	3	0	0
32-39	4	0	0
40-47	5	0	0
48-55	6	0	0
56-63	7	0	0
64-71	9	5	45
72-79	10	0	0
80-87	11	0	0
88-95	12	0	0
		5	45

Tabel 2. Omrekentabel van "standaardboom" naar dunnere of dikkere bomen (omtrek gemeten op 1 meter hoogte)

Herplant met stamomtrek van 14-17 cm	**"standaardboom"** stamomtrek van 18-20 cm	Herplant met stamomtrek van 21-25 cm	Herplant met stamomtrek van 26-30 cm	Herplant met stamomtrek van 31-35 cm	Herplant met stamomtrek van 36-40 cm
Keuzemogelijkheden herplant					
90	**45**	**22,5**	**15**	**11,25**	**9**



HBS



Weken rondom bomen



Voorbeeld stambescherming