Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 113
1018 VN Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Aan de bewoner(s) van ~~dit adres~~de ~~I~~te Boeremastraat,
Jeltje de Bosch Kemperpad~~,~~ en de Nicolaas Beetsstraat 116 t/m 156~~, in stadsdeel West.~~

Datum	~~11~~58 oktober 20~~'~~21
Ons kenmerk	UIT-2021-~~Ite Boeremastraat in stadsdeel West~~
~~Uw kenmerk~~	~~Ite Boeremastraat in stadsdeel West~~
Behandeld door	Directievoerder Bomen, 10.2.e
~~Kopie aan~~	
Bijlage(n)	

Onderwerp: Noodkap~~.~~ Italiaanse populier (Populus nigra 'Italica' met id-nummer (van bomenlaag) 503839)~~.~~ Ita Boeremastraat

Geachte b~~B~~ewoner(s),

Aan de Ite Boeremastraat in stadsdeel West staat een p~~P~~opulus nigra 'Italica.' Deze boom is helaas ~~met id. nummer (van bomenlaag) 503839 met een aantasting~~aangetast door de dikrandtonderzwam ~~aangetroffen~~. In de huidige situatie vormt de boom een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving en moet daarom ~~Deze boom moet~~ zo snel mogelijk worden verwijderd. ~~en wordt daarom gekapt.~~
De~~ze~~ boom wordt ~~daarom~~ op maandag 18 oktober 2021 gekapt. Voor het kappen van de boom is een n~~N~~ood kapvergunning~~.~~ ~~Deze boom moet zo snel mogelijk worden verwijderd.~~

Commented 10.2.e **]:** Graag aangeven ter hoogte van welk huisnummer, of welk herkenningspunt cafe/winkel oid. Dan hebben bewoners een idee van de locatie

Herplant
Amsterdam wil het bomenbestand op peil houden. Daarom ~~moet elke boom gecompenseerd~~compenseren we elke boom. ~~worden.~~ Op www.amsterdam.nl/bomen kunt u lezen hoe we dat aanpakken.

Wat is Dikrandtonderzwam? (~~Ganoderma adspersum~~)
De vruchtlichamen van de dikrandtonderzwam zijn hoefijzervormig en kunnen uiteindelijk meer dan 50 cm breed worden. De bruine vruchtlichamen hebben een witte rand en ook de onderzijde is wit. De zwammen groeien soms dakpansgewijs boven elkaar. (zie afbeelding hieronder)
De dikrandtonderzwam zorgt voor rot in de boomwortels en stamvoet. De aantasting verspreidt zich doorgaans traag, waardoor bomen nog jarenlang kunnen blijven staan. De zwam is uiteindelijk in staat om ~~alle afgrendelingszones te doorbreken~~ervoor te zorgen dat de stam kan breken of dat de boom met wortel en al omwaait. ~~, zodat uiteindelijk door stambreuk, windworp (~~

Gemeente Amsterdam

~~is het omwaaien van een boom met wortel en al.~~ Dit komt doordat de wortels hun stabiliteit verloren hebben door rot en daardoor ~~,~~ afsterven. ~~) kan ontstaan.~~ Er is ***geen*** bestrijding van de zwam mogelijk. ~~Hierdoor is een verhoogd risico op stambreuk.~~ De boom staat enigszins s~~S~~cheef. ~~, bij aantasting door dikrandtonderzwam moet rekening worden gehouden dat ondergrondse boomdelen en het wortelstelsel eveneens zijn aangetast. Naast een verhoogd risico op stambreuk is daarbij ook risico op instabiliteit.~~ De veiligheidscategorie is risicoboom. Er is een verhoogd risico op breuk vanuit de stam en stamvoet. ~~In de huidige situatie vormt de boom een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving en wordt daarom gekapt.~~.



Voorbeeldfoto dikrandtonderzwam.

~~De veiligheidscategorie is risicoboom. Er is een verhoogd risico op breuk vanuit de stam en stamvoet. In de huidige situatie vormt de boom een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving.~~

~~**Informatie in relatie tot beleid** (Herplant):~~
~~Er is voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte aanwezig, zodat een nieuwe boom zich goed kan ontwikkelen.~~

Meer informatie~~Samen met uw hulp voorkomen we dat deze boom *niet* eens spontaan zal omgaan. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.~~

Heeft u nog vragen? ~~Mail ons dan:~~Stuur dan een mail naar 10.2.e @amsterdam.nl of~~,~~ 10.2.e @amsterdam.nl of bel 14 020.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Directievoerder Bomen
RVE Stadswerken, gemeente Amsterdam

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Commented [10.2.e]: Of groter in de brief of weghalen

Commented [10.2.e]: Is contactcenter 14 020 op de hoogte? Weten zij naar wie ze moeten doorverbinden? Zo niet de betreffende info doorsturen naar 14 020 anders zou ik dit nummer verwijderen.

Commented [10.2.e]: Is het gebruikelijk dat directievoerder dit soort bewonersbrief ondertekend? Zo ja, prima. RVE-> het is toch gewoon Stadswerken? Zonder RVE?


Gemeente Amsterdam




foto 1 Overzichtsfoto van boom 503898



foto 2 stam en stamvoet, boomnr 503898.







Tomogrambeeld 503898

Commented [10.2.e]:

Commented [10.2.e]: Als je een afbeelding doet, dan alleen de afbeelding Overzichtsfoto met de boom zelf, in hoge resolutie en groter formaat. Rest van de afbeeldingen zijn niet nodig. Plattegrondje ook niet omdat aan het begin vd brief de locatie wordt omschreven (zie mijn eerder opm)

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl