

View_01 3d (90)

Draw Vision Europa
Tel:+31 (0)53 434 2830 Fax:+31 (0)53 434 2832
Mobile+31(0)621554632 Website: www.drawvision.nl E-Mail:info@drawvision.nl

N01/C491 2006

CONSTRUCTIE AKKOORD

Ingek. dd

Prov. dd Ver.

Actie Kontr.

VOOR UITVOERING

2 4 NOV 2006

105

SHELL NTC partaal

REV. NO.	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:
1	A	Wijzigingen verwerkt van dd 12-10-2006	25-10-2006

werk: Shell NTC Amsterdam TMC Opslag

opdrachtgever: Hutten Metaal

Heijmans Bouw
27 OKT 2006
INGEKOMEN

3D MODEL

cons.: schaal: 1/100 1/70 datum: 10.09.2006

model: 082120200 Lassen ◺ 0.5xD (min 4mm) tenzij anders vermeld getekend:

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Kloosterdijk 60, 7685 PX Beerzerveld
Postbus 101, 7680 AC Beerzerveld
Telefoon: 0523 251755 Telefax: 0523 251544

werk no.: 082120200

tek. no.: G [2]



A - A



B - B





Bovenaanzicht



DETAIL B



DETAIL E



DETAIL A



DETAIL C

ARCADIS
ontv. d.d. 11 DEC 2006
Actie
22206.999
Kopie
N01/0491
CONSTRUCTIE AKKOORD
105
VOOR UITVOERING
24 NOV 2006
SHELL NTC
Heijmans Bouw
27 OKT 2006
INGEKOMEN

REV. NO.	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	DATUM:
1	A	Wijzigingen verwerkt van dd.12-10-2006	20.10.2006

werk: Shell NTC Amsterdam TMC Opslag

opdrachtgever: Hutten Metaal

ASSEN 137/128

cons.: | schaal: 1/10 1/100 | datum: 10.09.2006

model: 082120200 | Lassen △ 0.5xD (min 4mm) tenzij anders vermeld | getekend: [redacted]

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Kloosterdijk 60, 7685 PX Beerzerveld
Postbus 101, 7680 AC Beerzerveld
Telefoon: 0523 251755 Telefax: 0523 251544

werk no.: 082120200

tek. no.: G [3]

Tekla Structures model: 082120200 geprint op: 26.10.2006

Draw Vision Europa
Tel:+31 (0)53 434 2830 Fax:+31 (0)53 434 2832
Mobile+31(0)621554632 Website: www.drawvision.nl E-Mail:info@drawvision.nl





DETAIL E

C - C

A - A



DETAIL G



Bovenaanzicht

B - B



DETAIL F



DETAIL H



DETAIL I

Draw Vision Europa
Tel:+31 (0)53 434 2830 Fax:+31 (0)53 434 2832
Mobile+31(0)621554632 Website: www.drawvision.nl E-Mail:info@drawvision.nl

ARCADIS
ingek. d.d. 11 DEC 2006
Proj.nr. 3031254.004 Voor
Actie Kopie
N01/0491 2006
CONSTRUCTIE AKKOORD
105
VOOR UITVOERING
24 NOV 2006
SHELL NTC parts
Heijmans Bouw
27 OKT 2006
INGEKOMEN

REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:	REVISIE DATUM:
1	A	Wijzigingen verwerkt van dd.12-10-2006	25-10-2006

werk: Shell NTC Amsterdam TMC Opslag

opdrachtgever: Hutten Metaal

ASSEN 69/85

cons.:	schaal: 1/10 1/150		datum: 10.09.2006
model: 082120200	Lassen ∆ 0.5xD (min 4mm) tenzij anders vermeld		getekend:
			werk no.: 082120200
			tek.no.: G [4]

HUTTEN METAAL BEERZERVELD B.V.
STAALCONSTRUCTIES, STALEN WANDEN, STALEN DAKEN
Kloosterstijk 60, 7685 PX Beerzerveld
Postbus 101, 7680 AC Beerzerveld
Telefoon: 0523 251755 Telefax: 0523 251544

Tekla Structures model 082120200.0 gedrukt op 26.10.2006



Wand 67–139/114



Wand 62–114/139





Wand 114–67/62





Wand 139–62/67

heijmans

INGEKOMEN 21 DEC 2006

N01/0491 - 2004

CONSTRUCTIE AKKOORD

Invulelementen van de berging

21 maart 2006
19 april 2006
02 oktober 2006
13 oktober 2006
24 oktober 2006
10 november 2006
18 december 2006

VOOR UITVOERING

21 DEC 2006

SHELL NT[redacted]

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø32/M42x1475 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Demu 995	M16x100 schoren	3
4	Gains	ø63x950	3
5	–	–	–

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006 ①
03-11-2006 ②
18-12-2006 ③
– ④
– ⑤

SBb01

Inhoud: 5666 liter
Gewicht: 14165 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
HIBEX 9704 CK Groningen
[redacted] 050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	08-11-2006	20-12-2006	A	B
			1	1

SBb01-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø32/M42x1475 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Demu 995	M16x100 schoren	3
4	Gains	ø63x950	3
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

03-11-2006	1	1	1
18-12-2006			

SBb02

Inhoud: 4765 liter

Gewicht: 11912 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

08-11-2006	A
14-12-2006	B
20-12-2006	C
	D
	E

SBb02-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø32/M42x1475 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Demu 995	M16x100 schoren	3
4	Gains	ø63x950	3
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 04-10-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	03-11-2006	18-12-2006	–	–

SBb03

Inhoud: 5254 liter
Gewicht: 13135 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

08-11-2006	14-12-2006	20-12-2006	@	@
A	B	C	-	-

SBb03–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Serial No. 546

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø25/M30x1025 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Demu 995	M16x100 schoren	2
4	Gains	ø63x950	4
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19–04–2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

13–10–2006	03–11–2006	18–12–2006
A	B	C
1	1	

SBb04

Inhoud: 3468 liter

Gewicht: 8670 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

the scale towards document
Scan Reference Chart TE263 serial No. 546
Patch Reference numbers on UTT



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	A	I
08-11-2006	B	I
20-12-2006	C	

SBb04-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
HIBEX
050-5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø32/M42x1475 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Demu 995	M16x100 schoren	2
4	Gains	ø63x950	3
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19–04–2006

get. [redacted]

school

werk no. 1087

tek.no. –

13–10–2006	03–11–2006	18–12–2006		
A	B	C	D	E
–	–	–	–	–

SBb05

Inhoud: 4727 liter

Gewicht: 11345 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

13-10-2006	08-11-2006	20-12-2006	-	-

SBb05-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø32/M42x1475 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Demu 995	M16x100 schoren	3
4	Gains	ø63x950	4
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13–10–2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

03–11–2006 A

18–12–2006 B

C

D

E

SBb06

Inhoud: 3873 liter

Gewicht: 9683 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

08-11-2006	20-12-2006	-	-	-

SBb06-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø32/M42x1475 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Demu 995	M16x100 schoren	2
4	Gains	ø63x950	4
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get.
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	03-11-2006	18-12-2006	–
A	B	C	–

SBb07

Inhoud: 4727 liter
Gewicht: 11345 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
546



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	08-11-2006	20-12-2006		
A	B	C	–	–

SBb07–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø20/M24x715 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Demu 995	M16x100 schoren	2
4	Gains	ø63x950	2
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19–04–2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

28–09–2006	A
13–10–2006	B
17–10–2006	C
03–11–2006	D
18–12–2006	E

SBb08

Inhoud: 1820 liter

Gewicht: 4550 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
HIBEX [redacted]
050–5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

13-10-2006	A
17-10-2006	B
08-11-2006	C
20-12-2006	D
–	E

SBb08-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø32/M42x1475 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Demu 995	M16x100 schoren	2
4	Gains	ø63x950	3
5	–	–	–

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	A
17-10-2006	B
03-11-2006	C
18-12-2006	D
–	E

SBb09

Inhoud: 4740 liter
Gewicht: 11850 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on UTT



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	C
17-10-2006	D
08-11-2006	E
20-12-2006	F
	G
	I

SBb09-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Gain	ø32x630	2
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

03-11-2006	1	1	1	
18-12-2006	1	1	1	

SBb10

Inhoud: 914 liter
Gewicht: 2285 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
HIBEX [redacted]
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13–10–2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

08–11–2006	20–12–2006	
1	1	1

SBb10–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Gain	ø32x630	2
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

03-11-2006	1	1	1
18-12-2006			

SBb10a

Inhoud: 914 liter
Gewicht: 2285 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

08-11-2006	©	–
20-12-2006	©	–
	©	–

SBb10a-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



2x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Gain	ø32x630	2
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

03-11-2006	C	1
18-12-2006	D	1
	E	1

SBb10b

Inhoud: 914 liter
Gewicht: 2285 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
HIBEX [redacted]
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

08-11-2006	20-12-2006	
©	©	©
-	-	-

SBb10b-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



4 x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Gain	ø32x630	2
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

18-12-2006 ① ① ① ① ①

SBb10c

Inhoud: 914 liter

Gewicht: 2285 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

08-11-2006	20-12-2006		
		1	
		1	
		1	

SBb10c-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
HIBEX [redacted]
050-5515555

the scale towards document
Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on UTT

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Gain	ø32x630	4
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

03-11-2006	18-12-2006	1	1	1

SBb10d

Inhoud: 914 liter
Gewicht: 2285 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13–10–2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

08–11–2006	C	1	1	1
20–12–2006	B			

SBb10d–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

Stortzijde getekend



3x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Gain	ø32x630	2
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

03-11-2006	1	1	1
18-12-2006			

SBb10e

Inhoud: 914 liter
Gewicht: 2285 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

08-11-2006	C	–	
20-12-2006	D	–	
	E	–	

SBb10e-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on UTT

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565 koppeling	2
2	Demu 1988	M12x100	4
3	Gain	ø32x630	1
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

18-12-2006 ⑥ ⑤ ④ ③ ②

SBb10f

Inhoud: 914 liter

Gewicht: 2285 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Serial No. 546



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Ter goedkeuring

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

	08-11-2006	©	©	©	©
		-	-	-	-

SBb10f–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Gain	ø32x630	2
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

03-11-2006	18-12-2006			
A	B	C	D	E
		1	1	1

SBb11

Inhoud: 914 liter

Gewicht: 2285 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

08-11-2006	20-12-2006	
		1
		1
		1

SBb11-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UIT Serial No. 546

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø12/M16x410 Hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

13-10-2006	A
17-10-2006	B
03-11-2006	C
18-12-2006	D
–	E

SBb12

Inhoud: 395 liter

Gewicht: 950 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19–04–2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

13–10–2006	A
17–10–2006	B
08–11–2006	C
20–12–2006	D
–	E

SBb12–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on LIFT

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

17-10-2006	03-11-2006	18-12-2006	1	1

SBb13

Inhoud: 1035 liter

Gewicht: 2588 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

17-10-2006	C
08-11-2006	D
20-12-2006	E
-	F
-	G

SBb13-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Gains	ø63x650	2
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

17-10-2006	03-11-2006	18-12-2006	–	–

SBb14

Inhoud: 1035 liter
Gewicht: 2588 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13–10–2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

17–10–2006	08–11–2006	20–12–2006	–	–

SBb14–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø16/M20x565 hijsen	2
2	Demu 1988	M12x100	8
3	Gains	ø63x630	4
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

17-10-2006	03-11-2006	18-12-2006		
A	B	C	D	E
-	-	-	-	-

SBb14a

Inhoud: 1035 liter

Gewicht: 2588 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Dekking C=25 mm

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 13-10-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

17-10-2006	08-11-2006	20-12-2006	-	-

SBb14a–W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Path Reference numbers on UTT
Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546

Stortzijde getekend



6x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø12/M16x410	2
2	Demu 995	M16x100 schoren	2
3	Gains	ø63x950	2
4			
5			

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

13-10-2006	03-11-2006	18-12-2006		
A	B	C	D	E
			I	I

SBb15

Inhoud: 1253 liter

Gewicht: 3133 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on UTT





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	08-11-2006	20-12-2006		
A	B	C	-	-

SBb15-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø12/M16x410	2
2	Demu 995	M16x100 schoren	2
3	Gains	ø63x950	2
4			
5			

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19–04–2006
get.
school:
werk no. 1087
tek.no. –

13–10–2006	03–11–2006	18–12–2006		
①	②	③	④	⑤

SBb16

Inhoud: 1238 liter
Gewicht: 3095 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050–5515555





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	A
08-11-2006	B
20-12-2006	C
-	D
-	E

SBb16-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Engineering Scan Reference Chart TI263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on UITT

Stortzijde getekend



10x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Demu 3010	ø12/M16x410	2
2	Demu 995	M16x100 schoren	2
3	Gains	ø63x950	2
4			
5			

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

13-10-2006	03-11-2006	18-12-2006		
A	B	C	D	E
			1	1

SBb17

Inhoud: 1099 liter
Gewicht: 2748 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

13-10-2006	08-11-2006	20-12-2006	-	-

SBb17-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on LIFT
546

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	gains	ø51 lengte 1090 mm	3
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	03-11-2006	18-12-2006		
A	B	C	D	E
			-	-

SBb20

Inhoud: 1138 liter
Gewicht: 2845 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555



Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	20-12-2006	-	-	-

SBb20-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on UTT

Stortzijde getekend



3x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	gains	ø51 lengte 1090 mm	3
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	©
03-11-2006	©
18-12-2006	©
–	ⓐ
–	ⓑ

SBb21

Inhoud: 1138 liter
Gewicht: 2845 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Serial No. 546





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	20-12-2006	-	-	-

SBb21-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	gains	ø51 lengte 1090 mm	3
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	03-11-2006	18-12-2006		
A	B	C	D	E

SBb22

Inhoud: 1138 liter
Gewicht: 2845 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
546





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006 (C)	20-12-2006 (D)	(E)	(F)	(G)
		-	-	-

SBb22-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Path Reference numbers on UIT
Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546

Stortzijde getekend



1x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Gains	ø51 lengte 1090 mm	2
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	03-11-2006	18-12-2006		
A	B	C	D	E
			1	1

SBb23

Inhoud: 569 liter
Gewicht: 1423 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

wapening in 1e laag van bovenaf
wapening in 2e laag van bovenaf
wapening in 3e laag van bovenaf
wapening in 1e laag van onderaf
wapening in 2e laag van onderaf
wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum
paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	20-12-2006	©	®	©
		1	1	1

SBb23-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on UTT

Stortzijde getekend



5x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	gains	ø51 lengte 1090 mm	2
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	03-11-2006	18-12-2006		
A	B	C	D	E
			1	1

SBb24

Inhoud: 565 liter
Gewicht: 1413 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	20-12-2006	-	-	-

SBb24-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UIT Serial No. 546

Stortzijde getekend



5x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Gains	ø51 lengte 1090 mm	2
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX datum paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
school:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	03-11-2006	18-12-2006		
A	B	C	D	E
			1	1

SBb25

Inhoud: 266 liter
Gewicht: 665 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Scan Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006	20-12-2006	-	-	-

SBb25-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT
Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546

Stortzijde getekend



3x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Gains	ø51 lengte 1090 mm	2
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006
get. [redacted]
schaal:
werk no. 1087
tek.no. –

12-10-2006 ©	03-11-2006 ©	18-12-2006 ©	@	©
			1	1

SBb26

Inhoud: 266 liter
Gewicht: 665 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006

get. [redacted]

school:

werk no. 1087

tek.no. –

12-10-2006	20-12-2006			
©	©	©	©	©
1	1	1		

SBb26-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Image Engineering Scan Reference Chart TE263 Serial No. 546
Patch Reference numbers on UTT

Stortzijde getekend



3x als getekend

Pos	Omschrijving	Afmetingen	Aantal
1	Gains	ø51 lengte 1090 mm	2
2	–	–	–
3	–	–	–
4	–	–	–
5	–	–	–

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

12-10-2006	03-11-2006	18-12-2006		
A	B	C	D	E
–	–	–	–	–

SBb27

Inhoud: 266 liter

Gewicht: 665 kg

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555





Tenzij anders aangegeven wapening t.p.v. sparingen knippen en aan weerszijden bijleggen verankeringslengte = 35 x doorsnede

Dekking C=25 mm

- wapening in 1e laag van bovenaf
- wapening in 2e laag van bovenaf
- wapening in 3e laag van bovenaf
- wapening in 1e laag van onderaf
- wapening in 2e laag van onderaf
- wapening in 3e laag van onderaf

Definitief

HIBEX

datum

paraaf

datum: 19-04-2006

get. [redacted]

schaal:

werk no. 1087

tek.no. –

12-10-2006	20-12-2006		
A	I	I	I

SBb27-W

HIBEX b.v.
postbus 2410
9704 CK Groningen
050-5515555

the scale towards document
Patch Reference numbers on UTT Serial No. 546