From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc "Groot, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date September 30, 2025, 11:57:41 AM CEST

Beste 5.1, 2, e

Ik begrijp dat het een bijzondere situatie is. Het advies van vergunning is juist: dien een omgevingsvergunning in.
Zie hieronder het advies van 5.1, 2, (van afdeling vergunningen…).
Dus kan jij dat doen?

Hartelijke groet
Arjan.

Van: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 30 september 2025 09:15
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: Groot, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Dag 5.1, 2, e

Ik zou je graag helpen, maar ik ben geen vergunningen expert. Ik weet alleen dat er eigenlijk geen omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van een JOP. Als beheer akkoord is, het toetsteam is akkoord en het DB is akkoord, dan mag dit meubilair geplaatst worden. Als het afwijkt van het omgevingsplan (zo lees ik) kan er een vergunning voor worden aangevraagd. Er is hier in ieder geval geen sprake van bouwactiviteit, sloop, afvalwater, parkeervoorzieningen of geluidsoverlast, etcetera, waardoor geen van de vergunningen van toepassing is in het omgevingsloket.

Ik zou bij vergunningen even navragen wat een volgende stap kan zijn.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider Ingenieursbureau
XXX Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 29 september 2025 13:42
Aan: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: Groot, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Beste 5.1, 2, e

Dank voor de toelichting. Ik denk dat het toch niet goed gaat: het gaat niet zozeer om de (graaf) werkzaamheden, maar om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van het object, met als doel te toetsen of dat strijdig is met het beschermd stadsgezicht (of andere regelgeving). Zo'n vergunningaanvraag hoeft misschien niet, maar is toch wenselijk vanuit bestuur. Kan jij een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning voor het object zelf?
Dan gaat het toetsingsproces alsnog lopen.

Hartelijke groet
Arjan.

Van: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 23 september 2025 20:15
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: Groot, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Dag 5.1, 2, e

Ik heb op aanvraag van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e een vergunning aangevraagd via het omgevingsloket voor kleinschalig graven (<25 m3). Voor de rest van vergunningen waren niet van toepassing op de JOP.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider Ingenieursbureau
XXX Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 23 september 2025 17:29

Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; Groot, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Ok, dank voor het meedenken allemaal:

Vraag die nu nog niet beantwoord is:
Wat voor vergunning is er nu aangevraagd?
5.1, 2, e **kan jij aangegeven of het de goede aanvraag is of niet?**

Als dat niet de goede is, kan dat dan opnieuw gedaan worden maar dan de juiste ? 5.1, 2, e kan jij dat dan nog een keer doen?
Als dat niet lukt, laat het dan weten!

Anders blijven we in rondjes draaien en daar wordt iedereen ongelukkig van…

Hartelijk dank
Groet
Arjan.

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 23 september 2025 11:28
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; Groot, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Beste allen,

Wanneer Stadsgebied Weesp een formeel advies wil hebben hierover, dan moeten zij een formele aanvraag indienen. Dat is overigens met het bestuur afgesproken, gezien de bezwaren.
Er wordt geruime tijd hierover gesproken en wij krijgen steeds meer vragen en nieuwe informatie. Voortaan houden wij het heel formeel.
Gewoon een conceptverzoek digitaal via het omgevingsloket indienen met de nodige informatie. Dan wordt het plan voorgelegd aan de Integrale Adviestafel, worden de nodige adviezen ingewonnen en
ontvangt de indiener een uitkomstbrief. Bij een positiefadvies mag een aanvraag worden ingediend.

@ Het voorstel van 5.1, 2, e is in deze fase de enige juiste route. Tenzij de bedoeling is om het proces, met name de locatie keuze, over te gaan doen. In dat geval zou ik voor een conceptverzoek kiezen.

Mvg,

5.1, 2, e
Coördinator Team Vergunningen, Bouw
VTH Amsterdam Zuidoost en Stadsgebied Weesp

Gemeente Amsterdam

X 5.1, 2, e
X 5.1, 2, e @amsterdam.nl
X 5.1, 2, e de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam

ma di wo do vr

Van: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 23 september 2025 10:36
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; Groot, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Dag allemaal,

Ik heb geen ervaring met bescherm stadsgezicht. Ik kan hier niet mee helpen.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider Ingenieursbureau
XXX Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 22 september 2025 13:51
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; Groot, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Heren,

Wil één van jullie 5.1, 2, e (in cc) adviseren over de juiste route voor het realiseren van een JOP op de Aetseveldselaan in Weesp? De vraag is dus met name of de JOP op de gewenste locatie past binnen beschermd stadsgezicht en hoe we daar formeel een advies op kunnen krijgen, ondanks dat het realiseren van de JOP wellicht vergunningsvrij is.

Dank alvast.

Hartelijke groet,
5.1, 2, e

Heb je vragen over de reorganisatie VTH? Bekijk de Q&A op SAM

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 18 september 2025 14:39
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Beste collega's

Dank voor de informatie.

Wat volgens mij de bestuurlijke wens is, is een toets op het object JOP en dan met name of het past binnen (de contouren) van beschermd stadgezicht. Dus ik zou denken een aanvraag omgevingsvergunning, waar dat dan in dat traject getoetst wordt.

5.1, 2, e kan jij misschien even helpen? Is dit nu de goede route? Dit is de casus waar we van de zomer over spraken.

Hartelijke groet
Arjan.

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 18 september 2025 10:26
Aan: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Dag 5.1, 2, e

Dank voor het zaaknummer, onze bestuurssecretaris/gebiedsmanager heeft afgesproken de afhandeling van de vergunning met VTH te bespreken en te monitoren. Vooral omdat de JOP onder de noemer straatmeubilair valt en daardoor eigenlijk niet vergunningplichtig is.

Vanuit Veiligheid kan ik niet beoordelen wat voor vergunning er nodig is. Ik denk dat bewoners en het DB de wens hebben voor een object- of bouwvergunning voor de JOP op de gekozen locatie.

Met gebiedsbeheer is het beheer en het plaatsen van verlichting en afvalbak besproken in de voorbereiding.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider veiligheid

Gemeente Amsterdam
Stadsgebied Weesp-Driemond

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Aanwezig: ma, di, do, vrij

Van: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 18 september 2025 09:53
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Dag beiden,

Zie hieronder de aanvraag met zaaknummer.

Ik vroeg me nog even een paar dingen af:

- Dit is een vergunning voor de werkzaamheden, en niet voor het 'object'. Is er dan niet ook een object vergunning nodig?
- Is dit afgestemd met beheer, dat het onderhouden wordt?

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider Ingenieursbureau
XXX Gemeente Amsterdam

Van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Verzonden: woensdag 17 september 2025 15:30
Aan: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Zaak OD2025-0021222 - Ontvangstbevestiging gegevens - JOP Aetsveldselaan Weesp -

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw gegevens op 17-09-2025 ontvangen.

Het betreft:
Verzoeknummer: 2025091701323
Omschrijving: JOP Aetsveldselaan Weesp
Locatie:

Deze gegevens zijn bij ons geregistreerd onder zaaknummer: OD2025-0021222.
Mocht er aanleiding zijn tot nadere toelichting dan nemen wij contact met u op.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over deze zaak, dan kunt u contact met ons opnemen door op deze e-mail te reageren.

Met vriendelijke groet,
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied