VN2025-011154
rve juridisch bureau

Gemeente Amsterdam

DB

Hamervoordracht voor DB Stadsdeel Zuid van 26 augustus 2025

Portefeuille
Regelgeving en Handhaving (4)
Besluiten op bezwaar (109)

Agendapunt
B3

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Beslissen op het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van 9 mei 2025 (Z2025-014661). Met dat besluit is een herplantplicht opgelegd (last onder dwangsom) voor de locatie Amstelveenseweg 669.

Het dagelijks bestuur Stadsdeel Zuid besluit

In te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie:

- het bezwaarschrift van 20 mei 2025 ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
- het besluit van 9 mei 2025 in stand te laten.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur besluit het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en de opgelegde last onder dwangsom ongewijzigd in stand te laten.
Dat betekent dat de aangeschrevene moet herplanten in overeenstemming met het genomen besluit.

Bestuurlijke achtergrond

Met het besluit van 9 mei 2025 is een herplantplicht opgelegd voor de achtertuin van de Amstelveenseweg 669.

Tegen dit besluit werd een bezwaarschrift ingediend.

Bestuurlijke prioriteit

n.v.t.

Wettelijke grondslag

De Verordening stadsdelen en stadsgebied Amsterdam 2022 (bijlage 3, A12).

Op grond van deze verordening is het dagelijks bestuur gemandateerd om namens het college op bezwaarschriften te beslissen.

Onderbouwing besluit

Sterk samengevat houden de bezwaren het volgende in:

De opgelegde herplantverplichting is onvoldoende. Er zou een grotere boom moeten worden herplant en wanneer dat niet mogelijk is, moet er een bedrag in het herplantfonds worden gestort.

De commissie is tot de conclusie gekomen dat de bezwaren geen aanleiding geven de opgelegde herplantverplichting aan te passen. Bij het opleggen van de herplantverplichting is rekening gehouden met de mogelijkheden van de tuin en het maximaal haalbare. Met de herplant van 1 boom in de aanplantmaat van 14-16 centimeter, van een boom van de 3^{e} categorie (5-9 meter hoog in

volwassen toestand), zal het verlies aan groenwaarden in voldoende mate worden hersteld. De opgelegde plantmaat is een maat die in redelijkheid nog goed van particulieren kan worden gevraagd. De door bezwaarde voorgestelde boom weegt gemiddeld 150 kilo en heeft een kluit van 60 centimeter doorsnede. De commissie acht het opleggen van een herplantverplichting van deze omvang niet redelijk.

Anders dan bezwaarde stelt, is volgens het Amsterdamse herplantbeleid niet vereist dat herplant moet worden gecombineerd met een storting in het herplantfonds, wanneer een kleinere boom wordt geplant. Met herplant wordt immers het instandhouden van het bomenbestand beoogd en niet de financiering van een fonds. Ook de 1 op 1 vervanging van een boom, voldoet aan het gemeentelijk herplantbeleid.

De commissie adviseert de met het besluit van 9 mei 2025 opgelegde herplantverplichting in stand te laten.

Advies en afstemming

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Financiële onderbouwing

n.v.t.

Communicatie

Binnen de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst.

Buiten de gemeente

De directeur van het Juridisch Bureau maakt de door het dagelijks bestuur genomen beslissing op bezwaar bekend.

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2025-048163	Stadsdeel Zuid Hamervoordracht (pdf)
AD2025-048164	VERTROUWELIJK - advies Amstelveenseweg 669 (003).pdf (pdf)

Uitslag

A Akkoord