From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@5.1.2,e>
Sent: Thu, 9 Jun 2022 11:13:34 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@5.1.2,e>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: Re: 5.1.2,e > 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e

Beste 5.1.2,e

Hopelijk zijn de opmerkingen en vragen die we in januari hebben verstuurd naar aanleiding van het eerste concept hierin meegenomen, evenals oplossingen voor de zorgen die we onder andere in het telefoongesprek met jou en de bijeenkomst met de stadsdeelvoorzitter hebben geuit. We willen de nieuwe concept verplaatsingsovereenkomst graag in bijzijn van (ook) onze eigen jurist bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

On Wed, 8 Jun 2022 at 12:34, 5.1.2,e <5.1.2,e@5.1.2,e> wrote:

Beste 5.1.2,e
Ik hoor helaas niets. Ik zal morgenochtend het concept versturen zoals de gemeente dat voor zich ziet. Het leek mij prettig om elkaar daar eerst even telefonisch over te spreken, maar wellicht vind jij het prettiger om het andersom te doen. Ik heb wel de ondertekende mediationovereenkomst nodig.
Met vriendelijke groet,
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@lnwadvocaten.nl>
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 17:17
Aan: '5.1.2,e' <5.1.2,e@5.1.2,e>
Onderwerp: Re: 5.1.2,e > 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e

Beste 5.1.2,e
Zou jij op korte termijn contact willen opnemen met mij om de verplaatsing te bespreken? Dat kan wat mij betreft ook op tweede Pinksterdag als dat goed uitkomt voor jullie. De meeste bewoners hebben inmiddels een VPO ontvangen. De gedachte is om in de verplaatsingsovereenkomst van jullie op te nemen dat als jullie eigen aanvraag leidt tot een vergunde wisselplek op 5.1.2,e de gemeente jullie daarheen zal verplaatsen en in de overeenkomst op te nemen dat jullie de gemeente al wel machtigen, zodat zij zekerheidshalve als jullie aanvraag niet wordt toegewezen tijdig een omgevingsvergunning voor de wisselplek op de 5.1.2,e kunnen aanvragen. We kunnen dat natuurlijk zo formuleren in de VPO dat die laatste mogelijkheid alleen voor de zekerheid zal worden aangevraagd.
Met vriendelijke groet,
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 21 april 2022 09:19
Aan: '5.1.2,e' <5.1.2,e@5.1.2,e>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e@5.1.2,e>
Onderwerp: RE: 5.1.2,e > 5.1.2,e / 5.1.2,e / 5.1.2,e

Beste 5.1.2,e

Dank voor je update.
Ik wil 5.1,2,e verzoeken inhoudelijk op je email te reageren; het is immers een aanvraag die jullie doen bij het bevoegd gezag.
In de verplaatsingsovereenkomst kunnen we opnemen dat als jullie omgevingsvergunningaanvraag leidt tot een vergunde wisselplek op 5.1,2,e we jullie daarheen zullen verplaatsen. Belangrijk is wel dat we op tijd weten of dit het geval is, zodat we nog voldoende tijd overhouden om een omgevingsvergunning voor de wisselplek op de 5.1,2,e aan te vragen.
Vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e
Ingenieursbureau - Programma Bruggen en Kademuren

Gemeente Amsterdam
E 5.1,2,e @amsterdam.nl

Achtergracht 14, 1017 WP Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/kademuren

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @5.1,2,e >
Verzonden: woensdag 20 april 2022 10:31
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: 5.1,2,e > 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e

5.1,2,e

Dank voor je mail. We hebben in de tussentijd contact gehad met 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e bij Brandweer Amsterdam-Amstelland. Hij zag op het eerste gezicht weinig problemen in 2x 1.5 meter tussenruimte vanwege 5.1,2,e Volgens de Brandweer kunnen wij als bewoners geen advies aanvragen tbv de omgevingsvergunning, dat moet het bevoegd gezag doen (als ze nodig achten).

Voor wat betreft welstand/zicht op het water: onze dekken zijn lager dan straatniveau, we liggen nu aan dezelfde kade (letterlijk 100 meter verderop) en het gaat om een **tijdelijke** situatie (afhankelijk van hoe lang we op onze huidige plek kunnen blijven 6-12 maanden).

Alles dat wij zelf hebben kunnen aanleveren (tekeningen, foto's, situatieoverzicht, doorsnedes) zit in de concept aanvraag omgevingsvergunning. Hoe nu verder?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

On Wed, 13 Apr 2022 at 13:18, Tjin-Kam-Jet, 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl> wrote:

> Goedemiddag 5.1,2,e
> Een korte reactie; als de buren op moeten schuiven dan moet u aantonen dat zij hieraan zullen meewerken. Daarnaast moet het verplaatsen ook worden aangegeven op tekening. Uiteraard inclusief maatvoering zodat duidelijk is hoeveel centimeter er moet worden opgeschoven en dat er aan weerszijden van de opgeschoven woonboot de minimaal benodigde ruimte over is. Behalve brandwerendheid is ook de relatie met het water een belangrijk punt. Ruimtelijk is een afstand korter dan twee meter dus ook een belemmering.
> Groet, 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @5.1,2,e >
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 13:23
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: 5.1,2,e > 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e

Dag allen,

Alle tekeningen en foto's zijn klaar en het dossier voor de aanvraag omgevingsvergunning voor Brouwersgracht 5.1,2,e is compleet. Behalve de mogelijk nog niet ingetrokken ligplaatsvergunning, is er misschien nét geen 2x2 meter tussenruimte voor onze boot.

Makkelijkste zou zijn dat 5.1,2,e een klein stukje richting oosten opschuift, waarvoor aan die kant meer dan genoeg ruimte is.

We hebben een 5.1,2,e 5.1,2,e waarvan 5.1,2,e is, dus er is sowieso geen gevaar voor brandoverslag. Ook is de boot die er eerst lag langer dan die van ons, en toen was het blijkbaar ook geen probleem. Op aangeven van 5.1,2,e (die ik van de week sprak tijdens het inpakken van de boomwortels) hebben we ook het serviceteam van de brandweer AA om advies gevraagd.

Hopelijk helpen de teams Kades & Bruggen en Vergunningen ons hierbij, want we hebben er echt slapeloze nachten van. 5.1,2,e
5.1,2,e We zetten dus alles op alles om in de buurt te blijven tijdens de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
5.1,2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: //www.amsterdam.nl/proclaimer.