BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.340 kg	Weegbrug	5-4-2023	14:02:03	Volg 1 :	550.617
Weging 2	:	27.320 kg	Weegbrug	5-4-2023	14:03:26	Volg 2 :	550.618
Netto-Gewicht	:	9.980 kg	Uitweging			Bonnr :	274.146
Totaal Uit	:	281.120 kg				Vracht Uit :	12

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.340 kg	Weegbrug	5-4-2023	14:02:03	Volg 1 :	550.617
Weging 2	:	27.320 kg	Weegbrug	5-4-2023	14:03:26	Volg 2 :	550.618
Netto-Gewicht	:	9.980 kg	Uitweging			Bonnr :	274.146
Totaal Uit	:	281.120 kg				Vracht Uit :	12

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.680 kg	Weegbrug	5-4-2023	12:57:06	Volg 1 :	550.595	
Weging 2	: 43.260 kg	Weegbrug	5-4-2023	12:59:26	Volg 2 :	550.596	
Netto-Gewicht	: 27.580 kg	Uitweging			Bonnr :	274.135	
Totaal Uit	: 256.820 kg				Vracht Uit :	10	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.680 kg	Weegbrug	5-4-2023	12:57:06	Volg 1 :	550.595	
Weging 2	: 43.260 kg	Weegbrug	5-4-2023	12:59:26	Volg 2 :	550.596	
Netto-Gewicht	: 27.580 kg	Uitweging			Bonnr :	274.135	
Totaal Uit	: 256.820 kg				Vracht Uit :	10	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 142	12 BBD 6					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.680 kg	Weegbrug	5-4-2023	12:18:49	Volg 1 :	550.587	
Weging 2	: 38.400 kg	Weegbrug	5-4-2023	12:22:47	Volg 2 :	550.588	
Netto-Gewicht	: 22.720 kg	Uitweging			Bonnr :	274.131	
Totaal Uit	: 229.240 kg				Vracht Uit :	9	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig : MILL 142 12 BBD 6
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45237401 Paden Bostheater
WERK DVI NOORD WEST
Product : 166D003 AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :
Weging 1 : 15.680 kg Weegbrug 5-4-2023 12:18:49 Volg 1 : 550.587
Weging 2 : 38.400 kg Weegbrug 5-4-2023 12:22:47 Volg 2 : 550.588
Netto-Gewicht : 22.720 kg Uitweging Bonnr : 274.131
Totaal Uit : 229.240 kg Vracht Uit : 9

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.380 kg	Weegbrug	5-4-2023	11:07:33	Volg 1 :	550.570
Weging 2	:	47.840 kg	Weegbrug	5-4-2023	11:11:30	Volg 2 :	550.572
Netto-Gewicht	:	30.460 kg	Uitweging			Bonnr :	274.123
Totaal Uit	:	206.520 kg				Vracht Uit :	8

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden

Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie

Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.380 kg	Weegbrug	5-4-2023	11:07:33	Volg 1 :	550.570
Weging 2	:	47.840 kg	Weegbrug	5-4-2023	11:11:30	Volg 2 :	550.572
Netto-Gewicht	:	30.460 kg	Uitweging			Bonnr :	274.123
Totaal Uit	:	206.520 kg				Vracht Uit :	8

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden

Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie

Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.700 kg	Weegbrug	5-4-2023	10:59:58	Volg 1 :	550.566	
Weging 2	: 42.900 kg	Weegbrug	5-4-2023	11:01:13	Volg 2 :	550.567	
Netto-Gewicht	: 27.200 kg	Uitweging			Bonnr :	274.120	
Totaal Uit	: 176.060 kg				Vracht Uit :	7	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.700 kg	Weegbrug	5-4-2023	10:59:58	Volg 1 :	550.566	
Weging 2	: 42.900 kg	Weegbrug	5-4-2023	11:01:13	Volg 2 :	550.567	
Netto-Gewicht	: 27.200 kg	Uitweging			Bonnr :	274.120	
Totaal Uit	: 176.060 kg				Vracht Uit :	7	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 144	18 BBF 4					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.780 kg	Weegbrug	5-4-2023	09:53:25	Volg 1 :	550.533	
Weging 2	: 38.740 kg	Weegbrug	5-4-2023	10:05:35	Volg 2 :	550.536	
Netto-Gewicht	: 22.960 kg	Uitweging			Bonnr :	274.105	
Totaal Uit	: 148.860 kg				Vracht Uit :	6	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20
0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 144	18 BBF 4					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	: 15.780 kg	Weegbrug	5-4-2023	09:53:25	Volg 1 :	550.533	
Weging 2	: 38.740 kg	Weegbrug	5-4-2023	10:05:35	Volg 2 :	550.536	
Netto-Gewicht	: 22.960 kg	Uitweging			Bonnr :	274.105	
Totaal Uit	: 148.860 kg				Vracht Uit :	6	

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 142	12 BBD 6					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	15.720 kg	Weegbrug	5-4-2023	09:50:09	Volg 1 :	550.531
Weging 2	:	38.620 kg	Weegbrug	5-4-2023	09:51:52	Volg 2 :	550.532
Netto-Gewicht	:	22.900 kg	Uitweging			Bonnr :	274.103
Totaal Uit	:	125.900 kg				Vracht Uit :	5

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v 1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 142	12 BBD 6					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	15.720 kg	Weegbrug	5-4-2023	09:50:09	Volg 1 :	550.531
Weging 2	:	38.620 kg	Weegbrug	5-4-2023	09:51:52	Volg 2 :	550.532
Netto-Gewicht	:	22.900 kg	Uitweging			Bonnr :	274.103
Totaal Uit	:	125.900 kg				Vracht Uit :	5

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig	: MILL 211	43 BRT 7
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1	:	15.740 kg	Weegbrug	5-4-2023	08:01:15	Volg 1 :	550.493
Weging 2	:	42.740 kg	Weegbrug	5-4-2023	08:02:29	Volg 2 :	550.494
Netto-Gewicht	:	27.000 kg	Uitweging			Bonnr :	274.084
Totaal Uit	:	103.000 kg				Vracht Uit :	4

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig : MILL 211 43 BRT 7
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45237401 Paden Bostheater
WERK DVI NOORD WEST
Product : 166D003 AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1 : 15.740 kg Weegbrug 5-4-2023 08:01:15 Volg 1 : 550.493
Weging 2 : 42.740 kg Weegbrug 5-4-2023 08:02:29 Volg 2 : 550.494
Netto-Gewicht : 27.000 kg Uitweging Bonnr : 274.084
Totaal Uit : 103.000 kg Vracht Uit : 4

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.400 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:48:08	Volg 1 :	550.487
Weging 2	:	48.400 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:53:02	Volg 2 :	550.488
Netto-Gewicht	:	31.000 kg	Uitweging			Bonnr :	274.081
Totaal Uit	:	76.000 kg				Vracht Uit :	3

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

WEEGBON

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Voertuig	: MILL 217	93 BSN 9					
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem					
Klant	: 45	DVI NOORD WEST					
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST					
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)					
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,						
Opmerking	:						
Weging 1	:	17.400 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:48:08	Volg 1 :	550.487
Weging 2	:	48.400 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:53:02	Volg 2 :	550.488
Netto-Gewicht	:	31.000 kg	Uitweging			Bonnr :	274.081
Totaal Uit	:	76.000 kg				Vracht Uit :	3

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

Voertuig	: MILL 144	18 BBF 4
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,	
Opmerking	:	

NL BSB ®

Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1	:	15.800 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:36:42	Volg 1 :	550.485
Weging 2	:	37.740 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:44:59	Volg 2 :	550.486
Netto-Gewicht	:	21.940 kg	Uitweging			Bonnr :	274.080
Totaal Uit	:	45.000 kg				Vracht Uit :	2

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden

Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie

Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

Voertuig	: MILL 144	18 BBF 4
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,	
Opmerking	:	

NL BSB ®

Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1	:	15.800 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:36:42	Volg 1 :	550.485
Weging 2	:	37.740 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:44:59	Volg 2 :	550.486
Netto-Gewicht	:	21.940 kg	Uitweging			Bonnr :	274.080
Totaal Uit	:	45.000 kg				Vracht Uit :	2

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden

Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie

Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig	: MILL 142	12 BBD 6
Ontvanger/Afz.	: APE	Asfalt Productie de Eem
Klant	: 45	DVI NOORD WEST
Werk	: 45237401	Paden Bostheater WERK DVI NOORD WEST
Product	: 166D003	AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing	: TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,	
Opmerking	:	

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1	:	15.740 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:08:15	Volg 1 :	550.472
Weging 2	:	38.800 kg	Weegbrug	5-4-2023	07:17:32	Volg 2 :	550.473
Netto-Gewicht	:	23.060 kg	Uitweging			Bonnr :	274.074
Totaal Uit	:	23.060 kg				Vracht Uit :	1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken

BEZOEKADRES
Eemweg 82, 3755 LD Eemnes

POSTADRES
Postbus 675, 3743 BK Baarn

T (035) 5433520

E-MAIL
productie@asfaltproductiedeeem.nl

WEBSITE
www.asfaltproductiedeeem.nl

WEEGBON

ASFALT PRODUCTIE DE EEM BV

Voertuig : MILL 142 12 BBD 6
Ontvanger/Afz. : APE Asfalt Productie de Eem
Klant : 45 DVI NOORD WEST
Werk : 45237401 Paden Bostheater
WERK DVI NOORD WEST
Product : 166D003 AC22 OL-TL 40/60s +PR (Bestone -60%PR)
Toepassing : TL-IB, TL-A, TL-B (RAW 2015), TL-C, TLZ-IB, TLZ-B, TLZ-C, OL-IB,
Opmerking :

NL BSB ®
Certificaatnr : K45591

CE 20

0063
FPC cert: 0063-CPR-45594/03
NEN-EN 13108-1:2006+NEN-EN 13108-1:2006/AC:2008 [Annex ZA.1b]
DoP 45594/03-166D003-DUR00171-v1.0
Vmin 3,0 - Vmax 6,0
ITSRmin60
Smin4500 - Smax14000
fcmax0,6
Bmin4,2
E6min-90
VFB: NPD

Weging 1 : 15.740 kg Weegbrug 5-4-2023 07:08:15 Volg 1 : 550.472
Weging 2 : 38.800 kg Weegbrug 5-4-2023 07:17:32 Volg 2 : 550.473
Netto-Gewicht : 23.060 kg Uitweging Bonnr : 274.074
Totaal Uit : 23.060 kg Vracht Uit : 1

Toepassingsgebied: Landbodem incl. beschermende gebieden
Alle oppervlakte wateren met drinkwaterfunctie
Asfaltbeton in wegen en andere door vervoersmiddelen bereden oppervlakken