9-8-2022 07:23

Laatste data refresh

COVID-19 / Monkeypox Bestuurlijke rapportage GGD Amsterdam

Data van GGD Amsterdam en inwoners Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA)

Informatie in dit rapport is gebaseerd op data uit CoronIT (inclusief Vaccinaties), HPZone en Skype.

Disclaimer

De gerapporteerde cijfers van het aantal meldingen zijn op basis van testen uitgevoerd door zowel GGD Amsterdam als andere partijen. Sommige besmettingen worden later gemeld, daarom worden de gegevens van voorgaande weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in de Veiligheidsregio waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

De gerapporteerde cijfers over het aantal afgenomen testen bevatten het aantal inwoners uit Amsterdam–Amstelland dat zich laat testen bij een GGD–testlocatie. Dit hoeft niet per se een testlocatie in Amsterdam te zijn. Dit is dus exclusief testen die worden gedaan door huisartsen, ziekenhuizen en andere aanbieders.

Covid-19




4.1,4


4.1,4


4.1,4


4.1,4


4.1.4


4.1,4


4.1,4


4.1.4

Monkeypox
Beeld VRAA & Aandachtspunten GGD

	Status	WEEK 31 '22	WEEK 30 '22	Trend t.o.v. 2 weken geleden
Mpx meldingen (absoluut)		30	47	-37%
Aantal testen bij GGD		90	131	-31%
Percentage positieve testen (alleen GGD)		32%	56%	-
Gemiddelde bezetting Kliniek		0	0	±
Gemiddelde bezetting IC		0	0	±

Samenvatting:

T/m zondag 07-08 ebben we in totaal 542 MPX positieve meldingen bij de GGD Amsterdam. Het betreft voornamelijk volwassen mannen. Er is tot nu toe 1 bevestigde MPX kind getest en 4 vrouwen. Het aantal testen en meldingen nemen afgelopen 2 weken af. Mogelijk heeft de pride het testgedrag van mensen beïnvloed. De last op de ziekenhuiszorg is miniem.

Aandachtspunten GGD, Acute- en Langdurige zorg:

- Aantal testen en het aantal positieve meldingen is flink gedaald t.o.v. de week ervoor. Op 4 na, zijn alle positief geteste mensen tot nu toe mannen.
- De kans op verspreiding buiten de risico groep (mannen die seks hebben met mannen) is laag.
- T/m 07-08 is door AIZ van de GGD Amsterdam 611 post-exposure vaccinaties (eerste en tweede) gezet bij hoog-of matig risico contacten van mensen met mpx.

Monkeypox
Beeld t/m afgelopen week

Karakteristieken GGD Amsterdam

Aantal meldingen per geslacht



Aantal meldingen per leeftijdsgroep



Landelijk beeld

GGD	Sinds 23/04/2022	Sinds 26/07/2022
GGD Groningen	7 (0.7%)	1-5 (—%)
GGD Drenthe	1-5 (—%)	0 (0.0%)
GGD IJsselland	8 (0.8%)	1-5 (—%)
GGD Twente	7 (0.7%)	1-5 (—%)
GGD Noord- en Oost-Gelderland	7 (0.7%)	0 (0.0%)
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden	16 (1.6%)	1-5 (—%)
GGD Gelderland-Zuid	30 (3.0%)	1-5 (—%)
GGD Flevoland	12 (1.2%)	1-5 (—%)
GGD Regio Utrecht	49 (4.9%)	6 (5.4%)
GGD Hollands-Noorden	16 (1.6%)	1-5 (—%)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
GGD Amsterdam	537 (53.8%)	58 (51.8%)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
GGD Hollands-Midden	13 (1.3%)	1-5 (—%)
GGD Rotterdam-Rijnmond	60 (6.0%)	1-5 (—%)
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ	1-5 (—%)	0 (0.0%)
GGD Zeeland	1-5 (—%)	1-5 (—%)
GGD West-Brabant	19 (1.9%)	1-5 (—%)
GGD Hart voor Brabant	22 (2.2%)	1-5 (—%)
GGD Brabant-Zuidoost	24 (2.4%)	1-5 (—%)
GGD Limburg-Noord	12 (1.2%)	0 (0.0%)
GGD Zuid-Limburg	20 (2.0%)	1-5 (—%)
GGD Haaglanden	85 (8.5%)	11 (9.8%)
GGD Fryslân	6 (0.6%)	1-5 (—%)
GGD Zaanstreek/Waterland	10 (1.0%)	1-5 (—%)
Onbekend	0 (0.0%)	0 (0.0%)
Totaal	999 (100.0%)	112 (100.0%)

Monkeypox
Beeld VRAA & Aandachtspunten GGD 1 / 2

Vaccinatie MPX VRAA

Op 25 juli is GGD Amsterdam samen met GGD Haaglanden als eerste gestart met Pre-expositievaccinatie (PrEP) tegen monkeypox. Alle GGD-en hebben de opdracht gekregen om te starten met preventieve vaccinaties tegen MPX bij de doelgroepen met een verhoogd risico op monkeypoxinfectie:

1. Hiv-PrEP gebruiken via het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) of vóór 25 juli 2022 al op de wachtlijst stonden voor hiv-PrEP (4.000) of via de huisarts (1.000 - 1.250)
2. Personen met hiv en mensen die gescreend worden op hepatitis C, als maatstaf voor hoogrisicogedrag. Dat bepaalt hun hiv-behandelaar (2.100)
3. Vanuit Centrum Seksuele Gezondheid: afgelopen half jaar CSG-contact vanwege partnerwaarschuwing voor soa en/of hiv, of doorgemaakte syfilis/gonorroe of chlamydia, of > 3 partners gehad.

De uitrol van de vaccinatiecampagne is begonnen bij groep 1 in Amsterdam en Den Haag en breidt zich daarna uit naar andere regio's en groepen, waarbij beschikbaarheid van het vaccin en capaciteit van invloed kunnen zijn. In verband met beperkte beschikbaarheid van het vaccin wordt het momenteel niet aangeboden buiten de bovengenoemde doelgroepen.
Clienten ontvangen vanuit het CSG een uitnodigingsbrief met afspraken voor de vaccinaties. Landelijk wordt gewerkt aan een digitaal systeem voor afsprakenplanning en registraties van vaccinaties.

Vaccin
Het vaccin heet Imvanex® en is beperkt beschikbaar; landelijk 64.000 doses. Voor de regio Amsterdam zijn ca. 21.000 doses beschikbaar.
Voor optimale bescherming moeten, met een tussenperiode van minimaal 4 weken, 2 prikken worden gezet, behalve bij de personen die voor 1975 zijn geboren en als kind een pokkenvaccinatie hebben gekregen. Zij hebben slechts 1 prik nodig. Verder hebben personen die inmiddels een laboratoriumbevestigde MPX infectie hebben doorgemaakt daarna geen preventieve vaccinatie meer nodig. Personen die vanuit bron- en contactonderzoek (BCO) al een post-expositie profylaxe (PEP) MPX vaccinatie) op locatie Nieuwe Achtergracht krijgen, komen uiteraard ook niet meer voor preventieve vaccinatie in aanmerking.

Hiv-Prep groep eerst
We startten de campagne met de groep mannen die hiv-Prep gebruiken via het CSG. Tegelijkertijd wordt al wel contact gelegd met de huisartsen om de omvang van hun groep hiv-Prep-gebruikers in beeld te brengen en tot werkafspraken over het verzenden van uitnodigingen te komen. Ook met de Hiv behandelcentra worden dergelijke afspraken gemaakt. NB: doelgroepen via huisartsen en hiv behandelaren kunnen pas worden uitgenodigd als er een landelijk registratie- en afsprakensysteem in de lucht is.

Monkeypox
Beeld VRAA & Aandachtspunten GGD 2 / 2

Vaccinatie MPX VRAA (vervolg 2/2)

In week 31 werden doelgroepen 1a (MSM die hiv-PrEP gebruiken via CSG) en 1b (MSM die op de wachtlijst staan voor hiv-PrEP bij CSG) uitgenodigd.
Voorbereidingen voor het uitnodigen van de andere doelgroepen (MSM die hiv-PrEP gebruiken via de huisarts en personen met hiv en die gescreend worden op hepatitis C) zijn in volle gang. Ook wordt het landelijke digitale registratie- en afsprakensysteem ingeregeld, waardoor mensen zelf hun afspraak kunnen gaan inplannen in plaats van aangewezen zijn op een tijdslot dat toegekend wordt.

In verband met de Canal Parade is er niet geprikt op zaterdag 6 augustus.

Voor MPX hebben we afgelopen week de 1.oooste vaccinatie gezet. Een mooie mijlpaal.

Week 31	**UITGENODIGD**	**OPKOMST**	**%**
Maandag 1/8	273	153	55%
Dinsdag 2/8	276	156	57%
Woensdag 3/8	294	177	60%
Donderdag 4/8	244	123	50%
Vrijdag 5/8	274	147	54%
Zaterdag 6/8	0	0	0%
Zondag 7/8	412	163	40%
Totaal week 31		**919**	

Monkeypox
Vaccinaties bij hoog en matig risico contacten

Vaccinaties gezet bij hoog- en matig risico contacten van indexen GGD Amsterdam (dagcijfers)



Monkeypox

Aantal positieve meldingen vanaf 1 juli t/m afgelopen week



Monkeypox
Epicurve vanaf 1 juli t/m afgelopen week

