DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken : 5.1, 2, e AFGIFTE

Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D Nieuwe kalfjeslaan 19 AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	35.640	kg	07/03/2023 14:45 WB1
Ledig gewicht	:	15.620	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**20.020**	**kg**	**Bon No.: VFH365482**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e		AFGIFTE
Klant	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	: VRIJHAAR		Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	: 2240		Menggranulaat 0/31,5
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03		INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-01.2CPR 01-01-20		
Project	: 45227405		45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D Nieuwe kalfjeslaan 19 AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	35.440	kg	07/03/2023 13:27 WB1
Ledig gewicht	:	15.620	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**19.820**	**kg**	**Bon No.: VFH365457**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	44.860	kg	07/03/2023 12:05 WB1
Ledig gewicht	:	17.960	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**26.900**	**kg**	**Bon No.: VFH365431**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D Nieuwe kalfjeslaan 19 AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	35.140	kg	07/03/2023 11:34 WB1
Ledig gewicht	:	15.620	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**19.520**	**kg**	**Bon No.: VFH365420**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

AFGIFTE

Kenteken	:	5.1, 2, e	
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	43.320	kg	07/03/2023 10:55 WB1
Ledig gewicht	:	17.960	kg PT	
Netto gewicht	**:**	**25.360**	**kg**	**Bon No.: VFH365410**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D Nieuwe kalfjeslaan 19 AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	34.820	kg	07/03/2023 10:19 WB1
Ledig gewicht	:	15.620	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**19.200**	**kg**	**Bon No.: VFH365394**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	30.820	kg	07/03/2023 10:15 WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg PT	
Netto gewicht	**:**	**13.220**	**kg**	**Bon No.: VFH365391**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken : 5.1, 2, e AFGIFTE

Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	43.360	kg	07/03/2023 09:08 WB1
Ledig gewicht	:	17.960	kg PT	
Netto gewicht	**:**	**25.400**	**kg**	**Bon No.: VFH365376**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D Nieuwe kalfjeslaan 19 AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	35.240	kg	07/03/2023 08:57 WB1
Ledig gewicht	:	15.620	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**19.620**	**kg**	**Bon No.: VFH365373**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken : 5.1, 2, e AFGIFTE

Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	29.640	kg	07/03/2023 08:40	WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg PT		
Netto gewicht	**:**	**12.040**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365367**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	43.740	kg	07/03/2023 07:55	WB1
Ledig gewicht	:	17.960	kg	PT	
Netto gewicht	**:**	**25.780**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365352**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e		AFGIFTE
Klant	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	: VRIJHAAR		Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	: 2130		Betongranulaat 0/16
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03		INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-03.1CPR01-01-2020		
Project	: 45227405		45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D Nieuwe kalfjeslaan 19 AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	35.520	kg	07/03/2023 07:47	WB1
Ledig gewicht	:	15.620	kg	PT	
Netto gewicht	**:**	**19.900**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365351**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e		AFGIFTE
Klant	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	: VRIJHAAR		Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	: 2130		Betongranulaat 0/16
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03		INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-03.1CPR01-01-2020		
Project	: 45227405		45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	28.900	kg	07/03/2023 07:36	WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg PT		
Netto gewicht	**:**	**11.300**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365347**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	37.460	kg	07/03/2023 06:53 WB1
Ledig gewicht	:	17.960	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**19.500**	**kg**	**Bon No.: VFH365341**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e		AFGIFTE
Klant	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	: VRIJHAAR		Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	: 2130		Betongranulaat 0/16
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03		INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-03.1CPR01-01-2020		
Project	: 45227405		45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D Nieuwe kalfjeslaan 19 AMSTELVEEN
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	35.480	kg	07/03/2023 06:34	WB1 hand
Ledig gewicht	:	15.620	kg	07/03/2023 06:25	WB2
Netto gewicht	**:**	**19.860**	**kg**		

Bon No.: VFH365337

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	30.600	kg	06/03/2023 15:16 WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**13.000**	**kg**	**Bon No.: VFH365321**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e	M229	AFGIFTE
Klant	: 45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	: 45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	: MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	: 2130	Betongranulaat 0/16	
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-03.1CPR01-01-2020		
Project	: 45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM	
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	41.060	kg	06/03/2023 15:07	WB1
Ledig gewicht	:	15.500	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**25.560**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365317**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	37.460	kg	06/03/2023 14:18 WB1
Ledig gewicht	:	17.960	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**19.500**	**kg**	**Bon No.: VFH365303**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	29.640	kg	06/03/2023 14:07 WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg PT	
Netto gewicht	**:**	**12.040**	**kg**	**Bon No.: VFH365300**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	M229	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS	
Vervoerder	:	MILLOUDE	Millenaar en Van Schaik Transport BV Aalsmeerderdijk 83 1438 AT OUDE MEER	
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5	
GN code	:	25171080		
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF	
Certificaat	:	BG-062		
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20		
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM	
Opmerking	:	5.1, 5.1, 2, e		

Bruto gewicht	:	41.760	kg	06/03/2023 13:49	WB1
Ledig gewicht	:	15.500	kg	PT hand	
Netto gewicht	**:**	**26.260**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365290**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	36.460	kg	06/03/2023 12:36 WB1
Ledig gewicht	:	17.960	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**18.500**	**kg**	**Bon No.: VFH365270**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e		AFGIFTE
Klant	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	: VRIJHAAR		Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	: 2130		Betongranulaat 0/16
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03		INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-03.1CPR01-01-2020		
Project	: 45227405		45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	29.820	kg	06/03/2023 12:22	WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg PT		
Netto gewicht	**:**	**12.220**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365266**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	29.140	kg	06/03/2023 11:11 WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg PT	
Netto gewicht	**:**	**11.540**	**kg**	**Bon No.: VFH365250**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2130	Betongranulaat 0/16
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-03.1CPR01-01-2020	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	29.900	kg	06/03/2023 09:37 WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg	PT
Netto gewicht	**:**	**12.300**	**kg**	**Bon No.: VFH365221**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e		AFGIFTE
Klant	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	: VRIJHAAR		Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	: 2130		Betongranulaat 0/16
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03		INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-03.1CPR01-01-2020		
Project	: 45227405		45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	29.280	kg	06/03/2023 08:16	WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg PT		
Netto gewicht	**:**	**11.680**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH365191**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

DURA VERMEER

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	:	5.1, 2, e	AFGIFTE
Klant	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	:	45	Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	:	VRIJHAAR	Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	:	2240	Menggranulaat 0/31,5
GN code	:	25171080	
Verwerking	:	B03	INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	:	BG-062	
Dopcode	:	20-01.2CPR 01-01-20	
Project	:	45227405	45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	31.520	kg	03/03/2023 14:42 WB1
Ledig gewicht	:	17.600	kg PT	
Netto gewicht	**:**	**13.920**	**kg**	**Bon No.: VFH365156**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering

Dura Vermeer Reststoffen BV

locatie:

Dura Vermeer Infra Urban Mining Vijfhuizen
Spaarnwouderweg 1175
2141 BN Vijfhuizen
T: (023) 533 23 19
E:5.1, 2, e @duravermeer.nl

bezoek- en correspondentieadres kantoor:

Taurusavenue 100
Hoofddorp
Postbus 96
2130 AB Hoofddorp
T: (023) 752 80 00

Kenteken	: 5.1, 2, e		AFGIFTE
Klant	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Factuuradres	: 45		Dura Vermeer Infra Regio Noord West Spaarneweg 31 2142 EN CRUQUIUS
Vervoerder	: VRIJHAAR		Vrijbloed Transport BV Wateringweg 66 2031 EJ HAARLEM
Product No.	: 2130		Betongranulaat 0/16
GN code	: 25171080		
Verwerking	: B03		INZETTEN ALS BOUWSTOF
Certificaat	: BG-062		
Dopcode	: 20-03.1CPR01-01-2020		
Project	: 45227405		45227405 SOK KWW A'damse Bos Fietsroute -Fase D AMSTERDAM
Opmerking	:		

Bruto gewicht	:	26.160	kg	31/01/2023 06:31	WB1
Ledig gewicht	:	16.340	kg PT		
Netto gewicht	**:**	**9.820**	**kg**	**Bon No.:**	**VFH361542**

Toepassing: in verhardingslaag van steenmengsel; klasse: niet-vormgegeven bouwstof. Het recyclinggranulaat is geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties. Het recyclinggranulaat is indicatief onderzocht op asbest.

Certificaten:
BG-225 - KOMO
BG-226 - KOMO
BG-339 - KOMO
BG-320 - NL BSB

De met (KOMO) gemerkte producten worden geleverd onder KOMO certificaat

De met (CE) gemerkte producten zijn voorzien van CE-markering