From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: overlast bovengrondse afvalcontainers Cruquiusweg 89**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 23, 2026, 1:49:48 PM CET

Dag allen,

In overleg met 5.1, stel ik voor met z'n vieren een rondje te lopen over de Cruquiusweg om te kijken welke mogelijkheden er verder zijn voor dit afvalvraagstuk. Ik plan wat in!

Groeten,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 18 maart 2026 10:32
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: Ontwikkeling Cruquiusgebied 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: overlast bovengrondse afvalcontainers 5.1, 2, e

Beste 5.1, 2, e en allen,

Naar aanleiding van de meldingen en vragen over de afvalcontainers aan de Cruquiusweg geef ik hieronder graag een toelichting op de situatie en de reden voor de recente aanpassing.

Nieuwbouwgebied en toekomstige (her) inrichting
Het Cruquiusgebied is een nieuwbouwgebied waar in de komende jaren een aangepaste (her)inrichting van het maaiveld wordt gerealiseerd. In de ontwerpen voor de definitieve openbare ruimte zijn ook ondergrondse afvalinzamelvoorzieningen opgenomen. Deze locaties zijn onderdeel van het projectontwerp en kunnen naar verwachting pas worden gerealiseerd wanneer de herinrichting van de openbare ruimte plaatsvindt, naar verwachting in de periode 2028–2030.

Tijdelijke afvalvoorzieningen
In afwachting van deze definitieve situatie zijn in het verleden, op verzoek van het project, tijdelijke bovengrondse containers geplaatst ter hoogte van de Cruquiusweg/Mortelstraat. Deze voorzieningen zijn bedoeld als tijdelijke oplossing totdat de ondergrondse containers conform het plan kunnen worden gerealiseerd.

Op dit moment is het niet mogelijk om de ondergrondse containers te plaatsen op de locaties zoals opgenomen in de (vastgestelde) plannen, de nieuwe locaties komen in het ontwerp waar nu momenteel de bestaande rijbaan ligt. In een eerder stadium heeft het project 5.1, 2, e IB) onderzocht of de tijdelijke voorzieningen elders ondergronds geplaatst konden worden. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit niet mogelijk is vanwege ruimtelijke en technische conflicten, waaronder een vervuilde ondergrond en aanwezige ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). De resultaten van de proefsleuven zijn bijgevoegd.

Probleemsituatie op de huidige locatie
De concentratie van elf bovengrondse containers op één locatie heeft in de praktijk geleid tot structurele overlast en meldingen en uiteindelijk een WOO-verzoek. De belangrijkste signalen zijn:

- Te grote concentratie van 11 bovengrondse containers op één plek;
- Aantrekkende werking en structurele bijplaatsingen;
- dumpplaats voor grofvuil;
- Veel gebruik door busjes (klus en bouwbedrijven) en ondernemers, waaronder afval dat niet in de containers thuishoort (o.a. bouwafval);
- Kartonbijplaatsingen die extra vuilniszakken aantrekken;
- Afval dat in de struiken en het water terechtkomt;
- De enige locatie in de omgeving met waardefracties (papier en glas), waardoor bewoners uit de wijde omgeving hierheen rijden;
- meldingen van rattenoverlast.

Ook is vanuit Route & Inzameling deze locatie eveneens aangemerkt als probleemlocatie, zo ook het te kort aan containers in de omgeving.

Herverdeling van de containers
Op basis van bovenstaande was een herziening van de huidige situatie noodzakelijk en er is besloten de containers te spreiden over meerdere locaties in de straat. Met deze spreiding wordt de druk op één locatie verminderd, wordt de overlast beperkt en worden de loopafstanden naar waardefracties (papier en glas) evenwichtiger verdeeld.
Voor de uitvoering is gekozen voor semi-ondergrondse containers. Deze containers liggen gedeeltelijk onder maaiveld, waardoor zij een vaste positie hebben en niet kunnen worden verplaatst na het legen. Dit draagt ook bij aan een nettere inrichting van de locatie en helpt bij het beperken van eventuele rattenoverlast.

Besluitvorming en communicatie
Omdat het hier gaat om een tijdelijke aanpassing van bestaande voorzieningen in afwachting van de definitieve inrichting van het gebied, is voor deze wijziging geen nieuw plaatsingsbesluit nodig.
De locatie is met spoed aangepakt vanwege de aanhoudende meldingen. Momenteel wordt een informatiebrief opgesteld voor de bewoners waarin de situatie en de tijdelijke aanpassing worden toegelicht. Daarnaast informeren wij het Meldpunt zodat zij bewoners van de juiste informatie kunnen voorzien bij eventuele vragen of meldingen.

Tot slot heb ik begrepen dat 5.1, 2, e niet meer werkzaam is op dit project en kom ik graag in contact met de huidige projectleider van het Cruquiusgebied om af te stemmen over de verdere planning richting de definitieve afvalvoorzieningen bij de herinrichting van de openbare ruimte.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam
Directie Afval en Grondstoffen
5.1, 2, e

☎ 5.1, 2, e

@ 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Aanwezi 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 11 maart 2026 17:12
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: Ontwikkeling Cruquiusgebied 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: overlast bovengrondse afvalcontainers 5.1, 2, e

Hallo 5.1, en 5.1, 2, e beste collega's van Afval en grondstoffen,

Zowel omgevingsmanager 5.1, 2, e als ikzelf hebben onderstaande mail van bewoners ontvangen over de afvalcontainers die recent verplaatst zijn op de Cruquius weg.
Wij hebben hen laten weten dat zij een melding kunnen maken. Aan de bewoners heb ik verder laten weten dat ik hun mail ook intern aan jullie door zou sturen. Bij deze.

Ook mij verbaast het dat de containers hier geplaatst zijn zonder overleg met het projectteam Cruquius en zonder overleg met het gebiedsteam. Ook is het naar mijn weten gebruikelijk dat bewoners geinformeerd worden.
In deze mail staan ook de tekeningen/ontwerpen. Daar wordt nu van afgeweken. Bewoners beroepen zich daarop.

Ik ben benieuwd naar jullie reactie richting de bewoners.

Graag word ik daarover geinformeerd,

Groet,
5.1, 2, e

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e
werkdagen 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @gmail.com>
Verzonden: woensdag 11 maart 2026 14:43
Aan: Ontwikkeling Cruquiusgebied 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: overlast bovengrondse afvalcontainers 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e en mevrouw 5.1, 2, e beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Ik schrijf deze mail namens de bewoners van de Loods (Cruquiusweg 89) en de Persstraat. Ik woon op numme 5.1, 2, e n de Loods, hoekwoning aan de Cruquiusweg.

Tot onze grote verbazing en zonder dat wij daarover ingelicht zijn, zijn er vorige week voor ons pand een viertal bovengrondse afvalcontainers geplaatst. Dit zorgt nu al voor veel overlast. Veel vuilnis dat naast de containers wordt geplaatst, vuil dat in ons straatje ligt, geluidsoverlast en daar komen straks nog ratten en stank bij ben ik bang. Deze containers staan dicht tegen onze woningen aan.

Ik heb het ontwerpplan er maar eens bij gepakt en zie daar dat onze zijde de groene zijde is en aan de overkant is de utilitaire zijde, parkeren en containers. Daar zijn ook bedrijven en geen woningen. Het gaat ook in dit geval niet om ondergrondse containers maar

bovengronds. Niemand van de bewoners heeft hier eerder een bericht over gekregen. Ik heb de gepubliceerde ontwerpen er nog eens op nagekeken maar hier staan toch echt geen containers gepland.

Ik lees verder op de website dat als er containers worden geplaatst bewoners een uitnodiging krijgen voor een inloopavond. Er wordt een schetsontwerp gepresenteerd en bewoners worden geïnformeerd, ook wordt er advies gevraagd aan de stadsdeelcommissie. Na publicatie (bekendmaking) hebben bewoners 6 weken de tijd om te reageren. Daarnaast kunnen we ook nog in beroep gaan.

Ik vraag dan ook dringend om deze containers bij ons weg te halen en ze middels een zorgvuldige procedure ergens te plaatsen waar ze verder van woningen staan en er minder overlast is. Bovendien lijkt mij dat deze containers ook ondergronds moeten komen en dat we niet in deze vuilnis overlast kunnen blijven zitten.

Wij gaan graag op korte termijn met jullie in gesprek.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

rs van de Loods en Persstraat