Gemeente Amsterdam

Eindverslag inspraakprocedure

Besluit tot het opheffen, aanwijzen en/of wijzigen van afval inzamellocaties Bercylaan 7 tm 299 (Projectlocatie: Bercylaan 5)

Datum: 3 september 2024

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag inspraakprocedure over het opheffen, wijzigen en/of aanwijzen van een locatie voor afvalinzamelvoorzieningen in Overhoeks. In dit eindverslag zijn de binnengekomen zienswijzen (juridische woord voor de door u ingediende reactie, vraag of voorstel) verwerkt en beantwoord. Dit eindverslag wordt samen met de locatiebesluiten vastgesteld door het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Als eerste volgt een inleiding met een beschrijving van de gevolgde procedure en een overzicht van de ingediende zienswijzen.
Daarna volgt een algemene reactie op gemeenschappelijke zienswijzen en een behandeling van specifieke zienswijzen per locatie. Op deze zienswijzen is inhoudelijk gereageerd en is aangegeven of er aanleiding is om af te wijken van de voorgestelde locatie in het ontwerp locatiebesluit.

1 Inleiding

1.1 Procedure

Het opheffen, wijzigen en aanwijzen van de locaties komt tot stand door een locatiebesluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Artikel 4, Afvalstoffenverordening Amsterdam 2023 (Gemeenteblad 2023, nr. 2700) vormt hiervoor de basis. Het besluit is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4, Algemene wet bestuursrecht (BWBR0005537) Dat betekent dat het voorgenomen besluit is gepubliceerd en dat het ontwerp locatiebesluit gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Bewoners (en ondernemers) konden binnen die termijn schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De zienswijzen worden behandeld in het eindverslag inspraakprocedure. Met inachtneming van de geldende beleidsregels wordt per locatie bepaald of de zienswijzen aanleiding geven om de locatie niet of gewijzigd vast te stellen. Het locatiebesluit en het eindverslag worden vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Degene die zich niet kan vinden in dit besluit kan na bekendmaking rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stedelijk kader ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’
Op de voorgestelde locaties is het stedelijk kader ‘bepalen locaties inzamelvoorzieningen’ (Gemeenteblad 2021, nr. 113641) van toepassing. Het stedelijk kader bepaalt de wijze waarop locaties van inzamelvoorzieningen worden vastgesteld en welke criteria (eisen en richtlijnen) daarbij worden afgewogen. De *eisen* geven aan waaraan een locatie *moet* voldoen. En de *richtlijnen* geven aan waarnaar wordt *gestreefd* bij het zoeken van de meest geschikte plaats. Van richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

Communicatie
Publicatie van de bekendmaking over de inspraakperiode vond digitaal plaats op de website van de gemeente Amsterdam, onder bekendmakingen en in de gemeentekrant. Ook zijn er bewonersbrieven verstuurd naar alle bewoners van de B'mine woontoren. In de bewonersbrief werd vermeld dat de indiening van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk (per brief of per e-mail) mogelijk was. Het ontwerpbesluit lag in de periode van 18 april tot en met 31 mei 2024 ter inzage bij het stadsloket stadsdeel Noord.

Bewoners die een zienswijze hebben ingediend krijgen het eindverslag inspraakprocedure inclusief het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd. Aan alle bewoners in de omgeving van de nieuwe afvallocaties wordt een brief over het vastgestelde locatiebesluit toegestuurd.

2 Beantwoording zienswijzen algemeen

De algemene strekking van de zienswijzen heeft betrekking op de loopafstanden, het aantal containers en diverse soorten overlast.

2.1 Aantal locaties en loopafstanden

Het locatieplan is opgesteld volgens de geldende eisen en richtlijnen uit het stedelijk kader. Daarnaast wordt rekening gehouden met de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'.

- De nieuwe ondergrondse containers hebben een grotere inhoud. De inhoud van afvalcontainers worden gemiddeld 25% groter.
- De loopafstand naar een ondergrondse container kan voor een aantal bewoners groter zijn. Maar wel passend binnen de richtlijnen van het stedelijk kader[1].

Het soort van de te vervangen afvalcontainers kan veranderen. Dit vanwege de uitgangspunten uit het 'Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025'. Amsterdammers worden op die manier in de gelegenheid gesteld hun afval gescheiden aan te bieden. Tegelijk wordt gezocht naar de meest effectieve manier van afvalinzameling. Er worden bijvoorbeeld milieueilanden gecreëerd. Dat zijn locaties waar het rest- en gescheiden afval naar toe kan worden gebracht.

2.2 Volle containers, bijplaatsingen en zwerfvuil

In stadsdeel Noord passen we het aantal afvalcontainers aan op basis van het aanbod en het aantal huishoudens. We hebben veel geleerd in stadsdeel Noord over hoe snel de containers vol raken door gegevens te verzamelen. We gebruiken de verzamelde weeggegevens om te bepalen hoeveel containers we nodig hebben. Door regelmatig naar de gegevens te kijken, zien we dat we soms de ophaalfrequentie moeten aanpassen. Het is namelijk mogelijk dat de containers gebruikt worden door bezoekers en passanten worden gebruikt en daardoor eerder vol zijn. De afvalcontainers worden dan frequenter geleegd. Als bewoners extra afval naast de containers zien, kunnen ze dit melden via het telefoonnummer 14020 of via het online meldformulier. Het is niet toegestaan om afval naast de containers te plaatsen omdat dit zwerfafval kan veroorzaken.

2.3 Geluidoverlast

Om mogelijke geluidsoverlast te verminderen, zijn de nieuwe afvalcontainers uitgerust met een geluidsarme inwerpopening. Deze opening zorgt ervoor dat het geluid bij het openen en sluiten van de afvalcontainer wordt gedempt. Het geluid dat ontstaat tijdens het legen van de container is van korte duur en komt gemiddeld zo'n 2 keer per week voor, met een duur van ongeveer 5 minuten per lediging. Ook de afvalcontainers die geplaatst worden op de Bercylaan worden uitgerust met geluidsarme inwerpopeningen.

2.4 Stankoverlast

Deze overlast kan voorkomen doordat vuilniszakken die naast de afvalcontainer worden gezet kunnen worden opengehaald. Dieren pikken of krabben de zakken open op zoek naar eten. Of door blikjesjagers die op zoek zijn naar bijvoorbeeld lege blikjes of flesjes, of zelfs andere spullen van waarde. Het afval in de ondergrondse container wordt ten minste eenmaal per week door de inzameldienst opgehaald, wat de stankoverlast in de regel voorkomt. Ook de verzamelcontainer / cocon voor GFE/T (Groente, Fruit en Etensresten/ Tuinafval) is zodanig geconstrueerd dat stankoverlast in de omgeving beperkt blijft. Daarnaast worden de afvalcontainers regelmatig gereinigd.

[1] In het stedelijk kader is aangegeven dat de loopafstand voor rest, glas, papier en GFE 150 meter (richtlijnen SRV1 en SRV2) is en voor textiel 300 meter (SRV3).

2.5 Grof afval te zwaar

Wist u dat:

- U recht heeft op de verwijdering van het oude wit- en bruingoed via de leverancier waarbij u een nieuw product koopt?
- U dit kunt melden bij de leverancier bij aankoop van een nieuw product?
- U oude spullen, die hergebruikt kunnen worden, kunt aanmelden bij de buurtkringloop?
- Veel kringloopwinkels uw oude spullen tegenwoordig ook (gratis) thuis ophalen? Op allekringloopwinkels.nl/noord-holland/amsterdam vindt u een kringloopwinkel in uw buurt.
- Op www.amsterdam.nl/afval-en-hergebruik nog meer tips staan om afval te voorkomen?
- U toch hulp nodig heeft, u altijd een beroep kunt doen op een buurtteam? Via www.buurtteamamsterdam.nl vindt u het team waarop u een beroep kunt doen.
- U oude spullen ook naar een recyclepunt kan brengen? Informatie hierover vindt u op www.amsterdam.nl/grofafval.

3 Beantwoording zienswijzen specifiek locatie Bercylaan 7 t/m 299

3.1 Voorstellen voor andere locatie

In de ingediende zienswijzen worden voorstellen gedaan voor een andere locatie. Genoemd worden ter plaatse van: de Breitner Academie, in het Schegpark, achter het pand B'mine in de Lidostraat, Lidostraat tussen B'mine en A Lab in, Lidostraat tussen B'mine en Maritim Hotel in, het Overhoeksplein, Bercylaan naast de ingang van parkeergarage. Als redenen hiervoor wordt aangegeven: overlast, troep en zwerfafval zijn afkomstig van bezoekers of andere bewoners van Overhoeks. Overlast op de alternatieve locaties zou niet aanwezig zijn.

Beantwoording: Uitgangspunt is de afvalcontainers, vanwege een gebiedsevenwichtige inrichting van het afvalnetwerk, in nabijheid van de woonhuisaansluitingen te plaatsen. Het plaatsen van de containers in de Lidostraat is niet wenselijk i.v.m. geluidsoverlast door de hoge gebouwen. De loopafstand naar het Overhoeksplein is te ver van de woonhuisaansluiting. In een park worden geen ondergrondse afvalcontainers geplaatst.
Conclusie: de aangedragen alternatieve locaties zijn niet geschikt.
Advies: De zienswijze geeft geen aanleiding het voortel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

3.2 Locatie van toekomstige OAIS is essentieel voor laden en lossen (pakketbezorgers & AH) en fietsparkeren.

In de zienswijzen wordt erop gewezen dat de toekomstige locatie van de afvalcontainers essentieel is voor het laden en lossen van de Albert Heijn en pakketbezorgers alsmede fietsparkeren.

Beantwoording: De Bercylaan is momenteel tijdelijk ingericht. De straat wordt heringericht en in de nieuwe situatie zal Albert Heijn gaan laden en lossen in de Lidostraat. Pakketbezorgers kunnen hier ook laden en lossen. In het ontwerp van de Bercylaan zijn fietsnietjes opgenomen voor het stallen van fietsen op de Bercylaan.
Advies: de zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

3.3 Entree B'mine niet goed bereikbaar

In de zienswijzen wordt erop gewezen dat de entree van B'mine door de afvalcontainers niet goed bereikbaar is voor nood- en hulpdiensten, mindervaliden en bewoners. Aangegeven wordt dat de entree

tijdens het ledigen van de containers niet bereikbaar is. Ook zou de locatie te dicht bij de entree van het gebouw zijn.

Beantwoording: Wanneer de Bercylaan definitief wordt ingericht, zal het trottoir ca. 9 m breed worden. De ruimte tussen de afvalcontainers en de ingang van het gebouw is hierdoor ruim voldoende. Tijdens het ledigen van de containers blijft de vuilniswagen op de weg staan. Deze zal dus niet de ingang van het B'mine pand blokkeren. Voor de minimale afstand tot de entree wordt 1.80 m aangehouden. De afstand tot de entree van B'mine zit hier ruim boven.
Advies: de zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

3.4 Gemeentelijke communicatie/aangeleverde materiaal en correcte uitvoering relevante beleidsregels

In de zienswijze wordt aangegeven dat de aangeleverde informatie tekort schiet, onjuist is en dat niet is voldaan aan de gestelde wettelijke en gemeentelijke eisen, waarmee het voorgenomen besluit onrechtmatig tot stand zou kunnen komen.

Beantwoording: De gemeente informeert bewoners door middel van informatieve kaartjes, deze geven de locatie indicatief aan. De aangeleverde informatie voldoet.
Advies: de zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

3.5 Samenhang nieuwe voorgenomen locatie vuilcontainers is niet voldoende uitgewerkt als wordt gekeken naar het definitief ontwerp "Overhoeks De Strip" en alle gebruiksvormen daarbinnen

In de zienswijze wordt opgemerkt dat de verplaatsing van de afvalcontainers naar de voorgestelde locatie te vroeg is. Daarbij een onomkeerbare invloed heeft op de verdere inrichting van de openbare ruimte voor het woonblok B'Mine. Dit omdat bijvoorbeeld een laad- en loszone op de voorgestelde plek van de vuilcontainers daarna niet makkelijk meer gerealiseerd kan worden. Het voorgenomen besluit is daarmee onvoldoende zorgvuldig voorbereid en het nemen van dat besluit is daarmee in strijd met het zorgvuldigheidbeginsel van art. 3:2 Awb.

Beantwoording: Het definitief ontwerp van de Strip is vastgesteld op 31 mei 2016 door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Noord. In dit ontwerp is de locatie voor afvalcontainers indicatief aangegeven op de locatie waar ze nu geplaatst gaan worden. Dat de huidige ondergrondse afvalcontainers, die in het toekomstige Schegpark staan, slechts tijdelijk zijn is bekend.
Advies: de zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

3.6 Verschil tussen wooncomplex Bold en wooncomplex B'mine, waarbij zowel de inrichting van de plint als het gebruik door de buurpanden enorm van elkaar verschillen

In de zienswijze wordt erop gewezen dat de bouw, het gebruik én de buurpanden zeer sterk verschillen tussen Bold en B'Mine, dat het afwijzen van een andere locatie voor Bold niet automatisch mag leiden tot een afwijzing van dezelfde vraag door/voor B'Mine.

Beantwoording: Iedere locatie voor afvalvoorzieningen wordt apart bekeken en beoordeeld. Zo ook de locaties Bold en B'mine. Dat er bij de locatie voor woontoren BOLD bepaalde keuzes zijn gemaakt, betekent niet dat deze automatisch toegepast zullen worden voor de locatie woontoren B'mine.
Advies: de zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

3.7 Ontbreken voorgenomen locaties grofvuil.

In de zienswijzen wordt aangegeven dat het ontwerp voor de definitieve inrichting van de Strip zo strak is ingetekend dat er geen ruimte is voor grofvuil ophaalplekken. De locatie van afvalcontainers kan en mag niet los gezien worden van de locatie voor het grofvuil.

Beantwoording: De gemeente is bezig met het beleid voor grofvuil, er is daarom nog geen juridische grondslag voor het aanwijzen van grofvuil locaties. Daarom wordt dit nu niet meegenomen in dit locatiebesluit ondergrondse afvalcontainers. Zodra het nieuwe beleid is vastgesteld zal er een apart besluitvormingsproces volgen voor het vaststellen van de locaties voor grofafval.

3.8 Foutieve datum indiening zienswijze

In de brief ontvangen op 18 april 2024 staan 2 verschillende data als uiterste inleverdata van de zienswijzen.
- Tot en met 30 mei 2024 (op pagina 1 opgenomen in de tekst)
- Vóór 1 juni 2024 (op pagina 3, onder de opsomming van vereisten aan het indienen van de zienswijze)

Beantwoording: De op 31 mei ingeleverde zienswijze is geaccepteerd.
Advies: de zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

3.9 Het voertuig ondervindt hinder bij het ledigen

In de zienswijze wordt er op gewezen dat een lichtmast en boom te dicht op de afvalcontainers staan waardoor bij het ledigen hiervan hinder ondervonden wordt.

Beantwoording: De locatie voldoet aan de eisen die hieraan gesteld worden.
Advies: de zienswijze geeft geen aanleiding het voorstel voor de locatie van de afvalcontainers aan te passen.

4 Resultaat

Het resultaat van de ter inzagelegging van de locaties voor inzamelvoorzieningen in Overhoeks, Bercylaan 7 t/m 299 is dat over de aan te wijzen afval inzamellocaties 30 zienswijzen zijn binnengekomen. Deze zienswijzen zijn grondig onderzocht en de locatie is heroverwogen. De zienswijzen hebben echter geen aanleiding gegeven locatie in het ontwerpbesluit aan te passen.

Locatie-nummer	Straat	Aantal zienswijzen	Aanpassen besluit
1031KP-5	Bercylaan 7 t/m 299	30	nee