Meldings-nummer	Datum melding	Datum afgerond	Oplossing vanuit gemeente	Terugkoppeling van Melder	Toelichting
MORA-1398111	8-jan-18				De bewegwijzering op de hoek Ijsbaanpad en Jachthavenweg klopt volgens melder niet. In plaats van rechtdoor moet dit linksaf
MORA-1400171	10-jan-18	11-jan-18	We zijn wezen kijken en hebben meteen XXXXXgebelt en die is aan de gang gegaan.		Er is bij dxxxxxx is bij de bloemenstal onder bij het bankje aan het water is er een leiding gesprongen. Er komt veel water uit
MORA-1401650	11-jan-18		Gemaakt.		fietspad Amstelveenseweg thv xxxxxzitten 5 verzakkingen in het wegdek, gevaarlijke situatie ivm valpartijen
MORA-1406069	15-jan-18	18-jan-18	Gemaakt.		Stoeptegels
MORA-1410960	19-jan-18	22-jan-18			Op het IJsbaanpad is open geweest ivm gasleiding werkzaamheden. Tengevolge van deze werkzaamheden zijn een
MORA-1415924	23-jan-18	25-jan-18			De bestrating die aansluit op stijger is aan het verzakken.
MORA-1417333	24-jan-18	25-jan-18	Gemaakt.		I would like to report that in the junction between De Boelelaan and Lex van Deldenbrug, the crossing on the road has holes.
MORA-1418434	25-jan-18	1-feb-18	Beste melder, Wij hebben schoongemaakt op genoemde locatie. Met dank voor uw aanwijzing en met vriendelijke groet,		Witte verf op het fietspad

MORA-1418727	25-jan-18	29-jan-18	Beste melder, Uw melding is reeds uitgevoerd. Met dank voor uw aanwijzing en met vriendelijke groet, Beste melder, Uw melding staat voor deze week ter uitvoering gepland.	Het fietspad tussen de van der Boughoechorststraat en Amstelveenseweg ligt bezaaid met takken en maaiaval. Ook het fietspad aan de overkant hiervan (ingang naar Amsterdamsebos ligt vol met takken, een veeg beurt zou geen kwaad kunnen. dit om ongelukken te voorkomen. De weg is van asvalt
MORA-1421963	29-jan-18	30-jan-18	Met dank voor uw aanwijzing en met Door gezet naar Waternet.	Straatje leggen door stratenmakers en ze laten alle blikjes redbull op straat achter. Toppersoneel.
MORA-1426279	1-feb-18	2-feb-18	i.v.m. Pijp stuk.	klinker
MORA-1428751	2-feb-18	7-feb-18		Stoeptegel steekt uit ,en stenen rondom de afvoer put zijn ingezakt waardoor ik mijn enkel al een keer heb bezeerd
MORA-1428769	2-feb-18	7-feb-18		Stoeptegel Ik heb deze week melding gemaakt van een gat bij de put in de straat,heel netjes is er meteen iemand gekomen om deze stenen weer in te voegen .Helaas was dit van korte duur het lijkt mij als je iets opvuld dit goed dient te gebeuren.Ook het zand is niet
MORA-1435629	8-feb-18	12-feb-18	We gaan dit jaar de hele Amstelveenseweg her profileren dus dan zal deze melding in meegenomen	De stoeptegels onder het trapportaal verzakken. Het is duidelijk dat dit veroorzaakt wordt door de rattenplaag in en om het pand.
MORA-1436078	9-feb-18	13-feb-18	Bestrijding in uitvoering	
MORA-1436236	9-feb-18	12-feb-18	plankier geplaatst	Graag een plankier plaatsen
MORA-1436721	9-feb-18	13-feb-18		Gevaarlijke gat in stoep

MORA-1439172	12-feb-18	13-feb-18	Beste melder, Het zand is verwijderd. Met vriendelijke groet, Gemeente Amsterdam.	plankier verwijderen en de straat mag hersteld worden
MORA-1441818	14-feb-18	16-feb-18		Op de parkeerstrook voor het huis Amstelveensewegxxxxxx (stadsdeel Zuid) ligt heel veel asfalt. Per ongeluk gestort? Kan dit worden verwijderd? Zie bijlage
MORA-1442554	14-feb-18	19-feb-18		Op 8 -2 heb ik voor de tweede keer een klacht doorgegeven (mora-1435629) en weer is er iemand gekomen ,er was een plank
MORA-1443700	15-feb-18	19-feb-18		Stoep onregelmatig Melding binnen via FB van gebruikerxxxxx Datum: 16-2-2018 Locatie: Amstelveenseweg xxxxx
MORA-1444423	16-feb-18	16-feb-18	Door gestuurd naar de Gebiedsbeheerder XXXXX	Issue: Graag fietspad op de Amstelveenseweg ter hoogte van het Amsterdamse bos herstellen (melder wil dat het geasfalteerd wordt.)
MORA-1449037	20-feb-18	22-feb-18	De pijp is stuk, word gemaakt door xxxxxx	tegels
MORA-1449561	20-feb-18	21-feb-18		Beste HR Mevr hierbij geef ik voor de vierde keer door dat de stenen rondom de put ,en stoep nog steeds niet is hersteld.ik heb
MORA-1450334	21-feb-18	22-feb-18	plankier geplaast	verzakking voor de deur graag een plankier plaatsen aub
MORA-1459215	28-feb-18	6-mrt-18	Gemaakt.	Losse en ingezakte stoeptegels bij/langs portiek Amstelveenseweg xxxxx en bij portiek Amstelveenseweg xxxxx
MORA-1473227	13-mrt-18	14-mrt-18		betreft verzakking van drie stoeptegels (waarschijnlijk verootrzaakt door ratten in het verleden. Gevaarlijke situatie voor
MORA-1473941	13-mrt-18	15-mrt-18		Amstelveenseweg tussen hoeknr xxxx en xxxxxeen scheve stoeptegel vlak voor druk fietspad

MORA-1477368	16-mrt-18	16-mrt-18	deze melding is al eerder binnen gekomen en de loodgieters zijn er bezig mee maar wat ik begreep dat ze de kraan niet konden	Nee, ik ben niet tevreden over de afhandeling van mijn melding.	Iemand of bedrijf loodst water op de straat waardoor grote plassen ontstaan en je ziet de stoeptegels verzakken. Dit is nu al dagen (in elk geval sinds maandag) aan de gang met continu waterstroom. Geen idee waar jullie moeten aanbellen, maar het is op de plek van de grote blauwe garagedeuren.
MORA-1488612	26-mrt-18	28-mrt-18	Ik heb mevrouw gesproken en ze weet wie de schade heeft gemaakt en mevrouw gaat me alles informatie mailen en nogmaals me		Er is veel schade veroorzaakt door een vrachtwagen die een verkeerde manoeuvre heeft genomen en is weggereden. Hierdoor is de stoep, rotonde, waterputten en zelfs de tuin van de buurtbewoner flink beschadigd. Mevr gaat woensdag ook aangifte doen en heeft al een aantal instanties gebeld. Mevr
MORA-1490370	27-mrt-18	28-mrt-18	Word gemaakt.		Door werkzaamheden is de straat open gegooid, de stoep maar ook de recht voor de entree van het gebouw is al zonder tegels.
MORA-1490397	27-mrt-18	28-mrt-18	Word gemaakt.		Stoep geopende om onbekende reden en niet meer gesloten Verbeterdebuurtnummer: 201217
MORA-1496544	3-apr-18	11-apr-18			Stoeptegels plus plaat
MORA-1496788	3-apr-18	10-apr-18			Kapotte en omhoogstekende stoeptegels vanwege opgereden vrachtwagen. Moeilijk zelf te herstellen. Gevaar voor wandelaars
MORA-1498075	4-apr-18	10-apr-18			stoptegels los op de hoek van Jachthavenweg en Ijsbaanpad in de bocht Verbeterdebuurtnummer: 201530
MORA-1499050	4-apr-18	6-apr-18			Nog 3 staalplaten waar vuilniswagen voor Britse school over heen
MORA-1501570	6-apr-18	9-apr-18	Beste melder, Wij danken u voor u melding. Helaas kunnen wij als gemeente hier weinig aan doen. Dit is meer een mentaliteit kwestie van de fietsers want er bestaat geen wet die dit kan		Er wordt voortdurend gefietst op het nieuwe Stadionplein. Er staan geen borden VERBODEN te fietsen. Ook op de nieuwe laan (allee) naast de speeltuin wordt gefietst. Hier staan ook geen borden.

MORA-1501575	6-apr-18	9-apr-18	Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Het betreft geen vraag met betrekking tot de openbare ruimte. U kunt via dit formulier meldingen Openbare Ruimte
MORA-1503368	9-apr-18	10-apr-18	
MORA-1506070	10-apr-18	12-apr-18	
MORA-1508215	12-apr-18	24-apr-18	Meneer mailtje gestuurd dat wij dit even gaan
MORA-1508671	12-apr-18	17-apr-18	
MORA-1516175	19-apr-18	20-apr-18	
MORA-1519802	23-apr-18	25-apr-18	
MORA-1527896	30-apr-18		

Ik vind dat Johan Cruijf helemaal niets met het Olympisch stadion te maken heeft, dus ook niets met het stadionplein. Ik kom zelf uit Betondorp en vind het maar niets al die opheft. Hij krijgt nu zijn Arena, dat is toch genoeg? Als het stadionplein hernoemd zou moeten worden, dan iemand uit de Atletiek

Verzakking aan het begin van de steiger 3 aan het IJsbaanpad xxxxx

Gat in het wegdek
Slecht voor de auto's

De gemeentelijke trottoiraansluiting verzakt ten opzicht van de natuurstenen bestrating tussen het O2 en ACTA gebouw.

de hoek van het IJSBAANPAD en de JACHTHAVENWEG wordt door bouwverkeer gebruikt om zware vrachtwagens te keren. daar de ruimte beperkt is gebruiken de vrachtwagens een gedeelte van

Door het tunnelen van ratten is de stoep ernstig verzakt. Melder geeft aan dat dit z.s.m. verholpen moet worden omdat dit

Losliggende tegels trottoir. Gevaarlijk.

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben werkzaam op de ambulance in Amsterdam. We maken veel gebruik van de trambanen om door het drukke verkeer heen te komen. Vaak hebben we achterin de ambulance patiënten met heel erg veel pijn. Door bijvoorbeeld botbreuken of kanker.
Op de Amstelveenseweg tussen het Olympisch stadion en de VU rijden we heel veel met de ambulance. Het asfalt en het beton tussen de tramrails worden steeds slechter met diepere kuilen en hobbels. Zeker het laatste stuk vanaf de A10 tot de VU is erg slecht. We moeten gebruik maken van deze banen om snel bij de

MORA-1538086	8-mei-18	8-mei-18	Doorgezet naar de projectleider van dit project.		de amstelveense weg is opgebroken. Fietspaden worden verbreed. Maar er zijn geen loopplanken. Graag voorzien van loopplanken Verbeterdebuurtnummer: 207578
MORA-1543975	14-mei-18	22-mei-18	zie foto		Platen liggen er nog steeds??
MORA-1548009	17-mei-18	18-mei-18	De drempels zijn geplaatst omdat de Pietkranenberg pad afgesloten is en alle fietsers en brommers de Jachthavenweg neemt dus als ze klaar zijn met de Piet		Op de Jachthavenweg bxxxxx ter hoogte van IJsbaanpad liggen een kort achter elkaar twee rubberen drempels die voor het verkeer niet normaal te passeren zijn zonder dat je schade gaat veroorzaken aan je voertuig. Beller wil weten of deze door de gemeente zijn geplaatst, dan wel door derden. Aangezien ze dusdanig afwijken van andere drempels in de omgeving.
MORA-1548562	17-mei-18	24-mei-18		Nee, ik ben niet tevreden over de	Mevrouw xxxxx is gevallen doordat stoeptegels op de steigeropgang naar beneden zijn gezakt toen ze er op ging staan. Het gaat om het verzakken van stoeptegels voor het trapportaal en voordeur. Dit wordt veroorzaakt door rattenoverlast.
MORA-1550493	20-mei-18	24-mei-18			afgelopen donderdag of vrijdag zijn op deze plek een paar tegels opnieuw gelegd, nadat er een scooterrijder over de kop was
MORA-1551532	22-mei-18	22-mei-18	Gemaakt.		
MORA-1551912	22-mei-18	24-mei-18	Gemaakt.	Ja, ik ben tevreden over de afhandeling van mijn melding.	Tegenover restaurant xxxxxxxliggen nog steeds fietspad tegels los. 1 week geleden ging een scooter hierdoor over de kop en werd vervolgens per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit is
MORA-1555480	24-mei-18	28-mei-18	Volgende week gaan we kijken om de rijweg te herstellen.		Wat gaten hier en daar, wegdek lijkt wat op
MORA-1559185	28-mei-18	29-mei-18	Gemaakt.		in de bocht zit een groot gat, als je van de brug afkomt en je snelheid aan het minderen bent op de fiets, dan kom je al snel in
MORA-1560509	28-mei-18	30-mei-18	Gemaakt.		fietspad westzijde Buitenveldertse laan ter hoogte van de VU. een tiental loszittende stoeptegels op het fietspad.

MORA-1563927	30-mei-18	31-mei-18	
MORA-1569714	5-jun-18	13-jun-18	
MORA-1573018	7-jun-18	8-jun-18	
MORA-1573985	7-jun-18		
MORA-1579596	12-jun-18	13-jun-18	Beste melder, als het goed is zijn de werkzaamheden
MORA-1581793	14-jun-18	18-jun-18	
MORA-1583824	16-jun-18	19-jun-18	
MORA-1584237	17-jun-18	19-jun-18	Gemaakt.
MORA-1585310	18-jun-18	19-jun-18	
MORA-1585807	18-jun-18	20-jun-18	Beste melder, Onze medewerkers zijn op locatie geweest en niets aangetroffen. Graag de melding opnieuw registreren met eventueel een foto van de locatie. Wij

s Ochtends komen veel fietsers vanuit het IJsbaanpad en zij steken de Amstelveenseweg over richting school. Zodra er is overgestoken zijn er twee mogelijkheden:

1. Je fietst rechtdoor de Fred. Roeskestraat in via de fietsstrook. Echter, deze fietsstrook stopt opeens na 50 meter! Als fiets fiets je dan tussen de auto¿s! Er is geen oversteekplaats naar links om op het nieuwe fietspad (!!) te komen. Veel fietster steken toch op

Verbeterdebuurtnummer: 213066
Losliggende en ingezakte stoeptegels bij oprit en naast
De zebra ijsbaanpad Amstelveenseweg heeft een vervelende oneffenheid. Uit ervaring kan ik stellen dar het je enkels kost. Beton platen in trambaan behorende bij een zebra liggen verschillend in hoogte. Kijkend naar verkeer heb ik mijn enkel

Stoep is opgebroken, maar geen enkel bord of afzetting aanwezig.
Er is onlangs een reconstructie geweest van de Fred. Roeskestraat.
De Roeskestraat is de laatste jaren prachtig gerenoveerd. Daarom is het zo jammer dat in het wegdek tegenover kantoorpand nr
Losse tegels (ongeveer 8 stuks).
Waren er uitgehaald en lagen op een stapel tegen een boom.
Zijn weer terug gelegd liggen echter erg los en scheef.
stoep verzakt Amstelveenseweg ter hoogte vanxxxx.
waarschijnlijk zitten er ratten onder. er is een gat van een halve

De stoep tegels zijn gebroken en verzakt en trottoir banden zijn verdwenen of weggezakt.

MORA-1589724	21-jun-18	22-jun-18			Verbeterdebuurtnummer: 217266 Losse tegels
MORA-1591504	22-jun-18	25-jun-18	Gemaakt.		Verbeterdebuurtnummer: 216949 Losse tegels in fiets en zebrapad lagen los op fietspad
MORA-1591639	22-jun-18	25-jun-18			Verbeterdebuurtnummer: 217266 Losse tegels
MORA-1594588	25-jun-18	27-jun-18			Stoeptegels / trottoir
MORA-1594839	25-jun-18	26-jun-18			Op het fietspad tussen de onderdoorgang van de A10 en de woonschepen zitten twee plastic drempeltjes gelijmd die xxxxx in Buitenveldert, woont aan de Amstelveenseweg xxxx
MORA-1595161	25-jun-18	29-jun-18	Beste melder, ik wou even melden dat het in kaart is gebracht, en dat het snel	Ja, ik ben tevreden over de afhandeling van mijn melding.	Voor het hele gebouw van de VvE Lelie (Amstelveenseweg xxxxx) is het trottoir verzakt en heel ernstig ongelijk op veel plekken.
MORA-1601034	29-jun-18	3-jul-18			stoep is weer aan het verzakken losliggende stoeptegels de Boelelaan ter hoogte van xxxxxxx
MORA-1610404	6-jul-18	6-jul-18			diverse plekken Op het fietspad liggen tegels los, in het verleden al 2x een ongeluk gebeurd hierdoor.
MORA-1610443	6-jul-18	9-jul-18			
MORA-1612937	9-jul-18	9-jul-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie. De opdracht is uitgezet bij de aannemer en zij gaan vanaf vandaag van start. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.		Losse tegels in het fietspad, wordt steeds erger. Op de stoep staan een paar hekken, wellicht ter voorbereiding van de werkzaamheden, maar er gebeurt nog niet zo veel
MORA-1613319	9-jul-18	10-jul-18	Doorgezet naar de aannemer en die gaat ze weer plaatsen.		Bij de trap naar beneden ligt nog een grote steen vanxxxx bij xxxxxx en er ligt nog grind. Graag weghalen.

MORA-1619833	13-jul-18	19-jul-18	Ik heb de aannemer gesproken die daar bezig was en ze gaan binnenkort alles herstellen en de palen		Eind vorig jaar is straat opengebroken ivm vernieuwing gasleidingen. Bedrijf kreeg dit voor de kerst niet af, het is snel dichtgegooid, en zo ligt het er nog steeds bij (stapels stenen bij parkeerplaatsen, paaltjes in berm her en der verspreid). Auto's
MORA-1621901	16-jul-18	18-jul-18			Fietspad ijsbaanpad to nxxxx. Er ligt een stoeptegel omhoog. Graag actie.
MORA-1623664	17-jul-18	18-jul-18			Verzakte, opkomende en/of losliggende stoeptegels
MORA-1624283	17-jul-18	19-jul-18		Ja, ik ben tevreden over de afhandeling van mijn melding.	Beste Gemeente, Ik zie het als mijn plicht dit te melden maar er liggen weer tegels los op het fietspad vlakbij restaurant veranda - amstelveenseweg
MORA-1626409	18-jul-18	20-jul-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie betreft de fietspaden. Dit is daarom ook uitgezet bij de aannemer en zij werken op verschillende locaties om de fietspaden zo spoedig mogelijk te herstellen. Er zijn borden geplaatst om de fietsers/ scooters erop te		Zie eerdere melding met registratienummer MORA-1623664. De vermelden afhandeling "bestrating hersteld"is niet juist. Er is niets hersteld (vanmiddag nog gekeken).
MORA-1626690	19-jul-18	20-jul-18			I.v.m. werkzaamheden onder de grond is op het fietspad het asfalt deels weggehaald. Vervolgens zijn er stoeptegels voor in de
MORA-1626770	19-jul-18	23-jul-18			Parkeerterrein van klinkers
MORA-1628012	19-jul-18				Stoeptegels

			Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie. De opdracht is uitgezet bij de aannemer en zij gaan vanaf vandaag van start. Wij hopen u zo voldoende te hebben	
MORA-1636784	26-jul-18	26-jul-18	geïnformeerd. ik heb deze melding doorgezet naar de projectleider en die zal	stoeptegels van het fietspad liggen los, aantal weken geleden opengebroken door de gemeente voor leidingen en weer terug gelegd, maar zodanig dat de tegels nog steeds los liggen, fietsers maken behoorlijke vallen daardoor
MORA-1638232	27-jul-18	27-jul-18	contact met u opnemen. Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie betreft de fietspaden. Dit is daarom ook uitgezet bij de aannemer en zij werken op verschillende locaties om de fietspaden zo spoedig mogelijk te herstellen. Er zijn borden geplaatst om de	bij het haarlemmermeerstation en stadionweg kan je alleen oversteken bij het station of stadionplein. en het kleine stukje stoep wordt gebruikt door fietsers dus een gevaarlijke situatie voor voetgangers en mensen met rollators, wwarom wordt hier
MORA-1638379	27-jul-18	31-jul-18	fietsers/ scooters erop te	Hier staan de stoeptegels zo ver uitelkaar dat we er tussen komen te zitten met onze fietsbanden. dit is hartstikke gevaarlijk. Overdag is het te zien maar in de avond niet. Er zijn al een aantal mensen hier lelijk gevallen. kunnen jullie hier naar komen kijken a.u.b.?
MORA-1640611	30-jul-18	27-aug-18		Er is een verzakking van de stoep en dit ius steeds op dezelfde plek. Volgens mij zijn er ratten die dit veroorzaken. Graag

MORA-1640886	30-jul-18	31-jul-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie betreft de fietspaden. Dit is daarom ook uitgezet bij de aannemer en zij werken op verschillende locaties om de fietspaden zo spoedig mogelijk te herstellen. Er zijn borden geplaatst om de fietsers/ scooters erop te Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie betreft de fietspaden. Dit is daarom ook uitgezet bij de aannemer en zij werken op verschillende locaties om de fietspaden zo spoedig mogelijk te herstellen. Er zijn borden geplaatst om de fietsers/ scooters erop te Helaas hebben wij uw melding niet in behandeling kunnen nemen omdat er te weinig informatie is	Tegels op fietspad bij Amstelveenseweg 1006 lijken los te zitten waardoor ze veel geluid maken wanneer eroverheen wordt gefietst. Kan dit nagekeken en opgelost worden?
MORA-1640926	30-jul-18	31-jul-18		Tegels op fietspad bij Amstelveenseweg xxx lijken los te zitten waardoor ze veel geluid maken wanneer eroverheen wordt gefietst. Kan dit nagekeken en opgelost worden?
MORA-1641215	30-jul-18	31-jul-18	aangegeven. Vriendelijk	-

MORA-1641409	30-jul-18	31-jul-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie. De opdracht is uitgezet bij de aannemer en zij gaan vanaf vandaag van start. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Ik heb deze melding doorgezet naar de projectleider van dit project.	Verbeterdebuurtnummer: 226617 Fietspad is bezaaid met losliggende tegels twitter van @AlertinZ betreft: gat in de weg, Amstelveenseweg: herinrichting
MORA-1641619	30-jul-18	31-jul-18	xxxxx Gemeente Amsterdam. Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie betreft de fietspaden. Dit is daarom ook uitgezet bij de aannemer en zij werken op verschillende locaties om de fietspaden zo spoedig mogelijk te herstellen. Er zijn borden geplaatst om de fietsers/ scooters erop te	Terug in NL en het gevaar ligt alweer op de loer. Bijna in de kuil Verbeterdebuurtnummer: 226787 Losliggende tegels op fietspad
MORA-1642441	31-jul-18	31-jul-18		
MORA-1645920	2-aug-18	6-aug-18		redelijk loszittende stoeptegel...
MORA-1646095	2-aug-18	6-aug-18		Er liggen meerdere tegels los en hierdoor is een groot gat ontstaan.

MORA-1648099	3-aug-18	6-aug-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie. De opdracht is uitgezet bij de aannemer en zij gaan vanaf vandaag van start. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.	los liggende tegels op een fietspad amstelveense weg 1100 graag die fiksen...
MORA-1649584	6-aug-18	6-aug-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie betreft de fietspaden. Dit is daarom ook uitgezet bij de aannemer en zij werken op verschillende locaties om de fietspaden zo spoedig mogelijk te herstellen. Er zijn borden geplaatst om de fietsers/ scooters erop te	xxxxx is totaal niet eens met de waarschuwing bord op de fietspad er wordt midden op de fietspad gewaarschuwd dat je niet meer dan 10km kan fietsen bij ter hoogte van de bosbaanweg bij S108 meneer vind dat deze bord beter op de berm geplaatst kon worden terwijl er andere fietspaden waar de stoep tegels helemaal loszitten langs de Amstelveenseweg tussen pramenpad en de Veranda daar liggen de tegels los deze fietspad is verzakt daar zouden er borden neer gezet moeten worden en graag onderhouden
MORA-1649627	6-aug-18	9-aug-18	We zijn op de hoogte en we zijn in de wijk bezig met de fiets padden en daar zal deze ook in meegenomen	xxxxx meldt dat er een gevaarlijke situatie begint te ontstaan op het fietspad en meerdere plekken aan de IJsbaanpad ,xxxxxEr zijn tegels los en komen omhoog, waardoor er grote kieren beginnen te ontstaan en dus fietsers in blijven hangen.
MORA-1650212	6-aug-18	9-aug-18	Gemaakt,	verzakking van 1 meter diep gaat om meerdere stoeptegels

MORA-1650239	6-aug-18	7-aug-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie betreft de fietspaden. Dit is daarom ook uitgezet bij de aannemer en zij werken op verschillende locaties om de fietspaden zo spoedig mogelijk te herstellen. Er zijn borden geplaatst om de fietsers/ scooters erop te	Ter hoogte van Amstelveenseweg en Amstelveen tot Amstelveen xxxxx, tussen fietspad vanuit Amsterdam, de tegels zijn er gaten ontstaan dat de fietsband er tussen kan en dit is heel gevaarlijk voor de fietsers, er moet met spoed ernaar kijken. Er staat wel een bord voor de fietsers dat er gevaarlijk kan zijn dat je daar op de fietspad kan fietsen, maar is absoluut niet afdoende!!!!
MORA-1651979	7-aug-18	7-aug-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie betreft de fietspaden. Dit is daarom ook uitgezet bij de aannemer en zij werken op verschillende locaties om de fietspaden zo spoedig mogelijk te herstellen. Er zijn borden geplaatst om de fietsers/ scooters erop te	er zijn tegels gelegd, nu zitten er grote gleuven tussen. Dit geeft een gevaarlijke situatie, iemand kan zo lelijk vallen, Graag dit oplossen.
SIA-2084	10-aug-18	14-aug-18	Beste melder de bestrating is hersteld.	Losliggende tegels op het fietspad tussen het frans otten stadion en de voetbalvelden(aan de kant van de voetbalvelden op
SIA-2195	11-aug-18	14-aug-18	Beste melder de bestrating is hersteld.	Losse fietspadtegels tussen het frans otten stadion en de voetbalvelden(atletiekbaan) , aan de kant van de velden op

SIA-2821	13-aug-18	29-aug-18	Beste melder, Er bevinden zich op dit moment inderdaad werkzaamheden in de buurt voor de herprofilering en een betere doorstroom van verkeer. Wij vragen u hiervoor uw geduld en begrip. Mocht u nog vragen	Er is ontzettend veel geluidsoverlast van de bouwwerkzaamheden in de straat. Af en toe gaat het hele huis heen weer. Vanaf 07.00 uur starten ze. Mevrouw is al bij de huisarts geweest. Er is sprake van overprikkeling. Mevrouw vraagt of zij de beschikking kan krijgen over geluiddempende oordoppen. Graag snel een oplossing. Er vinden wegwerkzaamheden plaats in de buurt. Mw heeft gehoord van de werklui dat ze 's avonds tot 11 uur zouden werken.
SIA-3423	13-aug-18	28-aug-18	Beste Melder, Ik heb deze melding door gezet naar de projectleider van dit project. Gemeente Amsterdam.	Afgelopen nacht is er tot half 2 gewerkt met veel geluidsoverlast (drillboren).
SIA-3446	13-aug-18	21-aug-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie met de warmte en droogte zijn veel fietspadden in Zuid aan het klapperen. De opdracht is uitgezet bij de aannemer en ze zijn met man en macht bezig met het repareren en	De buurt is niet geïnformeerd over de tijden dat gewerkt gaat Losse tegels in het fietspad

SIA-4114	14-aug-18	15-aug-18	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie. De opdracht is uitgezet bij de aannemer en zij gaan vanaf vandaag van start. Wij hopen u zo voldoende te hebben Beste melder,	Het fietspad van de Boelelaan (achter de zuidas) ook in slechte staat. Zeker vanaf nummer 290 en verder. Graag herstellen.
SIA-5155	16-aug-18	16-aug-18	Wij zijn op de hoogte van de situatie. De opdracht is uitgezet bij de aannemer en zij gaan vanaf vandaag van start. Wij hopen u zo voldoende te hebben Beste melder,	Het fietspad ,ter hoogte van dit stuk, liggen tegels los. Graag het fietspad herstellen
SIA-5327	16-aug-18	16-aug-18	ik heb van een collega gehoord dat ze binnenkort daar aan de gang gaan daar. Beste Melder,	speeltuin is tegenover nummer 98 maar het is lastig aan te klikken in de map. er ligt een grote hoop zand en trottoir banden bij deze speeltuin. ijsbaan pad richting de jachthaven.
SIA-5366	16-aug-18	20-aug-18	Bestrating is hersteld. Gemeente Amsterdam. Beste Melder,	stoep gezakt , tegels zijn naar beneden gezakt Dhr. heeft eerder een melding gedaan van stoeptegels die verzakt
SIA-8192	21-aug-18	22-aug-18	Bestrating is hersteld. Gemeente Amsterdam. Beste melder, Bestrating is hersteld.	waren, maar er is nog niets gebeurt met de melding. Dhr. kan nu geen terras uitzetten omdat er nu 4 tegels zijn verzakt en een
SIA-8306	21-aug-18	23-aug-18	Met vriendelijke groet, Gemeente Amsterdam.	Stoeptegels die zijn ingezakt

SIA-9982	23-aug-18	24-aug-18	Beste Melder. Ik heb deze melding door gezet naar de projectleider..	Werkzaamheden Amstelveense weg blokkeren het oversteken. Er is een tijdelijke oversteek gemaakt, ter hoogte van de kade, maar deze is heel slecht bruikbaar voor mensen met rollators. Je moet
SIA-11049	27-aug-18	27-aug-18	Beste Melder, Ik heb deze melding doorgezet naar de projectleider van dit project	Er wordt gewerkt aan de weg op amstelveenseweg en dan vooral in de nacht. mw. wil weten wanneer dit stopt. In de brief die verstuurd naar de bewoners staat dit van 23 juli tot 5augustus zou zijn echter er
SIA-11735	27-aug-18	28-aug-18	Beste Melder, Bestrating is hersteld. Gemeente Amsterdam.	Dit is op de hoek van Sophialaan hier staat een boom, deze heeft grote wortels en duwt de tegels omhoog. Dit levert gevaarlijke situaties op.
SIA-12238	28-aug-18	4-sep-18	Beste Melder, bestrating is hersteld. Gemeente Amsterdam.	stoep herstellen
SIA-13394	30-aug-18	30-aug-18	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020 met dhr. XXXXX De afdeling Projecten werkt niet met dit	Bericht binnen via twitter xxxxxx Er is een heuse obstacle parcour aangelegd op de brug. heel gevaarlijk.

SIA-20841	10-sep-18	10-sep-18	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020 Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Klacht over verkeersregelaar. Ik reed donderdag omstreeks 17.30 uur op mijn scooter vanuit de overtoom richting stadionplein. Op de kruising met de zeilstraat zijn wegwerkzaamheden. Dit is al een tijdje bezig. De omleiding geeft aan dat fietsers en brommers hier rechtsaf de zeilstraat in moeten. Maandag en dinsdag kon ik zonder problemen de amstelveense weg (over de trambaan) volgen. Toen ik dit donderdag weer wilde doen werd ik door de verkeersregelaar tegen gehouden. De man in kwestie vertelde mij dat ik rechts moest. Ik wilde hem zeggen dat het verwarrend was omdat dit de vorige dagen wel mocht. De man in kwestie kwam op mij agressief over en schreeuwde dat ik mijn commentaar
SIA-21209	10-sep-18	12-sep-18		Er is in de stoep een tijdelijke paal geplaatst. Daardoor zij twee tegels kapot. https://t.co/pwhB7gv9Yb melding binnen twitter xxxxxxxx
SIA-21369	10-sep-18	11-sep-18	Beste Melder, De gesprongen waterleiding is	Overig Mogelijk gesprongen waterleiding.
SIA-22119	11-sep-18	18-sep-18	Beste Melder, Bestrating is hersteld.	Stoep is ernstig verzakt!! De gaten vallen erin en het zorgt voor overlast en beperking van mobiliteit voor bewoners. Graag zsm
SIA-22267	11-sep-18	12-sep-18	Beste Melder, ik heb deze melding doorgezet naar de projectleider en die zal	mevrouw is ziek(longkanker) en kan nauwelijks lopen. door de vebouwing aan de amstelveensweg moet ze nu omlopen voor de taxi. mevrouw wilt graag dat er bij haar portiek een opening is
SIA-25664	17-sep-18	19-sep-18	Beste Melder, Ik heb deze doorgezet naar de Gebiedsmakelaar en die zal hier naar gaan kijken..	de kruising buitenveldertse laan en de boelelaan op de kruising noordoosthoek zit restaurant loetje, tussen xxxxxxxx het trottoir en het kanaal zijn 3 brede traptreden gekomen, die traptreden hebben geen kleurafscheiding, mevr is bijna eraf gedonderd,

SIA-26105	17-sep-18	27-sep-18	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	gat in de stoep Ter hoogte van Amstelveenseweg xxxxxxx
SIA-27231	19-sep-18	19-sep-18	Beste melder, Onze medewerkers zijn op locatie geweest en hebben geconstateerd dat er een schutting staat. Zij kunnen niet bij de bestrating tenzij de schutting word weggehaald. Graag nogmaals uw melding als u	Stoep verzakt voor trapportaal (rechtsonder) De gaten vallen erin, graag zsm repareren voordat het verder verzakt en er ongelukken gebeuren. Er is eerder een melding van gemaakt (22119) maar de verzakking van de stoep voor het trapportaal is niet verholpen. (wel de verzakking bij de voordeur opxxxxxx, begane grond)
SIA-29261	21-sep-18	25-sep-18	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	losliggende stoeptegels bij Amstelveenseweg xxxxxxx
SIA-29948	24-sep-18	25-sep-18	Beste melder, Onze medewerkers zijn op locatie geweest en hebben niets geconstateerd. Die fietspad ligt er goed bij. Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.	Het fietspad Amstelveense weg beiderzijds tot aan Kalfjes laan, bevat veel losliggende stoeptegels en gaten in het fietspad. Graag met spoed repareren. Het is daar uitermate gevaarlijk voor fietsers daar het wiel van de fiets er in kan komen vast te zitten, met de nodige gevolgen.

SIA-30808	25-sep-18	1-okt-18	Beste melder, Wij hebben uw melding doorgemaild naar de afdeling Verkeer en Openbare ruimte. Zij zullen de melding verder in behandeling nemen. Wij	Beste lezer, In een eerdere mail van ons (16 juni jl.) verzochten wij u onderhoud te plegen op de dijk langs de museumspoorlijn voor de appartementen van Kotterspad, grenzend aan de Jachthavenweg. U liet ons weten dat dit op de planning van de aannemer stond van dit jaar als groot onderhoud. Tot op heden is er echter niets gebeurd. Kunt u ons laten weten wanneer dit op de planning staat?
SIA-31157	25-sep-18	27-sep-18	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Voor de xxxxxx staan ca 4 tegels los. Daar staat ook een oranje pion. xxxxxx is daar aan het werken maar verwijzen naar de gemeente. Het gevaar bestaat nu dat jongeren de tegels gaan gebruiken om ruiten in te slaan en in te breken. Dit is al eerder in deze buurt gebeurd. Graag z.s.m. dit herstellen.
SIA-31782	26-sep-18	27-sep-18	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	op het csplein bij de tramhalte rechterkant daar is de straat verzakt en ben daar gevallen dus hierbij de melding om verdere ongelukken te voorkomen
SIA-34709	1-okt-18	4-okt-18	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De objecten zijn verwijderd.	De betonblokken aan de linkerkant van het gebouw blokkeren dat de weg er staat een container voor afval die opgehaald moet worden maar ze kunnen er niet langs
SIA-34890	1-okt-18	2-okt-18	ivm het feit dat het hier een calamiteit betreft is deze melding gisteren op 01-10-2018 direct doorgezet naar	Indien je het vondelpark uitrijdt dan kom je voorbij het hek gelijk een fietspad tegen (voor de stoplichten). Het is daar spekglad en uiterst gevaarlijk. De melder is bijna onderuit gegaan. Er ligt waarschijnlijk olie op het fietspad en het gaat om een heel groot
SIA-35272	2-okt-18	2-okt-18	terrein is van de sportzaak .	Bij/op hoek stadionplein en stadionweg liggen er stoeptegels

SIA-36090	3-okt-18	10-okt-18	Beste melder, Wij danken u voor u melding. Er zijn borden geplaatst. Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	De fietspad is hier afgesloten alleen staan er helemaal geen borden waarin mensen hierover geinformeerd worden. Er zijn ook een aantal ongelukken gebeurd. Graag ook aangeven hoe de fietsers moeten omrijden.
SIA-36475	4-okt-18	4-okt-18	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact	Groot en diep gat in de stoep, bij het btuggetje
SIA-39441	8-okt-18	9-okt-18	opnemen via tel: 14 020 Beste melder, Wij hebben uw melding doorgemaild naar de verantwoordelijk afdeling. Zij zullen de melding verder oppakken en hier de zorg	xxxxx verteld dat er verbouwd wordt op dit adres voor de deur. er worden grote betonen tegels neergelegd en de vraag van mevrouw is waarom er niet gewone tegels kunnen komen?
SIA-39611	9-okt-18	5-nov-18	voor dragen. Wij hopen u zo	xxxxxx geeft door dat hij overlast heeft van de werkzaamheden in de straat, en de verkeersregelaars geven geen gehoor

SIA-40589	10-okt-18	18-okt-18	Beste Melder, Ik heb deze melding doorgezet naar de aannemer en die gaat dit Beste melder, Excuus voor de late afhandeling: Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u	Los zittende en uitstekende stoeptegels op de De Boelelaan. Zowel aan de kant van de Vrije Universiteit als aan de kant van de voetbalvelden. Een collega is maandagavond gestruikeld over een los zittende stoeptegel aan de kant van de voetbalvelden en heeft Overlast voetgangers en fietsers tijdens renovatie. Alweer een maand geleden ontvingen wij een schrijven dat de herinrichting van de Amstelveenseweg tussen de Zeilstraat en het Stationsplein zou worden uitgesteld vanwege ernstige overlast voor de buurt en het doorgaande verkeer. De westelijke kant zou binnen een week in orde gemaakt worden en de noordelijke kant zou worden uitgesteld. Helaas is de westelijke kant nog steeds onafgemaakt en de werkzaamheden die nu worden verricht leveren minstens dezelfde overlast als tijdens de zomer. Het is één grote puinhoop. Oversteken kan alleen met gevaar voor eigen leven, fietsen idem dito, en dankzij de nieuwe busbaan op de deels gerenoveerde weghelft kan het openbaar vervoer in
SIA-40739	10-okt-18	24-jan-19	telefonisch contact Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	
SIA-43381	15-okt-18	15-okt-18		Losse stoeptegel Op drie plekken tegen de gevel is het trottoir ingestort. Ik denk dat er wat zand weglekt naar de kruipruimte.

SIA-45843	18-okt-18	24-jan-19	Beste melder, Excuus voor de late afhandeling. Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact	Verkeer op deze rotonde heeft voorrang. Dat was altijd zo, en dat is nog zo bij 4 van de 5 wegen die op deze rotonde uitkomen. Aan de noordzijde, Amstelveenseweg, is tijdelijk asfalt, met tijdelijke haaientanden die juist het verkeer van en naar de rotonde voorrang geven. Dit is verwarrend. Gisteren remde een auto met piepende remmen net voor een mevrouw die op de rotonde fietste. Ze viel, de auto reed net niet over haar heen. Wij hielpen mevrouw. Ze had pijn aan haar knie en enkel. Ze was boos op de auto, omdat hij geen voorrang gaf. De automobilist wees op de haaientanden, hij was ook boos. Ik heb dit gisteren gemeld registratienummmer 45453, kreeg een emailbevestiging met een totaal onbegrijpelijke verhaspeling van mijn verhaal. Dus is er nog niets gedaan. Zorgt u alstublieft dat de
SIA-46236	18-okt-18	19-okt-18	Beste Melder, Stratenmakers zijn op de locatie geweest maar konden niks vinden..	xxxxx geeft aan dat er aan de Amstelveense weg / hoek Zeilstraat bij het paalnummer verkeerslicht 341, bij het zebrapad een tegel helemaal omhoog staat. Als je niet uitkijkt loop je er zo overheen en valt erover. Heel ongemakkelijk voor mensen met een rollator.
SIA-49597	23-okt-18	24-okt-18	Beste melder, Zoals telefonisch besproken melden wij de melding af. Het herstel van de gevel is voor de pandeigenaar of woningbouwvereniging. Wij hopen u zo voldoende te	Ter hoogte van nummer xxxxx een ontbrekende trottoirtegel
SIA-50307	24-okt-18	25-okt-18	De herinrichting van het Piet Kranenbergpad duurt langer dan oorspronkelijk gepland omdat de aannemer tijdens de werkzaamheden oude	Op 2 september heb ik gevraagd waarom het Piet Kranenbergpad (bij het IJsbaanpad) al zo lang dicht is. Ik heb nog steeds geen reactie. Het nummer van de melding is 14931. Dat adres staat trouwens niet eens bij bovenstaande kaart.

			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Put in rijweg is aan het verzakken en asfalt kalft af. Locatie: noordelijke rijbaan van de De Boelelaan vóór de kruising met de Gustav Mahlerlaan. Zie meegestuurde foto (x geeft de exacte locatie aan)
SIA-50506	25-okt-18	29-okt-18		
			Beste Melder, ik heb met de gebiedsbeheerder gesproken en die geeft aan	Tijdens de werkzaamheden aan de riolering en straat inrichting is er schade ontstaan aan onze granieten entree traptreden. Deze hoek is gerepareerd met bekisting maar is nu weer afgebroken. Wij als vve willen dat de twee beschadigde treden nu alsnog
SIA-50594	25-okt-18	30-okt-18	dat dit niet voor de	worden vervangen omdat reparatie dus geen duurzame oplossing
			Beste Melder, Dit is bouwschade en dus groot werk dus dit gaat	Door bouwwerkzaamheden is de straat is de paralelweg vol met bulten en kuilen gekomen. Dit is ook aan de achterzijde (Groningenstraat) De klinkers verzakken met de dag meer,
SIA-52911	30-okt-18	6-nov-18	door de aannemer hersteld	waardoor de straat steeds meer verzakt. Graag eea beoordelen
			Beste Melder, Bestrating is hersteld	Verzoek om de fietstegels te herstellen is niet uitgevoerd, ondanks dat de vorige melding is afgehandeld. Graag alsnog
SIA-53671	31-okt-18	1-nov-18	Gemeente Amsterdam.	herstellen.
			Beste Melder, Bestrating is hersteld	
SIA-53937	31-okt-18	1-nov-18	Gemeente Amsterdam.	stuk gereden bestrating
			Beste Melder. Straatnaambord wordt	
SIA-53943	31-okt-18	2-nov-18	besteld.	verkeerd straatnaambord
			Beste Melder, Paal staat weer recht.	
SIA-53949	31-okt-18	1-nov-18	Gemeente Amsterdam.	verbogen straatnaambord Willem van Weldammestraat
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Ook voor nr.xxxxx zijn de stoeptegels verzakt, doorgegeven
SIA-56743	5-nov-18	6-nov-18		doorxxxxxx

			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Voor de deur van nummer xxxx ligt een halve stoeptegel los en is weggezakt in de aarde. Misschien is dat bij andere tegels ook zo maar dat kan ik niet goed beoordelen.
SIA-59629	9-nov-18	12-nov-18		
			Beste Melder, Bestrating is hersteld.	op het fietspad amstelv weg richting Amstelveen, tussen de Boeleaan en restaurant xxxxx ligt een groepje tegels op het fietspad los. ik zit nu op werk en weet niet exact de plek. maar het
SIA-62744	15-nov-18	15-nov-18	Gemeente Amsterdam.	
SIA-66077	21-nov-18	11-jul-19	melding niet meer van	Deze prullenbak is vol en kan niet open. We hebben die afgedekt.
			Beste melder, De stratenmakers zijn op locatie geweest en hebben niets geconstateerd. Mocht het probleem zich nog voordoen, graag opnieuw	Eerder heeft meneer een melding gemaakt over de stoep die was ingezakt in de straat en die stoep is toen opnieuw bestraat. Nu is de stoep weer ingezakt en viel een bejaarde bijna door de inzakking.
SIA-67356	23-nov-18	26-nov-18	een melding aanmaken en	
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Stoeptegels liggen weer los. Dezelfde tegels waar Mora 1594588 voor gezonden was. De tegels zijn toen goed gelegd, behalve dat er geen opsluitbanden zijn toegepast. Met als resultaat dat dezelfde tegels nu weer verschoven zijn en schots en scheef liggen.
SIA-68284	26-nov-18	27-nov-18		
			Beste Melder, Bestrating is hersteld.	melder xxxxxx, meldt het volgende: aan de straatkant van het huis is er een regenpijp. De straat bij de regenpijp is verzakt. Tegen de gevel aan. Het gaat om 6 tegels
SIA-72811	3-dec-18	11-dec-18	Gemeente Amsterdam.	
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	
SIA-72829	3-dec-18	4-dec-18		Plankier aub

SIA-73482	4-dec-18	10-dec-18	Beste Melder, Bestrating is hersteld. Gemeente Amsterdam. Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact	In het trottoir vlak voor mijn hekingang naar de deur liggen een aantal tegels schuin in zakken naar beneden, is gevaarlijk sommige mensen struikelen er over er is dit jaar begonnen met de infrastructuur te veranderen op onder anderen de Amstelveenseweg etc. Hier is nog steeds geen einde aan gemaakt. Dit veroorzaakt erg veel overlast. Aan onze kant liggen er nu grote betonnen stenen en daar moeten wij het dan mee doen? Deze stenen/platen zijn nu erg glad, het wordt nat, ligt zand en aarde op en nu ook nog de blaadjes die van de bomen af komen. Ik ben zelf niet zo heel oud en ervaar dit al als heel glad, laat staan onze oudere mensen die daar wonen. Ik denk dat hier iets aan gedaan moet worden voor dat er ongelukken komen.
SIA-74822	6-dec-18	6-dec-18	opnemen via tel: 14 020 Beste Melder, We zijn hiervan opn de hoogte en dit gaat de	Hoelang moeten wij nog in de rotzooi zitten omdat de Gemeente
SIA-78556	13-dec-18	13-dec-18	aannemer op pakken. Beste melder, De stratenmakers zijn langs	Bij hetxxxxx gebouw (Infinity) is pas het fietspad gerenoveerd, maar nu is de afwatering niet goed blijft een enorme plas liggen op de straat. Hoek Skutsjespad met de Jachthavenweg. Twee tegels zijn los. Men struikelt hierover.
SIA-79330	14-dec-18	14-dec-18	geweest en konden niks Beste melder, Wij kunnen u het volgende melden als antwoord van de projectleider de heer XXXXX Wij zijn vorige week ter plaatse gaan kijken en hebben geconstateerd dat de platen voldoende stroef	Kan hier wat aangedaan worden?
SIA-80028	16-dec-18	17-dec-18	waren.	Er liggen op de Amstelveenseweg tijdelijk allemaal vierkante betonnen platen ter vervanging van de bestrating. Deze platen zijn met winters weer echt levensgevaarlijk. Ze worden spiegelglad. Ik ben al gevallen, maar kom er gelukkig met paar blauwe plekken van af. Andere mensen, vooral ouderen, gaan echt botten breken.

SIA-80368	17-dec-18	6-mrt-19	Beste melder, Bedankt voor uw melding. U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te verbeteren en overlast zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht het	Meneer xxxxxx heeft eerder al een melding gemaakt met nummer 76832. De melding is bedoeld als suggestie. De nieuwe onderdoor gang onder de A10 zuid, die is nieuw opgeleverd en alles jullie de muren kunnen voorzien van een kunstwerk/ afbeelding door middel van graffiti, om te voorkomen dat er bekladding komt.
SIA-80729	17-dec-18	17-dec-18	Beste heer XXXXXX Ik kan u mededelen dat de gemeente niet meer faciliteert in het plaatsen van asbaktegels. Bedrijven, winkels, horecazaken zullen zelf voorzieningen voor hum klanten moeten neerzetten en onderhouden.	xxxxxxxs meldt: Beller isxxxxxxxx. Hij wil graag een of meer asbaktegels in de stoep voor zijn filiaal geplaatst hebben. Graag contact opnemen.
SIA-80761	17-dec-18	18-dec-18	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De putten zijn leeggeschept.	De zebrapad dat grenst aan de Amstelveenseweg en de Bosbaanweg staat onder water en is best een tijd al zo en wordt steeds erger. Kan iets hieraan gedaan worden.

			Beste melder, Het witte vlak bestaat uit bestratingsmateriaal met een oneffen oppervlak. Het fietspad Amstelveenseweg heeft hier een uitbuiging gekregen over de inrit van de Oranje Nassaulaan zodat meer opstelruimte voor afslaande auto¿s ontstaat. Tussen de ingang van het Vondelpark en de Oranje	xxxxxxxx Welke betekenis heeft deze op de hoek Amstelveenseweg/Oranje Nassaulaan (stadsdeel Zuid) nieuw aangelegde witte vlakte
SIA-81628	18-dec-18	19-dec-18	Nassaulaan ligt een stukje	eigenlijk? Niemand uit de buurt weet dit ... Groeten! Xxxxxxxx
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. Wij zijn op de hoogte van de situatie, hier word met spoed aan	Pas aangelegd fietspad staat compleet onder water ter hoogte van oud ing gebouw en deze plek is ook nog eens slecht verlicht Als het gaat vriezen is dit een zeer gevaarlijke situatie. Graag met
SIA-81807	18-dec-18	19-dec-18	gewerkt.	spoed oplossen.
			Beste Melder, De jongens waren wezen	Zwerfvuil op straat
SIA-82043	19-dec-18	21-dec-18	kijken maar konden niks	Gedumpt langs de weg. Zware stenen.
			Beste Melder, Deze melding heb ik doorgezet naar de	Losse stoeptegel Zie foto. Er zijn hier ooknaast het fietspad ook nog vier tegels die iets uitsteken. Deze zijn niet goed terug gelegd door de dienst die
SIA-82431	19-dec-18	21-dec-18	materialendienst en die zal	tijdelijke palen in trottoirs steken. Je kan er over struikelen als je
			Beste Melder, Ze zijn nog bezig met werkzaamheden en heb	Slecht wegdek Gevaarlijke kuil gevold door hobbel. Rijdend naast een auto met de fiets ben ik hierdoor met fiets te val gekomen!! Graag vóór
SIA-83434	21-dec-18	21-dec-18	deze melding doorgezet	Kerst fixen en weghalen en veilig maken!.

			Beste Melder, De Bestrating is hersteld.	
SIA-83439	21-dec-18	28-dec-18	Gemeente Amsterdam.	Straat herstellen ggd klaar met bestijding
			Beste Melder, Bestrating is hersteld.	voor de deur van de ingang van xxxxx zijn de tegels verzakt . het is duidelijk dat er ratten hebben gegraven. Op dit moment ligt er
SIA-83628	21-dec-18	27-dec-18	Gemeente Amsterdam.	een plank overheen. Het is te gevaarlijk om het open te laten.
			Beste Melder, De stratenmakers zijn	Er is een groot gat in de weg in het midden. Het adres is bedoeld
SIA-83909	22-dec-18	27-dec-18	wezen kijken maar konden	voor locatie. Volgens de beller is er een sinkhole.
			Beste Melder, Dank u voor de melding Op de locatie geweest niets	Slecht wegdek De weg van de kruising is niet vlak waardoor auto's kantelen en daardoor schade ondergaan.
SIA-84751	24-dec-18	27-dec-18	gemerkt van slechte	Amstelveenseweg
			Beste Melder, De stratenmakers zijn langs	
SIA-85105	24-dec-18	27-dec-18	geweest maar konden niks	Slecht wegdek
			Beste Melder, Ik heb deze meldig doorgezet naar de	Slecht wegdek Situatie is afgelopen week opeens verslechterd. De grote stenen zijn een paar cm extra naar beneden gezakt. Ik denk dat er bij de
SIA-85169	24-dec-18	27-dec-18	projectleider van de	restauratie van dit stuk straat misschien wel een kuub zand nodig
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De palen zijn hersteld.	
SIA-88134	31-dec-18	3-jan-19		fijn he het is weer kerstvakantie #amstelveensewegxxxxxxxx palen staan scheef of zijn omver gevallen

SIA-91105	4-jan-19	22-jan-19	Beste melder, Bij deze handelen wij de melding af vanuit het systeem. U heeft een mail ontvangen van de projectleider dhr XXXX de XXXXXmet betrekking tot Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Slechte wegdek.
SIA-92079	7-jan-19	7-jan-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Halte Haarlemmermeerstation voor bus 15 richting Sloterdijk. Op deze halte zijn meerdere stoeptegels kapot.
SIA-92393	7-jan-19	8-jan-19	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact	Bij de bus/tramhalte op de vluchtheuvel to xxxxxxiggen de stoeptegels los. je kunt er over vallen. Graag herstellen.
SIA-93364	8-jan-19	24-jan-19	opnemen via tel: 14 020	met dit bericht wil ik u erop attent maken dat op de rotonde van de Amstelveenseweg een zeer gevaarlijke situatie is ontstaan. De herstructurering heeft vertraging opgelopen en nu is er een soort `tussenoplossing' gecreëerd waarbij voorrangssituaties onduidelijk zijn. Oude lijnen op het wegdek staan er nog en daartussen zijn nieuwe aanwijzigingen geplaatst. Geen enkele aanwijzing of waarschuwing dat 'de verkeerssituatie is gewijzigd'. Ik hoop maar dat er niets gebeurt tot u inziet dat dit niet kan en de situatie daar goed bewegwijzerd. Hartelijk dank alvast voor uw spoedreactie, morgen beginnen de scholen en voor velen het werk weer. Met vriendelijke groet, xxxxxxxx

SIA-96066	11-jan-19	24-jan-19	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020 Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	In de straat zijn parkeervakken opgeheven en dat gaat nu allemaal erg lang duren. Meneer vindt het uiterst vervelend en wilt ook graag weten waarom deze parkeervakken zijn opgeheven. Hij heeft eerder ook een brief aan de burgemeester gestuurd maar daar geen antwoord op gehad. Hij wilt dit keer wel graag een reactie, het liefst wordt hij erover gebeld.
SIA-96968	14-jan-19	16-jan-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Er liggen losse stoeptegels tussen de Geert Groote College Amsterdam en de xxxxxxxxxxx het gaat om een stoep die leidt naar de zuideramstelkanaal. Achter de Fred is een wandelgebied zijn er ook losse stoeptegels. Mevr. is vorig week zaterdag bij het uitlaten van haar hond s' avonds tussen 2230 en 2300 gevallen en daarbij heeft zij een gebroken been opgelopen. Nu dringend
SIA-97541	14-jan-19	14-jan-19		Stoep herstellen

SIA-101103	19-jan-19	24-jan-19	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020 Beste Melder, Ik heb melding doorgezet naar de Gebiesd beheerder en die zal hier naar kijken	Op het Haarlemmermeerplein zijn de overgangen tussen het nieuwe en de oude stukken asfalt voor fietsers erg vervelend. Dit is het ergst aan de Noord kant van het plein tussen de Krusemanstraat en de Amstelveenseweg, maar ook aan de de zuidkant bij de Amstelveense weg. Zou hier iets aan gedaan kunnen worden?
SIA-102491	22-jan-19	8-mrt-19	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020 Beste Melder, Deze is bij ons bekend en ik stuur deze melding door naar de projecteider die	het gemeentelijke parkeerterrein wat door ons wordt beheerd, wordt dagelijks oneigenlijk gebruikt door vooral taxichauffeurs. Verzoeken om wegsleep van onbevoegden worden niet gehonoreerd. Voorheen konden we het terrein afsluiten door
SIA-103677	24-jan-19	24-jan-19		Amstelveenseweg zijn ze bezig opnieuw in te richten en al maanden zijn er problemen met het verkeer. Van de van de oude verkeerssituatie zijn er nog oude borden, er is op het asfalt zijn nog strepen wel of niet zichtbaar, en ook de borden zijn niet allemaal duidelijk en het oude fietspad in rood asfalt is niet weg gehaald, en in de nieuwe situatie moeten ze halve rotonde nemen. De oude en nieuwe verkeersregels lopen door elkaar het is een gevaarlijke situatie omdat de verkeersregels niet duidelijk zijn. Graag iemand op locatie sturen om de verkeerssituatie te bekijken, en actie onderneemt, evt verkeersregelaars.
SIA-103921	24-jan-19	25-jan-19		De verkeerssituatie bij het haarlemmermeerstation is net veranderd, maar het is erg gevaarlijk geworden. De plekken waar je als fietser moet wachten tussen de autobaan en de trambaan zijn te klein waardoor het gevaarlijk is voor fietsers. Je moet als

			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De paal is hersteld.	
SIA-104674	26-jan-19	28-jan-19		Paal op vluchtheuvel is plat gereden
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. Het bord is hersteld.	xxxxxxxx Vernield verkeersbord op de hoek Schinkelhavenstraat/Amstelveenseweg (tegenover de ingang van het Vondelpark) (stadsdeel Zuid). Groeten! Xxxxxx
SIA-105267	28-jan-19	28-jan-19		
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. Wegdek is hersteld met koud asfalt.	Grote gaten in het wegdek. Put ligt bloot. Hier gaan autobanden op stuk gereden worden
SIA-105980	29-jan-19	29-jan-19		
			Beste Melder, Ik heb u net gesproken maar het was goed	dhr xxxxxxxx Namens xxxxxx op adres ijsbaanpad. Er ligt een betonnenplaat gedeeltelijk op het terrein van het hotel en deels publiek terein. De vraag is waarvoor is het en mag het verwijderd worden
SIA-107980	31-jan-19	5-feb-19	gekomen met de betonnen	
			Beste Melder, .Deze is door gezet naar de	er heeft een aanrijding plaatsgevonden en daardoor is het hekwerk vernield
SIA-108398	1-feb-19	8-feb-19	aannemer.	
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	losse stoeptegels in de omgeving ter hoogte van dit huisnummer. Graag zo spoedig mogelijk verhelpen.
SIA-108401	1-feb-19	5-feb-19		

SIA-108520	1-feb-19	4-feb-19	Beste Melder, We hebben een oversteek gemaakt naar de overkant en een bord geplaatst voor de automobilisten. Beste melder,	Gevaarlijke verkeerssituatie Een fiets pad dat over de weg gaan. Eerst is het aan de rechterkant van de rijbaan, en dan moet over steken naar de andere kant waar door het onduidelijk is Geachte xxxxxxx,
SIA-108824	2-feb-19	4-feb-19	Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020 met dhr.XXXX De afdeling Projecten werkt niet met dit Beste melder,	Hierbij wil een klacht indienen over achtergelaten materiaal na werkzaamheden vervangen kabels !!!! Dit is al twee weken geleden gebeurd. Mijn tweede verzoek is om nu eindelijk te starten met herinrichting van de stoep en fietspaden ,het is door de sneeuw en regen spek glad op deze betonplaten (wat tijdelijk zou)zijn !!!!! Ik ben al verschillende malen uitgegleden / mede daar de platen niet allemaal gelijk liggen .
SIA-109268	3-feb-19	5-feb-19	Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Stoeptegels verzakken op trottoir en terras vanwege rattenoverlast.
SIA-110204	5-feb-19	8-feb-19	Beste Melder, ik heb deze doorgezet naar de projectleider die daar	Overig Dit ligt er al enige tijd. Lijkt achter gelaten na werkzaamheden.

SIA-111025	6-feb-19	8-feb-19	Beste melder, Deze situatie is vrij uniek in Amsterdam, namelijk dat de hoofdrichting (vaak de voorrangsweg) GEEN voorrang heeft op de kruisende stroom verkeer in dit geval het fietsverkeer dat uit het Vondelpark komt. Als fietsers uit het park groen hebben dan moet het fietsverkeer op de amstelveenseweg voorrang verlenen. Er liggen duidelijke haaietanden. Fietsers op het vrijliggende fietspad op de amstelveenseweg moet ALTIJD voorrang verlenen p[het kruisende fietsverkeer	Het betreft de situatie voor fietsers die het Vondelpark in en uit rijden en het doorgaand fietsverkeer op de Amstelveenseweg (aan beide zijden van de straat). De situatie is nu zo dat fietsers die het park in en uit willen rijden denken altijd voorrang te hebben t.o.v. fietsers op de Amstelveenseweg, ook als het licht voor hen op rood staat. Dit leidt regelmatig tot conflicten. Fietsers vanuit het Vondelpark zeggen doodleuk dat ik moet wachten omdat er op het fietspad op de Amstelveenseweg haaientanden staan. (Ook wordt dit gezegd als het licht op rood staat.) De functie van het verdrijvingsvak is voor de meeste fietsers volkomen onbekend. Is het een optie om misschien een stoplicht echt aan de rand van het park te plaatsen, en evntueel ook een stoplicht voor doorgaand fietsverkeer op de Amstelveenseweg? Hopelijk is er een oplossing te bedenken. (NB: ik ben werkzaam bij het CCA aan Bos en Lommerplein en kom hier helaas dagelijk langs...)
SIA-114583	12-feb-19	13-feb-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De straatnaam borden zijn in bestelling. Deze worden geplaatst zodra de borden binnen	Verkeerd straatnaambord. De straat heet De Boelelaan. Niet Boelelaan. Op kruispunt met Europaboulevard. De Boelelaan
SIA-114837	12-feb-19	13-feb-19	Beste melder, Buis paal is rechtgezet en bestrating is hersteld	Losse stoeptegel Paaltje plat.

			Beste melder, Wij hebben de melding met spoed uitgezet bij Waternet voor herstel. Met vriendelijke groet,	Bij de uitrit sportpark zuid grans otten stadion zit er een gevaarlijk gat in de weg naast het fietspad.
SIA-116098	14-feb-19	14-feb-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	stoep tegels zijn allemaal verzakt graag alles weer ophogen en gelijk maken mevr De Jong vraagt om benaderd te worden om eventuele vragen texxxxxxxxx
SIA-116143	14-feb-19	18-feb-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Grote vrachtwagen heeft gekeerd en de stoep ontzettend beschadigd. De tegels liggen alle kanten op. Bewoners hebben dit waargenomen.
SIA-116613	15-feb-19	15-feb-19	Beste Melder, Ik heb deze melding doorgezet naar waternet en	Monteur van AORC is op bovenstaand adres geweest ivm een verstopping. Er komt steeds het een en ander naar boven (toilet).In mei vorig jaar is hier een renovatie geweest en heeft
SIA-116924	15-feb-19	19-feb-19	die zullen dit verder	xxxxxxx de riolering tot een halve meter buiten de gevel

			Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact	Mvr xxxxxx meldt: Op de rotonde bij dit adres zijn de verkeersborden verwarrend; volgens de verkeersborden moeten de fietsen voorrang geven aan de auto's, met name als je van de Cornelis Krusemanstraat naar de Havenstraat wil. Geeft veel hectiek en onveiligheid, met name tijdens spitsuur 's ochtends. Volgens beller is dit een ongewone voorrangssituatie en zij vraagt zich af of dit wel de bedoeling is en zo ja waarom.
SIA-119514	20-feb-19	20-feb-19	opnemen via tel: 14 020	Graag contact opnemen met beller om dit uit te leggen.
			Beste Melder, Bestrating is hersteld..	Melding 116143, opgepakt door ambtenaarxxxxxxxxx. De melding staat op afgehandeld, maar het probleem is nog niet opgelost: er
SIA-119871	20-feb-19	21-feb-19	Gemeente Amsterdam.	is nog steeds een verzakking in de stoep, met name zichtbaar
			Beste Melder, De Stratenmakers zijn langs	Bij het fietspad waar de Amstelveenseweg uit komt bij het plein en dan de Amstelveenseweg die uit noorden komt, is er een paal
SIA-120132	21-feb-19	21-feb-19	geweest maar konden niks	die midden op het fietspad staat. Kan de Gemeente hier iets aan
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Losse stoeptegel
SIA-123800	26-feb-19	27-feb-19		Hobbel in trottoir ca 5 cm hoog door slecht herstel sleuf
			Beste Melder, Bestrating is hersteld.	De stoep bij of voor de ingang (dat is een houten trap) van watersportvereniging De Schinkel is ernstig verzakt. Het levert
SIA-125128	28-feb-19	4-mrt-19	Gemeente Amsterdam.	voor vooral de oudere leden van de verneiging een gevaarlijke
			Beste Melder, Ik heb deze melding doorgezet naar de	Slecht wegdek Zeer gevaarlijk, versleten en super glad wegdek. Ben al een aantal
SIA-127384	4-mrt-19	6-mrt-19	projectleider die daar bezig	keer bijna onderuitgegaan met de motorfiets en stel u alvast bij

SIA-127386	4-mrt-19	6-mrt-19	Beste Melder, Ik heb deze melding doorgezet naar de projectleider die daar bezig	Ik weet van de werkzaamheden, maar dit wegdek voldoet niet om er overheen te rijden. Gladde betonnen platen en grote oneffenheden. Voor een bus geen probleem, maar er zijn meer weggebruikers.
SIA-128480	5-mrt-19	3-apr-19	Beste Melder deze is bij ons bekend en betreft groot werk en dit staat in de planning. Gemeente Amsterdam. Beste melder,	Na in melding in oktober (52911) is er geantwoord, dat dit door bouwverkeer komt (renovatie) Bouwschade . locatie ; parallel aan de boelenlaan. Nog steeds niet herstelt
SIA-130085	7-mrt-19	13-mrt-19	Wij danken u voor u melding. Het bord is hersteld.	Er is een verkeerspaal platgereden op het Stadionplein tegenover nummer xxxxx Het verzoek is deze te repareren/herstellen.
SIA-130317	8-mrt-19	19-mrt-19	Beste Melder, zullen iemand langs sturen om pols hoogte nemen. Beste melder,	Voor de ingang vd het stadionplein 2 bouwplaatsen tusesen de 2 bouwplaatsen zijn 2 trappen. De vrachtwagenchaffeur heeft traptreden kapot gereden. Een uitvoerder vh bouwprojekt
SIA-131944	11-mrt-19	12-mrt-19	Op deze locatie zijn ze nog bezig met het project Amstelveenseweg. Dit word meegenomen in het project.	Bestrating oversteekplaats is niet goed. Behoort opnieuw bestraat te worden. Hoek Amstelveenseweg/Afroditekade.

SIA-132091	11-mrt-19	13-mrt-19	Beste melder, Dit is een project vanuit de GVB, wij kunnen u het volgende terugkoppelen: Het project heeft als doelstelling om doorgaand verkeer al eerder op te vangen en om te leiden. Onze ervaring is dat dit enkele dagen duurt voordat Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Mevrouw heeft super veel last van bouwwerkzaamheden. -Mevrouw komt niet in haar huis, vanwege alle planken en bouwvakkers (zij heeft een rolstoel) -In de nacht wordt ook gewerkt -Het is niet van tevoren aangekondigd dat haar gas/licht/water het niet gaat doen, ze krijgt ineens een briefje op haar raam geplakt hierover -Ze moet de hele dag thuis blijven voor de werkzaamheden, wat ook niet van tevoren is aangekondigd (ze moet gewoon werken). -Hele kruispunt is afgesloten waardoor ze niet naar supermarkt
SIA-134169	14-mrt-19	18-mrt-19	Beste melder, Dit is een project van de GVB, wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider van de GVB, hij zal de melding verder oppakken en in	voor de deur bij de boom st6oep verzakt met regen altijd grote plas water, graag deze aanpassen Beste, Omdat ze met het kruispunt bezig zijn is weg afgesloten. Met als gevolg dat de fietsers en brommers over de stoep gaan. Waardoor het erg onveilig is met 2 kleine kinderen de deur uit te gaan. Ik zelf zou ook over de stoep fietsen, dus dat is mijn bezwaar niet. Wel dat het amper aangegeven staat dat je er niet mag fietsen. EEn enkel bord, ver van te voren en slecht in het zicht. Nu waren ze van handhaving laatst even aan het bekeuren, wat niets hielp.
SIA-137122	19-mrt-19	19-mrt-19	behandeling nemen. Wij Beste Melder, ik heb deze melding doorgezet naar VO en R en	Fietspad van IJsbaanpad naar Jachthaven weg /Skutsjespad waar het de busbaan kruist. Sinds de oplevering van het fietspad geeft de bus (die van A10 af dendert met vaak meer dan 80 km/u) geen
SIA-138439	21-mrt-19	27-mrt-19	die zullen deze verder op	geluids- of lichtsignaal meer af. Omdat je komende van

SIA-140068	23-mrt-19	24-jul-19	Geachte heer of mevrouw XXXXXbedankt voor uw melding. U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw Beste melder,		Er is een fietspad vernieuwd richting de xxxxxx naar hetxxxxxxxx,die de busbaan kruist van de a10 Er zijn vele kuilen en scheuren in het wegdek van het fietspad. Dit is een hele gevaarlijke situatie. Vinedelijke groet pauline
SIA-142392	27-mrt-19	27-mrt-19	Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020		Very dangerous situation for people on bicycles, as the bicycles don't have right of way (voorrang) parents and children would like to cross the roundabout (rotonde) safely and this is not possible after the renovation of the roundabout. Please solve this problem asap.
SIA-143400	28-mrt-19	5-aug-19	Bedankt voor uw melding. U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw Beste Melder,	Het probleem is verholpen	Dit is laten liggen na grondwerkzaamheden aan het IJsbaanpad of Piet Kranenbergpad. De werkzaamheden zijn lang geleden afgerond. Het ligt er al 3 maanden. Omdat je meerder malen melden van dit probleem en als reactie krijgende dat het wel opgeruimd zal worden omdat er nog gewerkt wordt, is beiden niet waar. Ik zou het op prijs stellen als deze melding serieus wordt genomen. Met vriendelijke groet, xxxxxxxxxxx
SIA-143576	28-mrt-19	29-mrt-19	Ik heb deze melding doorgezet naar de projectleider van de		Melder wil graag in contact komen met een coördinator/projectleider van de werkzaamheden rondom het haarlemmermeerstation. De huidige werkzaamheden hebben veel invloed op de verkeersveiligheid (voornamelijk voor de

			Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact	Van het olympisch stadion tot aan het haarlemmermeerstation worden er werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden waren oorspronlijk ingepland tot het voorjaar 2019 echter hebben wij nu informatie ontvangen dat het naar verwachting in 2021 de werkzaamheden starten.
SIA-147364	3-apr-19	8-apr-19	opnemen via tel: 14 020	Waarom moet dit zo lang duren , het verzoek is of u mij daar van op de hoogte kunt houden.
			Beste melder, Wij handelen de melding af via dit systeem. Zoals telefonisch besproken is uw melding voor vastgoed	Meneer xxxxxxxx van Waternet heeft toestemming of een handtekening nodig voor een programma isolatie voor de amstelveenseweg 894. Verzoek meneer terug te bellen op tel:
SIA-148364	4-apr-19	8-apr-19	bestemd.	xxxxxxxxxxx
			Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	
SIA-151058	8-apr-19	10-apr-19		er zijn hier acht losse tegels mensen breken hun nek bij het fietsen en scooterrijden.

SIA-152259	9-apr-19	8-aug-19	Geachte melder, bedankt voor uw melding. U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te	Op het IJsbaanpad zijn borden geplaatst dat parkeerplaatsen geblokkeerd zijn van 12 tm 28 april. Dit geeft teveel overlast voor de buurt. Bij deze dien ik daar een klacht over in. Het is nl niet voor onderhoud of gemeente werkzaamheden maar een festival. Daarbij komt ook nog dat dit niet van te voren is aangekondigd.
SIA-153736	11-apr-19	8-aug-19	Geachte melder, bedankt voor uw melding. U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te	Begin deze week zijn er op een groot deel van het IJsbaanpad en de Fred Roeskestraat verboden te parkeren borden neergezet van 12 -28 april vanwege een festival. Navraag leert dat dit een vergissing is en dat de borden zouden worden weggehaald. Morgen is het 12 april en ze staan nog overal. Bij 14020 weten ze van niks en zeggen wel een melding te zullen maken. Ik kon niet iemand van de betreffende afdeling aan de lijn krijgen. Het kan toch niet zo zijn dat de politie vanaf morgen gaat bekeuren. Groet xxxxxxxxxx
SIA-154453	12-apr-19	15-apr-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Voor de garage staan er 3 stoeptegels verzakt, mevrouw viel er vanochtend doorheen met 1 voet op 1 van de stoeptegels. Gevaarlijke situatie, kan hier zo spoedig mogelijk naar gekeken worden.

SIA-156740	16-apr-19	16-apr-19	Beste melder, Dit is een project van de GVB, wij hebben uw melding doorgemaild naar de GVB, zij zullen de melding verder oppakken en in behandeling nemen. Wij hopen u zo voldoende Beste melder,	Het kruispunt Amstelveenseweg/Konibginneweg wordt vernieuwd en hier wordt de hele nacht doorgewerkt. Er wordt gelast wat (ondanks verduisterende gordijnen) via de kieren zorgt voor lichtflitsen in de kamer en er wordt de hele nacht in het wegdek geboord. We begrijpen dat werkzaamheden moeten worden verricht en snappen de grote stroom verkeer over de stoep voor ons huis en de werkzaamheden overdag. Maar naast een fulltime baan is het niet te doen als je nachten niet goed kunt slapen door de werkzaamheden.
SIA-162718	23-apr-19	26-apr-19	Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	er is een groot gat onder een loszittende stoeptegel bij mevrouw voor de deur. kan dat hersteld worden, want de tegel zit los en andere tegels kunnen ook losraken.
SIA-162782	23-apr-19	29-apr-19	Beste melder, Onze toezichthouder is op locatie geweest en heeft geen verzakkingen geconstateerd. Mocht dit nog steeds van toepassing zijn graag nogmaals uw melding aanmaken en het Beste melder,	er is een vrachtwagen geweest vanwege werkzaamheden op de Van Nijenrodeweg en nadat deze is weggegaan zijn de tegels scheef komen te liggen. ze zijn op de stoep weggedrukt vlak voorxxxxxxxx.
SIA-163499	23-apr-19	24-apr-19	Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Aan het begin van de steiger is een verzakking. Meneer struik wilt dit melden en verzoekt of we met zand plaatsten deze verzakking kunnen tegen gaan.

SIA-164543	24-apr-19	25-apr-19	Beste melder, Onze toezicht houder is op locatie geweest en heeft het volgende geconstateerd: De brug is afgezet in verband met een evenement. Het voldoet hier aan de eisen er staan Beste melder,	Er zijn dranghekken geplaatst op de nadrukgelukbrug Van het ijsbaanpad naar het olumpiastadion. De hekken zijn gevaarlijk of niet zichtaar, auto's of fietsen kunnen tegenaan knallen. Volgens xxxxxxx heeft de persoon die dit geplaatst heeft geen vergunning voor het afsluiten van de brug. De situatie is volgens xxxxxxxx levensgevaarlijk, zo spoedig mogelijk oppakken
SIA-165313	25-apr-19	25-apr-19	Betreft dubbele melding. De melding is uitgezet voor herstel. Beste melder,	Verzoek tot herstel: Deze borden bij de brug tussen de Boelenlaan en de Zuidas zijn gedraaid waardoor mensen verkeerde kan gestuurd worden. verbazingwekkend hoe makkelijk dit kan!
SIA-165623	25-apr-19	26-apr-19	Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld. Beste melder,	Bestrating omver en stuk gereden.
SIA-167869	29-apr-19	30-apr-19	Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020	Mevrouw, meldt veel overlast vanwege de bouwwerkzaamheden die gestopt zijn. Mevrouw is op de bijeenkomst toegezegd dat er voor de deur tijdelijk betegeld zou worden. Mevrouw beklaagt zich over het vele zwarte zand in haar woning, en over schade aan haar bank. Zij verzoekt om een vergoeding van de hoes van haar bank, en vraagt met klem om het alsnog betegelen van de stoep..

SIA-168317	29-apr-19	30-apr-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.		voor zijn deur van de pizza zaaktegels gebroken en verzakt. graag repareren
SIA-169038	30-apr-19	3-mei-19	Beste Melder, Dit betreft groot werk e deze zal meegenomen worden in de planning.		Ernstige hobbels in fietspad door wortels. Graag snel nivelleren. Fietspad langs museumtram spoor vanaf A10 in zuidelijke richting
SIA-173822	7-mei-19	8-aug-19	Geachte melder, bedankt voor uw melding. U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze toekomstige inzet te Beste melder,		Burger belt over een stoeprand aansluitend aan het fietspad aan de rotonde. Deze is herstelt als een 90 graden hoek terwijl deze eigenlijk een bocht zou moeten zijn voor de verkeersveiligheid. Doordat deze hoek op deze plek zo is gemaakt levert dit veel onveilige situaties op m.b.t. al het verkeer op deze route. Burger heeft dit al vaker gemeld echter geen antwoord op gekregen en tot op heden is dit niet hersteld. Beiden sia nummers zijn niet terug te vinden in het systeem, het gaat om melding nummer 140083 en 100310.
SIA-176656	10-mei-19	13-mei-19	Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld. Geachte melder,	Het probleem is verholpen	midden op het voetpad is er een stoeptegel verdwenen. xxxxxxxxxxxx
SIA-178142	13-mei-19	14-mei-19	De verkeerspaal is hersteld.		Scheef. Hoek Overtoom / Amstelveenseweg. Xxxxxxxx

SIA-183987	21-mei-19	21-mei-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.		Stoeptegel voor de deur is ingezakt.
SIA-184185	21-mei-19	23-mei-19	Beste melder, Wij handelen de melding af vanuit dit systeem. U heeft een mail ontvangen van de omgevingsmanager met een antwoord op uw melding. Hopende u	De oplossing volstaat niet, mijn melding is niet opgelost	De totale bereikbaarheid van de wijk waar de straten weldam, pekkendam en warmerloo liggen wat bijna niet meer te bereiken is ivm met afsluitingen ook nog een kruispunt met verkeersregelaars die de boel ook behoorlijk ophouden. Melder verteld dat een ritje van 7 minuten nu makkelijk tegen de 20 minuten aanloopt. Graag nog even duidelijk aangeven tot wanneer dit duurt . Er zijn 2 belangrijke toegangswegen afgesloten. De Amstelveense weg en de Buitenvelderslaan. Beste,
SIA-184699	22-mei-19	23-mei-19	Beste Melder, Dit is inderdaad voor de stadsdeel en dit gaan we herstellen dit gaan we	Mijn melding is snel opgepakt	Er liggen al een aantal jaar losliggende stoeptegels en scheuren in tegels voor de ingang bij slagboom naar beneden gaand richting
SIA-184861	22-mei-19	23-mei-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	De gemeente heeft mijn melding goed opgepakt	Gat in fietspad naast een putdeksel. Het gat wordt groter en dieper. Het zit er al minimaal 2 weken. Levert een gevaarlijke situatie op in het donker.
SIA-185300	22-mei-19	23-mei-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.		Paal omver gereden

SIA-185588	23-mei-19	23-mei-19	Beste melder, Wij zijn op de hoogte van de situatie. Dit is door ons in kaart gebracht en word zo spoedig mogelijk uitgezet voor herstel. Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Anders	Het trottoir ligt gevaarlijk los voor de hoofdingang van amsterdamUMC Lokatie VUmc. xxxxxxxx
SIA-186747	24-mei-19	28-mei-19	Beste melder, De melding is uitgezet bij de aannemer voor herstel. Dit word in de loop van de dag opgepakt.		Goedenavond, een gevaarlijk gat in de stoep voor Amstelveenseweg xxxxx Graag repareren. Alvast dank. zie foto
SIA-188483	27-mei-19	28-mei-19	Beste melder, De melding is bij de gebiedsbeheerders uitgezet		Zwerfvuil op straat Achtergelaten door de aannemer na werkzaamheden aan de gasleiding. Niet zo netjes. Misschien even op aanspreken.
SIA-192833	2-jun-19	9-jul-19			Het betreft de ingang van het Amsterdamse Bos. Ter hoogte van/langs de Veranda is een fietspad en een voetpad. Het idee is dat zowel de voetgangers als de fietsers op hun helft blijven en die helft in twee richtingen gebruiken. Dit gaat echter structureel

SIA-196236	5-jun-19	7-okt-19	Beste melder, Enige tijd geleden heeft u een melding over de openbare ruimte gedaan waarvoor dank. Uw melding is door ons met spoed uitgezet bij de aannemer, echter u heeft niet tijdig bericht van ons ontvangen dat uw melding is/wordt afgehandeld. Dit komt doordat er een storing is opgetreden in ons		Het gaat om een melding bij Piet Kranenbergpad welke ik hierboven niet kan selecteren. Een fietser kwam bijna ten val kwam door een beschadiging/bult in het fietspad. Onderstaand een tweetal foto's van de beschadiging/bult in het fietspad.
SIA-197445	6-jun-19	6-jun-19	Melding is voor herstel uitgezet bij de aannemer. Graag contact opnemen		Losse stoeptegel 1 maand geleden heeft de firma xxxxxxxxx voor Liander de stoeptegels en de rand van het fietspad verwijderd. Deze zijn niet
SIA-197678	6-jun-19	6-jun-19	De bestrating is hersteld.		Stoeptegels hersteld, maar helaas alweer verzakt. Verzoek om de stoeptegels opnieuw te herstellen.
SIA-198783	7-jun-19	12-jun-19	De bestrating is hersteld.		Ter hoogte van nummer xxxxxxxx is een kuil in de stoep
SIA-199617	8-jun-19	12-jun-19	De bestrating is hersteld.		Groot gat op trotoir. Waarschijnlijk door regenval/regenpijp van
SIA-201843	11-jun-19	13-jun-19	Bestrating is hersteld.	Het probleem is	verzakte stoeptegels voor xxxxxxx
SIA-201845	11-jun-19	13-jun-19	Hier is een aannemer bezig geweest en we gaan dit	Het probleem is verholpen	ziet er makkelijk loopbaar uit...
SIA-202796	12-jun-19	12-jun-19	Opdracht is uitgezet bij Waternet voor herstel van	De oplossing volstaat niet, mijn melding is	Op het Stadionplein is een kunstwerk met een waterinrichting. De waterinrichting bestaat uit vier spuitende fonteinen. Een deel van
SIA-202951	12-jun-19	25-jun-19	Bestrating is hersteld.		Stoeptegels zijn verzakt, is een grote kuil ontstaan wat
SIA-203123	12-jun-19	13-jun-19	Bestrating is hersteld.		Verzakking. Op de weg is de straat verzakt, een auto rijd
SIA-203786	13-jun-19	29-aug-19	Deze melding is blijven		Verzakking van wal. De wal langs de kade is ernstig aan het
SIA-204388	13-jun-19	14-jun-19	Wij hebben uw melding direct door gestuurd naar		Klein deel van de straat opengebroken, bewoners en voetgangers kunnen hierdoor gewond raken. Verzoek om dit zo spoedig
SIA-205378	14-jun-19	18-jun-19	Anonieme melding. Schutting staat vast volgens		Voor dit adres is de stoep verzakt. Oorzaak is ratten. Dit wordt volgens burger al bestreden. De schutting van de borrelbar die

SIA-206320	16-jun-19	17-jun-19	Wij hebben de opdracht uitgezet bij Waternet voor	Mijn melding is snel opgepakt	De afvoer van het drinkkraantje is verstopt, dus er staat een laag water in die boven het spuitgat uitkomt. Dit is het dichtstbijzijnde
SIA-206473	16-jun-19	25-jun-19	De bestrating is hersteld.	Het probleem is	Loszittende stoeptegels Goedemorgen, Vanochtend zag ik een fietser hard onderuit gaan door de boomwortels die in het 'rode' fietspad parallel aan de Jachthavenwegxxxxxx8 flink het wegdek omhoog drukken (pal na de kruizing met de Jachthavenweg, ter hoogte no.xxxxxxxx). Aangezien ik zelf door een soortgelijke situatie ergens anders mijn sleutelbeen brak, wil ik de gemeente erop wijzen dat het fietspad hier ter plaatse erg verraderlijk is. Als je even niet op het wegdek let, slaat het stuur zo uit je handen. Wat dus vanochtend bij iemand gebeurde, met flinke schaafplekken ten gevolg. En dit zal vast niet de eerste keer zijn, omdat het wegdek hier al maanden erg slecht is.
SIA-207281	17-jun-19	9-jul-19	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.		
SIA-208440	18-jun-19	19-jun-19	Uw melding is hersteld.	Het probleem is	Losse tegel op het fietspad bij een put.
SIA-208686	18-jun-19	25-jun-19	Bestrating is hersteld.	Het probleem is	vorige week is de stoep hersteld bij xxxxxxxx maar helaas niet
SIA-209704	19-jun-19	25-jun-19	Bestrating is hersteld.	De gemeente heeft	Er liggen stukken losse stoeptegels vlak voor onze ingang van
SIA-210191	19-jun-19	9-sep-19	Probleem niet meer relevant. Ook niet voor ons.		BIj het uitrijden van parkeerplaats de Bosbaan is mijn betaalpas niet geregistreerd. Ik ben ingereden door mijn betaalpas in de sleuf te doen (tussen 17:30 en 17:45). Bij het uitrijden (tussen
SIA-211170	20-jun-19	27-jun-19	Beste melder, Bedankt voor het bericht. Team uitvoering gaat er plaatse kijken wat de oorzaak van de klacht is en zal waar mogelijk actie ondernemen om de klacht		De buurt heeft stankoverlast dat veroorzaakt wordt door de grote fontein op het plein. Het water is ook erg vies. Mevr geeft aan dat er olie lekt in het water. Vanaf het weekend is het lekker weer en kinderen gaan weer spelen hierin en honden drinken ervan. Dit is erg gevaarlijk voor de gezondheid. Mevr vraagt of er zsm hiernaar gekeken kan worden.
SIA-212414	21-jun-19	21-jun-19	Het standbeeld is geen eigendom van de gemeente.		Standbeeld is door een ongeluk omver gereden en ligt nu op de stoep. Omdat deze erg zwaar is kan meneer deze niet weghalen. Meneer heeft dit ook gemeld bij zijn verzekering en wil graag van

			Beste melder, Dank u voor de melding, Verzakking stoeptegels in het voetpad is hersteld		
SIA-214140	24-jun-19	25-jun-19	Met vriendelijk groeten		De kuil wordt steeds groter.
SIA-214932	24-jun-19	26-jun-19	Er is asfalt op locatie		Liander is geweest om de gasbuis ter vernieuwen, maar een stuk
			Goede dag, Excuus voor de late reactie. Wij sluiten deze melding af,		Onduidelijk of scooters hier naar het fietspad moeten. Je
SIA-214937	24-jun-19	19-sep-19	u heeft inmiddels contact /	Anders	verwacht een Bromfietspadbord.
			Geachte melder, Excuus voor de late reactie. U ontvangt dit bericht omdat we door capaciteitsproblemen helaas niet in staat zijn geweest om na te gaan of uw melding nog speelt en op te lossen. We zullen uw melding gebruiken om onze		Aangezien uw website de locatie Fred Roeskestraat niet precies genoeg specificeert, heb ik bovenstaand adres aangeklikt, maar in feite gaat mijn opmerking over de locatie ter hoogte van het Warnerblok nabij de Parnassusweg. Hoewel ik nog geen reactie mocht ontvangen op mijn bericht van 19 juni jl , hoop ik dat u mij toestaat dat ik u het volgende laat weten. Ter hoogte van de Bagels en Beans zaak (hoek Fred Roeskestraat ' Parnassusweg) is in de afgelopen dagen een `fietsen parkeerplaats' op het trottoir geaccentueerd; inclusief een groen Fietsen Parkeerplaats logo. Me dunkt dat het enkele
SIA-217445	26-jun-19	22-okt-19	toekomstige inzet te		meters verderop geplaatste fietsenrek daarmee nog meer
SIA-218124	27-jun-19	1-jul-19	Het object is rechtgezet.	Er is niets met mijn	Tegenover xxxxxx is er een uitrit die erg gevaarlijk is. Er staat daar
SIA-218186	27-jun-19	2-jul-19	Het asfalt is hersteld.		Er is een stuk asfalt in de rijweg kapot waardoor er een kuil/gat
			Collega's zijn ter plaatste geweest en hebben niets		Ligt daar op het fietspad een stoeptegel helemaal omhoog. Erg
SIA-219602	29-jun-19	1-jul-19	kunnen vinden. Graag		gevaarlijk voor scooters en fietsers!
			Beste melder,		
SIA-221806	2-jul-19	2-jul-19	De bestrating is hersteld.		Stoeptegels trottoir verzakken
			Beste melder,		
SIA-223401	3-jul-19	9-jul-19	Wij danken u voor u	Mijn melding is snel opgepakt	Fietspad tegels los en staan omhoog

			Beste melder,		tegels zitten los van het fietspad en komen naar boven zoals hier en verder in de omgeving . Enkele tegels zijn ook stuk . Kan dit
SIA-224201	4-jul-19	9-jul-19	Wij danken u voor u		fietspad zo snel mogelijk gerepareerd worden . Druk bereden
			Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw vraag uitgezet bij de afdeling Vergunningen OR. De		Op de boelelaan staat een invalidepaal met nr.xxxxx. Deze persoon is al lang geleden overleden. Daar er af en toe parkeerruimte tekort is lijkt het me logisch dat
SIA-224211	4-jul-19	8-jul-19	afdeling Vergunningen OR		deze paal verwijderd wordt.
			Beste melder,	Mijn melding is snel	Op het fietspad ter hoogte van de Amstelveenseweg xxxx ligt een
SIA-224378	4-jul-19	9-jul-19	Wij danken u voor u	opgepakt	stoep tegel los. Dit zorgt voor een erg gevaarlijke situatie.
			Beste melder,		Bij uitrit terrein Waternet trottoir verzakt
SIA-224820	4-jul-19	9-jul-19	Wij danken u voor u		xxxxx
			Beste melder,	De communicatie over de behandeling van	Losliggende tegel buiten de garage. Tegel verzakt steeds meer.
SIA-227170	8-jul-19	9-jul-19	Wij danken u voor u	mijn melding ging goed	Kan gevaarlijk zijn.

SIA-229508	10-jul-19	11-jul-19	Beste melder, Bedankt voor uw melding. Het is een drukke route en het is van belang dat de bestuurder er zelf op toeziet rustig te rijden. Helaas heeft de stad geen budget om dit specifieke punt aan te passen, gezien het feit dat er elders in de stad meer urgente zaken spelen en wij vanuit 1 geldpot voor de hele stad moeten werken. Beste melder,	Anders	De bocht die de Jachthavenweg maakt om onder het viaduct van de snelweg A 10 is zo scherp dat je tegemoetkomend verkeer niet ziet aankomen,vooral brommers of snel rijdende Ebike's zijn zeer gevaarlijk. De reden van de bocht om vaart te minderen voor de bus die van de A 10 komt heeft naar mijn idee eerder nadelen dan voordelen. Er staan stoplichten , ik zie dus geen verschil met andere kruizingen in de stad. Als u of één van uw medewerkers gaan posten bij die bocht ziet u de problemen , beter is nog om zelf een paar keer de route te rijden. Dat de Jachthavenweg zowel een fietspad als een loopbaan functie heeft heb ik al met de stadsdeelraad besproken ,evenals de wortels die door het wegdek heen komen en zowel voor fietsers als lopers zeer hinderlijk zijn. Vriendelijke groet,
SIA-229761	10-jul-19	15-jul-19	Wij danken u voor u Beste melder, Bushaltes zijn niet in beheer van de Gemeente maar van de xxxx Graag verzoeken wij	Het probleem is verholpen	het gaat om het fietspad op de amstelveenseweg richting Amstelveen voordat je bijxxxxx bent. Daar zijn een paar plekken met heel veel losse tegels. gelukkig zag ik het net op tijd dat er Bushalte Koenekade is weggehaald hier reden voorheen 4 bussen en had dus een groot bereik 2 gaan er na station zuid als zou er 1 bus stoppen dan 348 en 358 mevrouw zou graag zien dat er wat gedaan wordt want dat zou een heleboel oplossen voor een heleboel mensen.
SIA-229776	10-jul-19	11-jul-19	u om uw verzoek bij de xxxx Beste melder, Excuus voor het te laat afhandelen van uw melding,		
SIA-230537	11-jul-19	19-sep-19	dit heeft te maken met een Dit gaan we uitzetten bij de aannemer en die zal dit	Er is niets met mijn melding gedaan	Door de droogte gedeeltelijk losliggende tegels. Xxxxxx Ik heb eerder melding gemaakt van boomwortels die fietspad omhoog drukken, waardoor een gevaarlijke situatie voor fietsers ontstaat. Met name waar asfalt kratervormig omhoog komt.
SIA-230873	11-jul-19	16-jul-19	verder op pakken.		

			Beste melder,		Graag de tegels voor herstellen. Zie bericht melder:
SIA-231366	12-jul-19	16-jul-19	Wij danken u voor u Beste melder,		Voor de voordeur van Amstelveenseweg xxxxx is de grond onder
SIA-231428	12-jul-19	23-okt-19	Bestrating is hersteld Beste melder,		als het langdurig regent bij een kuil bij de boom vlakbij haar huis blijft water staan . kan dit verholpen worden? Goedemiddag, voor nummer 63 liggen 3 à 4 stoeptegels los en verdwijnen half in een gat. Vorig jaar was dit ook aan de orde, dus het keert om de paar maanden terug blijkbaar. Kunt u
SIA-233618	15-jul-19	16-jul-19	Wij danken u voor u		O de hoek Willem Weldammelaan - de Boelelaan is met beide straatnaambordjes iets aan de hand: Het Willem Weldammelaan bordje is behoorlijk verbogen en niet meer te lezen als je er langs fietst.
SIA-233915	16-jul-19	18-jul-19	De bordjes gaan besteld worden.	De gemeente heeft mijn melding goed opgepakt	Op het andere bordje staat "Boelelaan".: het "de" ontbreekt dus.
SIA-235148	17-jul-19	19-jul-19	Dit moet hersteld worden door de woningbouw of de pand eigenaar want het zit Beste melder,		Vanwege de werkzaamheden is er geen echt trottoir. De hele boel is ingezakt. De afwatering van het woongebouw sluit niet aan op de riolering. Het stinkt heel erg in het portiek. Vooral als het heeft tussen amstelveenseweg xxxxxxxxxx zijn de stoeptegels weer aan het inzakken . Mevrouw vermoed weer dat het door ratten komt .
SIA-236393	18-jul-19	23-jul-19	Wij danken u voor u	Mijn melding is snel opgepakt	het inzakken . Zou de stoep weer in normale stad gebracht
SIA-236415	18-jul-19	22-okt-19	De melding is opgelost Beste melder,	De oplossing volstaat niet, mijn melding is niet opgelost	Ik heb al eens gemeld dat bij de onderdoorgang Piet Kranenburgpad nog steeds een bord staat `voetgangers op fietspad'. Er lopen nog steeds heel veel joggers op dat smalle
SIA-238837	22-jul-19	23-jul-19	Wij hebben u melding doorgemaild naar de afdeling Tijdelijk Verkeersmaatregel. Zij Beste melder,		volgens de uitvoerder werd ter hoogte van het Vu ziekenhuis bij de kruising amstelveense weg onder de viaduct door weg werkzaamheden fietsrekken afgezet nu zijn de werkzaamheden afgerond en kunnen de borden waar op staat dat er niet geparkeerd mag worden verwijderen. fietsen kunnen daar weer parkeren.
SIA-238939	22-jul-19	24-jul-19	Wij danken u voor u		Ter hoogte van xxxxx zijn meerdere losse stoeptegels. Graag maken.

			Beste melder,		xxxxx belt over stoepverzakking bij hem in de straat, ook op parkeerplekken. hierdoor groeien er wortels van bomen omhoog wat nog meer telegverzakking zorgt. Graag dat iemand hier naar melder geeft aan dat als je wilt uitrijden een gevaarlijke situatie ontstaat. Je kunt namelijk nauwelijks zien wie er van links aankomt. Verzoek is of er een bolle spiegel geplaatst kan worden dat je alsnog kunt zien wie er van links komen rijden/lopen/fietsen.
SIA-239443	23-jul-19	24-jul-19	Wij danken u voor u		
			Beste melder, Wij handelen de melding af vanuit dit systeem. U heeft		
SIA-241415	25-jul-19	29-jul-19	een mail ontvangen van de		
			Sorry maar ik kan in de nabijheid van de Boelelaan 375 geen info bord vinden Op onderstaande screenprints herken ik een beetje de foto in de	Er is niets met mijn	
SIA-243851	29-jul-19	14-jan-20	melding, en dit is ook bij	melding gedaan	Ongewenste reclamefuik. Nutteloze kaart. Zeer ontsierend.
SIA-244202	29-jul-19	31-jul-19	We gaan met de aannemer		Hoi de tegels liggen los op het fietspad op de Buitenveldertselaan Route vanaf bushalte R Net richting Metrostation Amstelveenseweg. Bij paal met blauwe M. Stoeptegels op de hoek van het viaduct A10 richting Stadionplein zijn verzakt.
			Ik heb deze melding doorgezet naar de aannemer en die zal dit		
SIA-244648	30-jul-19	15-aug-19	gaan herstellen.		
			Beste melder, Afdeling projecten werkt niet met dit formulier. Wij hebben uw melding		Is een cluster van xxxxxxx woningen. daar is een spiegel geplaatst bij onze uitrit, aan de overkant is een verbouwing gaande, er zijn parkeerplekken gehuurd voor een keetwagen, die staat voor de spiegel, ze hebben 2 plekken gehuurd, ik ben wezen praten met die mensen, ze mogen de keetwagen niet verplaatsen. Dit zou wel een oplossing zijn. Nu is de kruising slecht te overzien. Kruising
SIA-244831	30-jul-19	6-aug-19	doorgemaild naar de		
			Beste melder, Wij danken u voor u		Kunt u a.u.b. de stoeptegels daar goed leggen. Er is een heel groot stuk met kuilen, wiebelende tegels, opstekende randen, behoorlijk gevaarlijk. Heel veel mensen lopen daar vanaf de afrit
SIA-246702	1-aug-19	9-aug-19			

SIA-246718	1-aug-19	2-aug-19	Ik heb deze melding doorgezet naar V en OR en die zal deze melding verder.		Ik kom dagelijks over het ijsbaanpad in amsterdam zuid/west om naar mijn werk te gaan. Nu is hier tegenwoordig veel onduidelijkheid over de positie van scooters. Vanaf Amsterdam West naar Zuid is het geen probleem, maar andersom wel. Bij het begin van de weg staat een bord " doodlopende straat, behalve fietsers en bromfietsers" . wanneer doorgereden wordt, staat er bij de sluis een bord " verplicht fietspad", waar je als bromfietser niet mag komen. Er staan hier de laatste tijd regelmatig BOA's van
SIA-246918	2-aug-19	2-aug-19	Ik heb deze melding doorgezet naar de Beste melder,		Werkzaamheden Amstelveenseweg xxxxxxx tram. Zeer veel lawaai snachts vrachtwagens laden lossen/ piepen.
SIA-248661	5-aug-19	8-aug-19	Wij danken u voor u Beste melder,		Plankier aub Ter hoogte van xxxxxx de Amstelveenseweg bij de stoep maken de stoeptegels een golvende beweging. In het verleden waren daar wel werkzaamheden en is ook alles goed gelegd. Graag
SIA-248994	5-aug-19	9-aug-19	Wij danken u voor u Beste melder,		Mevrouw xxxxxxx heeft van betrouwbare bron gehoord dat er een voornemen is om de Amstelveenseweg te asfalteren in de maand september. Door het drukke verkeer slijt het wegdek
SIA-249483	6-aug-19	6-aug-19	Afdeling projecten werkt niet met dit formulier. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de Beste melder,	Ik heb onvoldoende / onjuiste informatie gekregen	sneller dan gebruikelijk. Mevrouw wil van de gelegenheid gebruik maken om te pleiten voor snelheidsbeperkende maatregelen. Zij vraagt of het mogelijk is drempels en flitspalen te plaatsen omdat Melding: G11bord met onderbord 'snorfietsen niet toegestaan' plaatsen + paal. Locatie: IJsbaanpad (bij Olympic Hotel)
SIA-249589	6-aug-19	8-aug-19	Wij danken u voor u melding. Het bordje is Beste melder,		
SIA-249798	6-aug-19	6-aug-19	Afdeling projecten werkt niet met dit formulier. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de		zie Melding 244831 kan deze worden opgepakt

SIA-249927	6-aug-19	8-aug-19	Beste melder, Wij danken u voor u	Mijn melding is snel opgepakt	dit is nu voor de 3e keer dat ik hier melding van maak. 2x gerepareerd maar dus elke keer niet goed naar gekeken. alleen maar beetje zand bijgooien, helpt dus niet!!!
SIA-256766	14-aug-19	23-okt-19	Beste melder, Spiegel is recht gesteld.		Spiegel voor om het hoekje te kijken is verzakt. Nu is het niet goed mogelijk om het verkeer van uit de oprit te zien aankomen. Graag weer omhoog halen en recht hangen. Alvast bedankt.
SIA-260866	20-aug-19	20-aug-19	Beste melder, Graag uw melding doorgeven aan de		tussen de pieterlastmankade en b.koch er is geen water de bewoners wil een oplossing want hun kunnen niet meer douchen en drinken
SIA-261125	20-aug-19	23-aug-19	Beste melder, de bestrating is hersteld.		Amstelveenseweg Voor de ticketautomaat bij station amstelveenseweg zijde
SIA-263715	23-aug-19	26-aug-19	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u		Door de verbouwingen op de rotonde van de Amstelveenseweg is de oversteek voor voetgangers weggevallen aan de de kant van huisnummer xxxxxxx De omleiding die gemaakt is van de bus naar de stoep zorgt ervoor dat je nu als voetganger over het fietspad moet lopen en daarna een stuk op de weg voordat je bij het zebrapad aankomt, de verkeersleider en de auto's zien je niet aankomen op het zebrapad omdat ze denken dat het afgezet is waardoor je op een zeer gevaarlijke situatie uitkomt. De andere
SIA-267979	27-aug-19	28-aug-19	Beste melder, Vanuit de gebiedsbeheerder kunnen wij u meedelen dat de situatie word aangepast.	Het probleem is verholpen	Het IJsbaanpad / Jaagpad over de sluizen, zijn sinds kort als fietspad aangemerkt. Hierdoor mogen snor- en bromfietsers niet meer via deze route Amsterdam binnenrijden. Zelf rijd ik iedere dat op mijn bromfiets van Haarlem naar de Zuidas en met mij vele andere forenzen van buiten Amsterdam.
SIA-269816	28-aug-19	2-sep-19	Beste melder, Onze collega's zijn op locatie geweest en hebben geconstateerd dat het hier		Losliggende tegels in het fietspad die hinderlijk rammelen en gevaarlijk omhoog springen als er brommers overheen rijden

			Beste melder,		
SIA-270398	29-aug-19	30-aug-19	Wij danken u voor u		-
SIA-275346	4-sep-19	6-sep-19	Beste melder Ik ben hier wezen kijken en de putten voldoen aan de	Ik voel mij niet serieus genomen door de gemeente	Het wordt ondertussen een levensgevaarlijke situatie om de erg diep gelegen putten op het fietspad over te gaan. En de situatie wordt gevaarlijker als de putten door fietsers ontweken wordt,
			Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen via tel: 14 020 met dhr. XXXXX De afdeling Projecten werkt niet met dit formulier. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.		Geachte mevrouw meneer, Van de week werden er een aantal borden op mijn weg neergezet, De Amstelveenseweg. Op de borden staat dat de weg dit aankomende weekend (6 tm 9 september) wordt afgesloten. En wel tussen de Van Nijenrodestraat en de Boelelaan, ter hoogte van restaurant de Veranda en park de Twikkel. En dat de parkeervlakken de komende 2 weken niet beschikbaar zijn. Nu zijn wegwerkzaamheden altijd prettig. Mooi stukje asfalt. Maar heb ik wel wat praktische vragen als: -Kan ik mijn huis nog bereiken dit weekend -Waar kan ik parkeren -Tot wanneer duurt het -Wat gaat er gebeuren -Etc. Kunt U mij hier verder mee helpen? Online is hierover niks te vinden. En ook meer dan een uur bellen met de gemeente heeft niks opgeleverd. Uiteraard ook even langs de buren geweest en de buurt app.
SIA-275541	4-sep-19	4-sep-19		Ik voel mij niet serieus genomen door de gemeente	Niemand weet wat er gaat gebeuren en wat de consequenties zijn

			Beste melder,		
SIA-276136	4-sep-19	13-sep-19	Wij danken u voor u Beste melder,		Tegels fietspad liggen er uit zeer gevaarlijk
SIA-276297	5-sep-19	5-sep-19	Wij danken u voor u Beste melder,		2. Verzakking van stoeptegels langs de gevel thv nr xxxxx
SIA-278124	7-sep-19	10-sep-19	Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u Beste melder,		Onaangekondigde wegafzetting sinds vrijdagavond. Geen omleidingsroute aangegeven. Ook opritten naar woningen aan Schokkerspad, Tjotterspad moeilijk bereikbaar en afgezet.
SIA-278682	8-sep-19	13-sep-19	Bij deze wilde ik u even laten weten met deze melding bezig te zijn. Ik ga aankomende week hier een schouw lopen en alles wat niet goed is hier in Geachte melder,	Ik voel mij niet serieus genomen door de gemeente	L.s gaarne uw aandacht voor het volgende,reeds vele malen langs geweest op het adres voor onderhoud van het wegonderhoud bij ons voor de deur .Wij wonen op dit adres xxxxx en alle tegels bij ons voor deur liggen scheef en ongelijk dit geldt ook voor het fietspad. Wie gaat nu eindelijk dit eens repareren? Ik vind het ronduit Schandalig dat dit nog steeds niet is opgepakt! Arrogantie of gewoon geen belang voor een goede buurt. Ik ben diep
SIA-278685	8-sep-19	9-sep-19	de verzakking is verholpen en de bestrating is hersteld. Beste melder,	Mijn melding is snel opgepakt	Wederom is er een tegel voor mijn garage behoorlijk verzakt. Dit is de derde keer dat ik een melding moet doen over hetzelfde. Gaarne zo spoedig mogelijk herstellen.
SIA-279508	9-sep-19	9-sep-19	Wij danken u voor u melding. Collega's hebben gegraven maar niets onder	Mijn melding is snel opgepakt	ga hem nu voor de 4x keer doorgeven dit jaar en hoop dat er deze keer veel beter naar gekeken wordt waardoor de tegels maar blijven verzakken want extra zand is dus blijkbaar geen oplossing !!!! graag meer aandacht dus.

SIA-281039	10-sep-19	21-okt-19	Beste melder, De melding is voor herstel uitgezet bij onze toezichthouders. Omdat er onderzoek gedaan moet Beste melder,	De communicatie over de behandeling van mijn melding ging goed	VerbeterdebuurtID: 332105 | Amstelveenseweg xxxxx | De stoep in de straat skutjespad aan de kant van Waternet verspringt en steekt op sommige plekken gevaarlijk omhoog. Wortels van bomen als oorzaak?
SIA-282739	12-sep-19	13-sep-19	Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding doorgemaild naar de projectleider. Mocht u Beste melder,		Het gaat om het Amstelveenseweg en Cornelis Krusemanstraat daar word er bouw werk verricht die veelte lang duurt waardoor de weggebruikers waaronder de fietser gedwongen worden om een weg te gebruiken samen met de voetgangers en scooters waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat. Graag de werkzaamheden versnellen of de situatie voor de fietser en voetgangers veiliger verdeeld aangeven.
SIA-285399	16-sep-19	17-jan-20	Onze excuses dat het zo lang heeft geduurd. Wij hebben elkaar telefonisch	De oplossing volstaat niet, mijn melding is niet opgelost	Eerder gemeld. Rioolbuis achtergelaten na werkzaamheden. Leek opgelost maar bleek in de erachter gelegen sloot te zijn gerold. Na baggerwerkzaamheden weer zichtbaar
SIA-285886	17-sep-19	17-sep-19	Beste Melder het is door		De stoep is verzakt voor de deur.
SIA-287334	18-sep-19	20-sep-19	Beste Melder het is door		Er is een paaltje omgereden.
SIA-288162	19-sep-19	21-jan-20	Beste melder, Excuses voor de late afhandeling vanuit dit systeem. Deze locatie staat in de planning voor het eerste kwartaal voor het		De stoep op het openbare terrein bij de uitrit van de P1 garage/ SEH VUmc is ernstig aan het verzakken. Kan dit opnieuw bestraat worden?
SIA-288667	20-sep-19	20-sep-19	Beste Melder het is door		Losse en verzakte stoeptegels langs gevel Vesteda hoofdkantoor
SIA-289906	22-sep-19	25-sep-19	Beste melder, Wij danken u voor u		Bij het spoor en bord fietsroute zit er een gat in het trottoir.

SIA-291759	24-sep-19	25-sep-19	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding door gemaild naar de projectleider. Mocht u	Er is omleiding op trambaan op Amstelveenseweg. Zondagavond 22 september reed ik daar. Omleiding was mij onbekend. Normaal neem ik andere route vanaf olympiaplein. Ik wilde naar Olympisch stadion naar de p&r. Ik reed op trambaan. Voor mij uit reed bestelauto rechtdoor. Ik reed achter hem aan. Omleiding was voorbij en rechter weggedeelte was vrij. Ik sloeg rechtsaf en kwam met behoorlijke klap op andere weg helft. Erg geschrokken. Auto reed gelukkig nog. Naar parking gereden en teruggelopen
SIA-292087	25-sep-19	25-sep-19	Beste melder, Vanuit het project word uw melding opgepakt en de nodige maatregelen	Melders bewindvoerder geeft aan datxxxxxx de deur niet uit kan, omdat er geen voetpad is voor haar deur. Melder is rolstoelafhankelijk, en kan geen boodschappen doen, kan niet naar het RMC-busje, kortom groot probleem, hoe gaat dit opgelost worden?
SIA-292453	25-sep-19	27-sep-19	Beste Melder uw melding is doorgestuurd naar de xxx	naast het rails van trambaan er is een groot gat meneer is er in gevallen en hij had groot geluk dat de taxi chauffeur heeft hem
SIA-293241	26-sep-19	17-jan-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Excuses voor de late afhandeling vanuit dit systeem. Mocht de situatie zich nog voor doen, graag opnieuw	De mast met nummer 29243 is weg - wanneer is deze verwijderd en wordt deze nog herplaatst? Tevens reeds melding gemaakt dat de lichtmastreclame die er hing is verdwenen - als deze op een werf ligt dan laat ik deze graag ophalen.
SIA-296299	1-okt-19	2-okt-19	Beste melder, Het asfalt ligt tegen de tramrails aan het herstel ligt hiervoor bij de xxxx wij hebben de melding met	Staat van het wegdek verkeert in zéér slechte staat. Er bevind zich een grote ronde gat in de weg ter hoogte van de Amstelveenseweg nummer 89 - 91. Tevens is daarvoor een deel van het wegdek naast het tramrails weggebrokkeld. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op, vooral als het slecht weer is. Ik woon al 8 jaar in de straat (met uitzicht op het probleemgebied) en pas

			Beste melder, Collega's van de bestrating hebben een kapotte pijp		
SIA-296389	1-okt-19	2-okt-19	onder de grond gevonden. Beste melder, Dank voor uw melding. Excuses voor de late afhandeling vanuit dit systeem. Mocht de situatie zich nog		Dit gaat om een omver gereden stenen pylon, ligt al ruim 2 weken plat. Op de hoek van het plein naast de Febo.
SIA-297491	2-okt-19	3-okt-19	voor doen, graag opnieuw Beste melder, Wij danken u voor u melding. De objecten zijn	De oplossing volstaat niet, mijn melding is niet opgelost	Het is een brievenbus van de Open Universiteit. Deze is scheef gaan staan vanwege meerdere opgravingen. Deze zijn allemaal gedaan door de gemeente ivm het inleggen van telefoonkabels, gas etc.
SIA-298069	3-okt-19	9-okt-19	hersteld Beste melder, Onze excuses voor de late afhandeling vanuit dit		Op hoek Amstelveenseweg / Kalfjeslaan ligt ter hoogte van Richting 051 een betonblok en deze moet weggehaald worden. Tevens ligt er op de Cuserstraat ter hoogte van de CSB-school ook betonblok en deze moet ook weggehaald worden. Dgg door xxxxxxx te bereiken op xxxxx bestrating is na werkzaamheden verzakt . verkeersdrempel en stoep sluit niet op elkaar aan, hoogte verschil.
SIA-298849	4-okt-19	24-feb-20	systeem. De melding is Beste melder, Wij danken u voor u		met laden en lossen kantelen de rolcontainers doordat wielen blijven hangen en laatst ging een rolstoeler voor over omdat hij
SIA-299032	4-okt-19	8-okt-19	Beste melder, Wij hebben de opdracht		Bericht via Whatsapp: Nog een melding: bij de minst geringste regenbui staat het onlangs gerenoveerde zebrapad / fietspad volkomen onder water. Hierdoor lopen voetgangers op de rijweg
SIA-299374	5-okt-19	8-okt-19	voor herstel uitgezet bij Beste melder, Wij danken u voor u		De waterputten liggen hier erg diep waardoor het voor gevaarlijke verkeers situaties leidt voor fietsers. 3-4 putten achter elkaar hebben een behoorlijke diepte en zorgt ervoor dat je gelanceerd wordt op de fiets als je hier overheen rijdt.
SIA-300125	7-okt-19	8-okt-19			Dit bericht komt binnen via WhatsApp: xxxxx Fietspad Amstelveenseweg richting Overtoom, voor de kruising met de Zeilstraat. Graag iets doen aan de afwatering hier. Dank.

SIA-301680	8-okt-19	14-okt-19	Beste melder, Wij danken u voor u Beste melder,	Het probleem is verholpen	voor de 5x dit jaar een reparatieverzoek voor de tegels die maar los blijven zitten... graag een goede oplossing deze keer
SIA-302437	9-okt-19	14-okt-19	Wij danken u voor u Geachte melder, Het is niet helemaal duidelijk waar deze melding over gaat, heeft u hinder omdat ze		Op grens tussen nrs xxxx en xxxx een gat in de stoep van ong. 30 cm diep. is al zo lang langer als een jaar. nu is er ook nog een afslag rechts is nu ook niet meer mogelijk. Er zijn geen mensen aan het werk en het is onmogelijk om ergens te komen. Graag handhaven. Wanneer is het klaar.? En de situatie verbeteren. Bijv. de tramlijn openstellen voor de autos
SIA-302480	9-okt-19	14-okt-19	daar aan het werk zijn of is Beste melder,		xxxxxx via de snelweg is het haast niet mogelijk.
SIA-302632	9-okt-19	14-okt-19	Wij danken u voor u Beste melder,		Hole in street.
SIA-302849	10-okt-19	15-okt-19	Wij danken u voor u Beste melder,		er staat een gaat in de grond in het wandel stoep
SIA-303297	10-okt-19	15-okt-19	Wij danken u voor u Beste melder,		VerbeterdebuurtID: 368413 | Amstelveenseweg xxxxx | Losliggende stoeptegel Gat in trottoir Gevaarlijk!
SIA-303911	11-okt-19	15-okt-19	Wij danken u voor u Beste melder,		Ter hoogte van Amstelveenseweg xxxxx een gat in de stoep
SIA-304005	11-okt-19	15-okt-19	Wij danken u voor u Beste melder,		melding webcare: verzakking van tegels.
SIA-304029	11-okt-19	15-okt-19	Wij danken u voor u	De gemeente heeft mijn melding goed opgepakt	losse tegel

SIA-304370	12-okt-19	14-okt-19	Beste melder, Wij handelen de melding af vanuit dit systeem. Mocht dit zich nogmaals voordoen		Aggresieve pitbull los lopend in Vondelpark
SIA-305256	14-okt-19	15-okt-19	Beste melder, de bestrating	De oplossing volstaat	Aan de zijkant van een prive parkeer terrein staan een hele boel
SIA-306307	15-okt-19	21-okt-19	Beste melder, U heeft contact gehad met onze collega. De bankjes worden opgehaald door Infra& Service voor		Vervolg op melding 194045: **Bewoner geeft aan dat de bankjes in de speeltuin bij het Ijsbaanpad aan vernieuwing toe zijn. De leuningen staan scheef waardoor mensen last van de rug krijgen en de verf is aardig afgebladderd. Graag zsm de banken rechtzetten of vernieuwen. Meneer heeft ook contact gehad met gebiedsmakelaar hierover maar daar is tot op heden niets mee
SIA-306335	15-okt-19	21-okt-19	Beste melder, Wij danken u voor uw melding. Wij hebben de		Grote plas op fietssuggestiestrook Boelelaan. Zeer gevaarlijk, want fietsers moeten uitwijken naar de weg waar verkeer met 50km/uur rijdt
SIA-307649	16-okt-19	29-okt-19	Geachte heer/ mevrouw, Uw melding dat de fietsoversteek in de Fred. Roeskestraat tegenover de Rietveld academie gevaarlijk is heb ik onder de aandacht van de verkeerskundige gebracht. Er wordt nu gewerkt aan een aanpassing want zoals de situatie nu is is het niet wenselijk.		Er is een oversteekplaats voor fietsers op de Fred. Roeskestraat, tegenover xxxxx. Automobilisten moeten hier overstekende fietsers voorrang verlenen, maar zij doen dat niet, waarschijnlijk omdat zij zich niet van deze voorrangssituatie bewust zijn. Dit levert levensgevaarlijke situaties op. Ik weet dat omdat ik vanuit mijn werkkamer in de Fred Roeskestraatxxxxx zeer goed zicht heb op deze oversteekplaats. Ik denk dat hier waarschuwingslichten aangebracht zouden moeten worden.
SIA-308243	17-okt-19	22-okt-19	Bestrating is hersteld.		verhuiswagen rijdt zojuist troittoir kapot.

SIA-310890	21-okt-19	24-feb-20	Beste melder,	Er is niets met mijn melding gedaan	Goededag, Op advies van een medewerker van de gemeente dien ik bij deze een aanvraag in voor het egaliseren van de stoeptegels vlak voor de ingang van onze woning. Er is een talud vanaf de stoep tot aan de woning met een trap met enkele treden en een kleine strook
SIA-311105	21-okt-19	24-okt-19	Wij danken u voor uw melding. Wij hebben de Beste melder,	Het probleem is verholpen	vorige week voor de 5x gemaakt en helaas nu voor de 6x los...
SIA-311292	21-okt-19	29-okt-19	Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding door gemaild naar de projectleider. Mocht u Beste melder,		Verlaging van het wegdek, zonder dat daar een kolk of gras is. Vandaar komen hier vaak plassen op straat..
SIA-312647	23-okt-19	28-okt-19	Collega's zijn op locatie geweest en hebben helaas niet gevonden. Graag Beste melder,		De tegels i.v.m. het rookverbod zijn omgedraaid op 1 na en dat moet ook gebeuren. Slecht wegdek
SIA-312998	23-okt-19	24-okt-19	Vanuit directie& toezicht, infra& service kunnen wij u het volgende meedelen: Wij zijn op de hoogte van de	De communicatie over de behandeling van mijn melding ging goed	Op deze locatie zit al een hele tijd een aantal forse bulten in het fietspad als gevolg van boomwortels. De grootste is zomaar ongeveer 10 cm hoog. Omdat dit direct na een kruising is waar op dat moment (kruisend) verkeer mijn meeste aandacht nodig had zag ik de hobbels laat. Vanwege tegenliggers kon ik niet uitwijken.

SIA-316102	28-okt-19	30-okt-19	Beste melder, Het gedeelte in openbare ruimte is opgepakt en hersteld. Het andere gedeelte is eigen terrein van Beste melder,		Vervolg op melding 305256: verzoek tot herstellen straat (tegels staan scheef/omhoog door boomwortels): melding is in principe opgepakt, alleen is er op de verkeerde plek hersteld. Graag alsnog oorspronkelijk verzoek oppakken en juiste gedeelte van de parkeervakken herstellen.
SIA-316540	28-okt-19	31-okt-19	Wij hebben uw melding doorgemaild naar het Amsterdamse bos. Zij zullen		Betreft de belijning op de weg vanaf de Amstelveense Weg richting het Amsterdamse Bos , parallel aan de Bosbaan. Deze belijning is in het donker zeer slecht zichtbaar. Vooral het eerste stuk , in de halve cirkel voordat je op de weg parallel aan de Bosbaan belandt.
SIA-320171	1-nov-19	24-feb-20		Ik voel mij niet serieus genomen door de gemeente	Sinds geruime tijd wordt door bewoners en toeristen het park (tussen Zocherstraatxxxxxx en asfalt van de Platanenlaan) kapot gefietst, met bakfiets en al. Bewoners gebruiken het als oprit naar hun tuinen. Gezien alle grondwaterproblemen in het park en de omgeving,
SIA-320886	2-nov-19	4-nov-19	Beste melder, Helaas kunnen wij uw vraag niet via dit formulier behandelen of uitzetten. Wij hebben uw melding door gemaild naar de projectleider. Mocht u Beste melder,		De ingang van mijn zaak is op de hoek van de Amstelveenseweg en de Lomanstraat. Er staat sinds deze week een fietsenrek voor de deur. Ook staat het rek tegen het zitje aan, dat ik voor mijn buurtgenoten heb gemaakt. Het is erg onhandig voor het mooi houden van het zitje en de ingang van mijn zaak. Ik wil graag dat het ergens anders komt te staan. Dat zou heel fijn zijn.
SIA-321919	4-nov-19	24-feb-20	Onze excuses voor de late afhandeling vanuit dit systeem. De melding is reeds opgelost.		Opnieuw de melding dat het probleem nog steeds niet verholpen is ten aanzien van de overlopende rioolput. Bij de vorige melding is door de medewerkers van het stadsdeel aangeven dat er niets is gevonden. De open riolering geeft een enorme stank en uitwerpselen liggen op straat hetgeen zeer onsmakelijk is. Dit is niet de enige melding die is gedaan, ook andere buurtbewoners
SIA-322535	4-nov-19	7-nov-19	.	De oplossing volstaat niet, mijn melding is	Goededag, is het mogelijk dat er op dit oversteekpunt een zebra met geleidelijnen komt? Er is op de Boelelaan tussen de van

			Beste melder,		berg zand ,hek afzet spullen deze staan er al heel lang deze zitten aan de droge stijgleidingen waardoor brand weer zijn werk niet kan doen
SIA-323348	5-nov-19	12-nov-19	Wij danken u voor u Beste melder,		Op het amstelveeense weg rechtsaf naar afrodietekade zijn erxxxxxx uitneembare palen geplaatst.
SIA-323985	6-nov-19	7-nov-19	Ik heb deze melding doorgezet naar de Beste melder,		Mevr. geeft aan dta het hinderlijk/ gevaarlijk is voor fietsers als ze rechtsaf willen gaan. De fietsers moeten of uitstappen of ze raken
SIA-327967	11-nov-19	12-nov-19	Wij danken u voor uw melding. Het fiets parkeer team werkt niet met dit formulier. Wij hebben uw melding intern door		Het gaat om een eerdere melding. Het probleem is hetzelfde als het vorige melding: Meldingsnummer:235583. Zouden jullie dit opnieuw willen oppakken en het probleem oplossen. Misschien is er ook een optie om nog een fietsenrek te plaatsen.
SIA-329743	13-nov-19	13-nov-19	Beste melder te weinig info om in behandeling te Beste melder,	Anders	in het talud van het IJslandpad ter hoogte van nummer xxxxx ligt al heel lang een verkeersbord
SIA-329768	13-nov-19	13-nov-19	Collega's zijn op locatie geweest en hebben geen kolk geconstateerd. Graag Beste melder,		Weg rondom de Total staat onder water. Graag naar kijken. Dank! (bij de inrit van het bouwterrein)
SIA-331241	15-nov-19	24-feb-20	Onze excuses voor de late afhandeling vanuit dit Beste melder, de verzakking		mvr vraagt of er een bord kan komen voor gehandicapte in de straat, voor uitrit
SIA-332477	17-nov-19	30-jan-20	is hersteld door afdeling		Goedemiddag, voor nummer 63 liggen 2 à 3 stoeptegels los en verdwijnen half in een gat. Afgelopen juli en vorig jaar was dit ook
SIA-333546	18-nov-19	16-jan-20	Beste melder, de bestrating Beste melder,		Bericht via Whatsapp: Boelelaan voor xxxx straatstenen losliggend
SIA-336024	21-nov-19	22-nov-19	Wij danken u voor u		Ijsbaanpad, bij het nieuwe meersluis is er een verkeersbord geknapt. Die ligt half op het pad en de helft is gebogen.

			Goede dag, Excuus voor de late reactie. Er is inmiddels een nieuwe kolk geplaatst.	
SIA-339444	25-nov-19	26-feb-20	Met vriendelijke groet, Beste melder,	Gaarne nieuwe kolk plaatsen
SIA-341139	27-nov-19	2-dec-19	de verzakking is verholpen Onze medewerkers hebben een nieuwe paal geplaatst met (tijdelijke) borden. de	Verzakte stoeptegels (2x) Waardoor valgevaar
SIA-341714	28-nov-19	3-dec-19	definitieve borden zijn Bedankt voor uw melding. Onze medewerkers zijn op de locatie gaan kijken en hebben geconstateerd dat dit eigen terrein betreft. hier kunnen wij helaas niks in betekenen.	Paal omvergereden voor xxxxx Zie SIA xxxxx !!! Hier is nog niets mee gedaan. Het gaat om 14 stoeptegels op het middenstuk van het looppad. Deze komen omhoog door de wortels van de bomen van de Gemeente. Betreft een gevaarlijke situatie, want mensen struikelen hierover. Betreft een prive parkeerterrein en looppad, maar de wortels van de bomen van de Gemeente zorgen ervoor dat de tegels omhoog
SIA-342065	28-nov-19	4-dec-19	Hopende u voldoende te Beste melder,	geduwd worden.
SIA-343853	1-dec-19	24-feb-20	Onze excuses voor de late afhandeling vanuit dit Bedankt voor uw melding. Onze medewerkers hebben op de locatie gezocht maar	verzakte stoep
SIA-345449	3-dec-19	3-dec-19	helaas niks aangetroffen. Bedankt voor uw melding. Onze medewerkers hebben	Er is een stoeptegel uit het fietspad. Erg gevaarlijk voor de fietsers. Bij het gedeelte van de nieuwbouw
SIA-347365	4-dec-19	5-dec-19	de bestrating op de locatie	Gat onder stoeptegel

			Beste Webcare,	via WhatsApp ontvangen: "Dag, ik stuur hierbij een paar fotootjes: sinds enige maanden staat er opeens pal voor onze voordeur een afvalbak die daarvoor een stukje verderop stond. ? Die bak is om de haverklap vol en er ligt volop troep omheen. Dat ruimen wij buren allemaal op.
SIA-347632	5-dec-19	26-feb-20	de prullenbak is geleegd. Beste melder,	
SIA-347795	5-dec-19	19-dec-19	Wij danken u voor u Beste melder,	VerbeterdebuurtID: 380037 | Amstelveenseweg xxxxx| Gevaarlijk en slecht wegdek fietspad
SIA-348643	6-dec-19	24-dec-19	Dank voor uw melding. Vanuit de afdeling verkeersadvies delen wij u het volgende mee: Advies is geen kruis. Het is verder de vraag of het moeten wachten op de rij voor het verkeerslicht, als je linksaf de Veerstraat in wil rijden, zodanig veel overlast geeft dat dit überhaupt een maatregel rechtvaardigt. De Veerstraat is gezien de Geachte melder, Dank voor de melding. Uw melding is inmiddels door gestuurd naar het xxxxxx bedrijf.	De kruising wordt nooit vrijgehouden door automobilisten waardoor het inrijden van de Veerstraat altijd pas kan als het licht op groen is geweest en de auto's zijn doorgereden. Veel auto's weten niet dat er een kruising is. Het zou wellicht helpen om de kruising met een wit kruis te markeren.
SIA-348694	6-dec-19	27-feb-20	Beste melder,	Op de Amstelveenseweg is een gevaarlijke kuil naast de tramrails. Zie de foto. Ter hoogte van xxxxxxx
SIA-350381	9-dec-19	13-dec-19	Wij danken u voor u	Bericht via Facebook: Ja ja daar ben ik weer ' kruising Buitenveldertselaan en xxxxxx. Scheve paal met bord

			Beste melder,	
SIA-351348	10-dec-19	19-dec-19	Wij danken u voor u Beste melder,	Gevaarlijk: losliggende tegels op fietspad. Enkele steken inmiddels omhoog. allemaal losse stoeptegels tussen het gedeelte Amstelveense weg vanaf de bosbaanweg tot aan xxxxx. Eigenlijk zijn het zoveel losse stoeptegels, dat het gaten zijn en dit is gevaarlijk. Het zou erg fijn ligt een groot rubber stuk op het looppad, in het donker kun je hier makkelijk over vallen. graag opruimen zodat schade kan worden voorkomen.
SIA-351824	10-dec-19	19-dec-19	Wij danken u voor u Beste melder,	
SIA-352707	11-dec-19	12-dec-19	Wij danken u voor u Beste melder,	losliggende tegel fietspad en enorme waterplas op het fietspad richting Amsterdam precies op de oversteekplaats Amstelveenseweg-v Nijenrodeweg, aan de noordoostzijde dus, dus niet precies voor nr 767-1, ligt een kleine tegel precies naast een putdeksel. deze tegel ligt precies midden in het fietspad en Onder viaduct A10 Amstelveense weg.
SIA-352831	11-dec-19	19-dec-19	Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld. Dank u wel voor de melding.	
SIA-352981	11-dec-19	12-dec-19	We hebben het probleem Beste melder,	Bij metro/tram/bushalte. Is erg donker en luguber in de avond en nacht.
SIA-354011	12-dec-19	16-dec-19	Wij danken u voor u Beste melder,	De straat is verzakt hele grote gaten in de straat.
SIA-354977	13-dec-19	17-dec-19	Vanuit de afdeling vergunningen kunnen wij u het volgende meedelen: de werkzaamheden zijn nog niet klaar . Er wordt op deze Beste melder,	Ter hoogte van nr xxxxx een obstakel in het trottoir
SIA-356214	16-dec-19	16-dec-19	Wij hebben de melding nogmaals doorgezet naar xxxxx om de put door te spoelen.	De put moet doorgespoeld ook gemeld sia 351722 staat als afgehandeld, is echter nog niets gebeurd

			Webcare,		FB: Best gemeente Amsterdam. Ik had een vraagje. Op de Amstelveense weg, bij de rotonde, tussen de kerk en de
SIA-359014	19-dec-19	7-apr-20	dit probleem is al niet meer		voormalige gevangenis was altijd een zebrapad. Komt die nog
				Ik heb onvoldoende / onjuiste informatie	betreft melding naarxxxxl van xxxxx. Is niet bestemd voor Amsterdamse Bos: ligt in beheergebied van Buitenveldert.
SIA-359526	19-dec-19	23-dec-19	.	gekregen	
SIA-362789	24-dec-19	9-jan-20	gereed		Gevaarlijk losliggende tegels in het fietspad
			Beste melder, Dank voor uw melding. De melding is door gemaild naar xxxxxx Zij zullen de		Op dit adres is er een elektriciteit kast achter xxxxx shop is kapot. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De vraag of dit zsm
SIA-364161	27-dec-19	27-dec-19	melding verder in		verholpen kan worden.
SIA-369767	2-jan-20		Deze melding is opgesplitst.		Betreft tel. Melding van mij v heden : sia -369503. In de email die ik daarvan ontving, was opgenomen dat de ontbrekende tegel op fietspad ter hoogte van huisnummer xxxxxxx is: dat betreft het doorgegeven huisnummer xxxxx althans op Amstelveenseweg nabij hoek Amstelveenseweg / van nijenrodeweg.
			Beste melder, Dank voor uw melding. De		Betreft tel. Melding van mij v heden : sia -369503. In de email die ik daarvan ontving, was opgenomen dat de ontbrekende tegel op fietspad ter hoogte van huisnummer xxxxx is: dat betreft het doorgegeven huisnummer xxxxx althans op Amstelveenseweg nabij hoek Amstelveenseweg / van nijenrodeweg.
SIA-369927	3-jan-20	8-jan-20	bestrating is hersteld. Beste melder,		Tussen de van Nijenrodeweg en de kalfjeslaan, op de westkant van de Amstelveenseweg, dus richting fietsen naar Amstelveen,
SIA-370109	3-jan-20	9-jan-20	de verzakkingen zijn gereed.		liggen op diverse plekken Over het genoemde traject al weken
SIA-373928	7-jan-20	9-jan-20	Anonieme melding.		Brandhoop op het fietspad

SIA-376104	9-jan-20	14-jan-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Onze medewerkers zijn op locatie geweest. Zij hebben geen paal kunnen vinden. Indien de paal er nog staat, Beste melder,		Paal ligt deels op fietspad op heel deuk punt. Ben bang dat er ongelukken van komen. Kunnen jullie hier svp naar kijken? Dank! Vriendelijke groet xxxxx
SIA-379447	13-jan-20	16-jun-20	Dank voor uw melding. Excuses voor de late afhandeling vanuit dit systeem. Mocht de situatie zich nog voor doen, graag opnieuw		Belijning om de weg vrij te houden voor de fietsers die willen oversteken is bijna weg waardoor er vaak auto's staan waar er gefietst moet worden. Dit is gevaarlijk en vervelend.
SIA-380597	14-jan-20	14-jan-20	Bedankt voor uw melding. xxxxx is verantwoordelijk voor de waterleidingen en riolering binnen de gemeente Amsterdam Wij hebben deze direct Beste melder,		Let op huisnummer is fictief. Kruising weg vanaf bosbaan en amstelveense weg is een waterlek dat met forse kracht uit de straat komt komen.
SIA-383462	16-jan-20	21-jan-20	Dank voor uw melding. Onze medewerkers zijn op locatie geweest en hebben het gat niet kunnen vinden. Indien het probleem niet is opgelost kunt u een nieuwe		Gat ca 1 'm diep, lijkt op oude put ontstaan door stukrijden houten deksel, tussen parkeerplaats en trottoir, gevaarlijk voor voorbijgangers
SIA-384326	17-jan-20	20-jan-20		Ik heb onvoldoende /	Meneer wilt graag dat er een nieuwe speeltuin in zijn buurt wordt
SIA-386245	20-jan-20	21-jan-20		De oplossing volstaat	Oprit richting a10 (Utrecht), kruist een fietspad waar de weg erg

			Beste melder,		
SIA-386528	20-jan-20	21-jan-20	Dank voor uw melding. Het		Parkeerplaats bij rechtbank. Groot gat net naast de stoep. Je rijdt er zo in met de auto. Er is wel iets gerepareerd , maar niet langs het gehele traject hieronder beschreven. Graag alsnog de ingezakte tegels ophogen en vastleggen
			Beste melder, excuses voor de late terugkoppeling. Onze toezichthouder was destijds op locatie geweest en heeft de locatie ingepland voor groter onderhoud. Wij hebben helaas nog geen exacte datum van		Uw omschrijving: Tussen de van Nijenrodeweg en de kalfjeslaan, op de westkant van de Amstelveenseweg, dus richting fietsen naar Amstelveen, liggen op diverse plekken Over het genoemde traject al weken groepjes tegels in het fietspad los, en ingezakt in het fietspad. Maakt het vooral in het donker als je niet goed ziet, de situatie onveilig. Graag de tegels vastleggen. Dank.M. Van Ments
SIA-392868	27-jan-20	7-apr-20	uitvoering maar zullen	Het probleem is verholpen	
			Beste melder, Dank voor uw melding. De melding hebben wij uitgezet bij de aannemer. Zij zullen dit in het eerste kwartaal		Achter de British Is een tegelpad waar alle tegels schots en scheef liggen en tegels ontbreken. Over dat moet moet je lopen om over voetgangers brug naar de stadionkade te lopen. Ik woon in xxxxxx naast de British School en moet via dit pad. 80 jaar levensgevaarlijk. Bang om te vallen. Ik heb er al vaak over geklaagd er wordt soms een tegel recht gelegd maar dit stuk is echt toe aan een egalisering en volledig herstel.
SIA-392896	27-jan-20	28-jan-20	van dit jaar nog herstellen.		
			Beste melder, Wij danken u voor uw melding. Onze excuses voor de late afhandeling van uw melding. Wij hebben		Mevrouw xxxxx meld dat zij op een xxxxx woont Aan beide kanten zijn er 2 stenen trappen Mevrouw vraagt i.o.m de bewoners 1 trap vervangen kan worden voor een metalen afrit. (fietsen,brommers,afval etc.) Mochten er nog vragen zijn graag kontakt opnemen met mevrouw.
SIA-393532	28-jan-20	31-mrt-20	vandaag een terugkoppeling		

SIA-393559	28-jan-20	31-jan-20	Beste melder, Wij hebben u een e-mail gezonden naar aanleiding van uw Sia melding.		Ik liep op straat en struikelde door de poot van het boord. Het moet niet staan op de stoep maar op de weg hierdoor heb ik mij bezweert en schade opgelopen. Mijn tas is beschadigd mijn knie en mijn arm ik heb daar ook bewijsstukken van.
SIA-394326	29-jan-20	7-apr-20	Beste melder, excuses voor de late terugkoppeling.		Tijdens verbouwing stadionplein xxxx is de stoep opengebroken door onprofessionele Poolse straatmakers. Op de hoogte stadionplein xxxxx zijn de tegels niet waterpas teruggelegd. Integendeel een hindernisbaan voor mensen slecht ter been
SIA-398631	3-feb-20	7-apr-20	Beste melder, excuses voor de late terugkoppeling. Onze toezichthouder was destijds op locatie geweest en heeft de locatie ingepland voor groter onderhoud. Wij hebben helaas nog geen exacte datum van uitvoering maar zullen		Op stuk vanaf de kruizing Beethovenlaan tot de VU is het fietspad in zeer deplorabele staat, tegels: liggen los, gaten ontstaan in het straatwerk en het fietspad is gewoon erg gevaarlijk, helemaal gezien het aantal fietser wat dagelijks gebruik maakt van deze route. Graag zou ik zien dat dit fietspad eens nagelopen en hersteld wordt, of beter nog dat ook dit stuk, dus Beethovenlaan tot de VU ook geasfalteerd wordt.
SIA-399304	4-feb-20	7-feb-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De		Gat in stoep bij paal.
SIA-399774	4-feb-20	7-feb-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig	Er is niets met mijn melding gedaan	Gevaarlijke situatie: verzakking midden op fietspad. Stenen steken omhoog. In donker slecht zichtbaar.
SIA-400143	5-feb-20	6-feb-20	beste collega, plankier geplaatst.		Beste collega,ivm stoepverzakking door ongedierte wil ik graag een plankier aanvragen voor over de verzakking gedurende de bestrijding daarvan langs gevel links van de Boelelaan garage xxxx

			Beste melder, Wij danken u voor uw melding. Het fiets parkeer team werkt niet met dit formulier. Wij hebben uw		Al enige tijd is er een fietsenrek geplaatst van de ene hoek naar de andere hoek aan het Stadionplein. Hierbij wordt de ingang naar de woningen toe volgens melderxxxxxxxx geblokkeerd. De bus van Transvision die haar vervoert kan daarom niet voor de
SIA-400455	5-feb-20	11-feb-20	melding intern door Beste GVB'er, het gat / de kuil is opgevuld		deur staan als zij wordt opgehaald of gebracht Hele straat is open geweest en weer geasfalteerd. maar op 1 plek heeft men straatstenen op een plek van circa 2 m2 neergelegd / gehouden. Dat is echter een aardige diepe plek geworden waar
SIA-402048	7-feb-20	7-feb-20	met asfalt. De melder is niet tevreden	Ik heb onvoldoende /	je met je auto erg hard in klapt en die je in donker niet goed ziet Autodrempels op de straat De Boelelaan direct voor de 2 grote
SIA-402099	7-feb-20	17-feb-20	blijkt uit feedback. Zo nodig Anoniem.	onjuiste informatie	flats waar oa xxxx is gevestigd, dus niet de doorgaande Voor het clubhuis ligt naast de sloot een kunststof buis van ca 5m
SIA-402973	8-feb-20	7-apr-20	Oude melding De melder is niet tevreden	De oplossing volstaat	en 15cm dik. Deze buis is blijven liggen van wegwerkzaamheden, Voor de inrit van de parkeergarage van de Albert Heijn is een
SIA-403277	8-feb-20	10-feb-20	blijkt uit feedback. Zo nodig De melder is niet tevreden	niet, mijn melding is De oplossing volstaat	paaltje half uit de grond gereden en daardoor liggen veel klinkers Op de hoek voor de FEBO is het gele paaltje wederom uit de
SIA-403279	8-feb-20	10-feb-20	blijkt uit feedback. Zo nodig Beste melder,	niet, mijn melding is	grond gereden, daardoor liggen klinkers los
SIA-404391	10-feb-20	12-feb-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,	Mijn melding is snel opgepakt	3 amsterdamse paaltjes staan scheef deze bevinden zich ter hogte vanxxxxxx over de gehele straat staan alle verkeerborden / geboden scheef
SIA-404394	10-feb-20	12-feb-20	Dank voor uw melding. De Beste melder, Dank voor uw melding. Excuses voor de late afhandeling vanuit dit systeem.	Mijn melding is snel opgepakt	of schuin en krom gebogen aub nazien. dit geld voor de ijsbaanpad Breede gleuf in de weg. Bij IJsbaanpad 64A ligt een prefabdrempel die vorig jaar na graafwerkzaamheden niet goed is teruggeplaatst. Op dit moment zit er een kier van 6-8 cm tussen twee prefab elementen in de rijrichting. Deze kier is niet opgevuld waardoor fietsers met hun wiel in de kier terecht kunnen komen en mogelijk hierdoor kunnen vallen. Kunt u de drempel elementen weer goed tegen
SIA-404807	10-feb-20	16-jun-20	Mocht de situatie zich nog voor doen, graag opnieuw		elkaar aan laten plaatsen. Bedant namens meerdere fietsende

SIA-404810	10-feb-20	5-mrt-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig heropenen.	De oplossing volstaat niet, mijn melding is niet opgelost	Drempel volledig ingezakt en niet comform puchini. Op het IJsbaanpad ter hoogte van 88A is onlangs een schitterende drempel volgens de Puchini/CROW richtlijnen aangelegd omdat
SIA-404874	10-feb-20	11-feb-20	Beste melder, de palen staan weer recht		Op het trottoir zijn bij inrit naar het naastgelegen parkeerterrein twee paaltjes volledig uit de grond gereden. De paaltjes liggen plat en de stoeptegels liggen los.
SIA-404938	11-feb-20	7-apr-20	Melding is reeds in behandeling geweest bij		Ik ben indervalide (rolstoel afhankelijk) en heb zwaar COPD, doordat de rolstoeltaxi niet voor de deur kan komen, moet ik
SIA-405686	11-feb-20	19-mrt-20	Kan gesloten worden meldingen zijn toen der tijd		Betreft locatie: Piet Kranenbergpad met de kruising A10 onder het viaduct.
SIA-408277	14-feb-20	18-feb-20	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating en		Er is een paaltje scheef gereden, klinkers komen omhoog.
SIA-409691	17-feb-20	18-feb-20	Beste melder, Onze toezichthouder is op locatie geweest en heeft geconstateerd dat de tegels los liggen op eigen terrein.		medewerker van een kinderdagverblijf geeft aan dat er ongeveer 7 tegels los liggen van de bestrating. hierdoor vallen de kinderen telkens op de grond. aan de achterzijde van de kinderdagverblijf
SIA-409811	17-feb-20	16-jun-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Excuses voor de late afhandeling vanuit dit systeem. Mocht de situatie zich nog voor doen, graag opnieuw	Het probleem is verholpen	Tijdens werkzaamheden aan de Amstelveenseweg is het licht van een stuk of tien lantaarnpalen uitgegaan. Hoewel naar mijn inschatting het defect ergens onder de grond zit wordt er ijverig doorgewerkt en zal de beschadiging steeds moeilijker bereikbaar worden. Hoewel op de site https://www.amsterdam.nl/projecten/amstelveenseweg de indruk wordt gewekt dat je daarmee contact kunt opnemen is dat in de praktijk zinloos, er wordt niet gereageerd en de gegevens
SIA-410108	17-feb-20	21-feb-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De	Het probleem is verholpen	Gat in de weg, bij de oversteek

			Beste melder,	
SIA-411662	19-feb-20	28-feb-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,	Verzakking trottoir struikelgevaar Stoeptegels liggen los, dit komt door regenwater dat grond onder tegels wegspoelt. probleem dat al erg lang speelt. SInds vorige
SIA-412102	19-feb-20	24-feb-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,	week is het weer erg onveilig geworden hoe scheef de tegels
SIA-412959	20-feb-20	21-feb-20	Dank voor uw melding. Onze medewerkers zijn op locatie geweest en hebben niks kunnen vinden. Graag een nieuwe melding maken Beste melder,	Verzaking graag nakijken
SIA-414794	24-feb-20	24-feb-20	Dank voor uw melding. De melding is gemaild naar xxxxx Zij zullen de melding verder in behandeling Beste melder,	Water op de weg u kunt contact opnemen met xxxxxx
SIA-415626	24-feb-20	26-feb-20	Dank voor uw melding. Het Beste melder,	op de hoogte van de sluisstraat richting overtoom is een stuk asfalt weggebroken van ongeveer 20 cm. naast de trambaan. meneer heeft al een een brok tegen zijn scooter gekregen het
SIA-416245	25-feb-20	25-feb-20	Dank voor uw melding. De situatie is bekend bij de Gemeente Amsterdam. Deze is gemaild naar xxxx Zij zullen de melding verder in	via WA: Gevaarlijke situatie op het Piet-Kranenbergpad (onder de brug van de A10/Ringweg Zuid). Gisterochtend was ik al getuige van een val van scooter. Een collega vertelde mij dat zij ook een fietser zag vallen. Groeten! xxxxxxx locatie: Piet-Kranenbergpad xxxxxxxxx

SIA-416670	25-feb-20	26-feb-20	Beste melder, Dit betreft een dubbele melding. Wij hebben de melding met spoed uitgezet Beste melder,	Bij het Piet Kranenbergpad (onder de 10 VIADUCT) ligt een enorm berg zand op het fietspad. De fietspad wordt hierdoor smaller en of gevaarlijk dit ligt er inmiddels 2 weken.
SIA-417137	26-feb-20	28-feb-20	Dank voor uw melding. De melding is gemaild naar xxxx Zij zullen de melding verder in behandeling Beste melder,	Op de bushalte ontbreken geleidelijnen en instapmarkeringen! Kan dit svp worden aangebracht? Zoals het ook is aangebracht aan de overzijde bij de bushalte. Met vriendelijke groet,xxxxxxxx
SIA-417535	26-feb-20	3-mrt-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,	Het fietspad is aan het verzakken. Zorgt voor gevaarlijke situaties tijdens het fietsen.
SIA-417538	26-feb-20	27-feb-20	dank u wel voor de melding. Wij hebben opdracht tot herstel uitgezet bij de verantwoordelijke afdeling. Zij zullen proberen deze drempel zo snel als mogelijk herstellen. Mocht u schade hebben opgelopen door de val zou u de gemeente aansprakelijk kunnen stellen voor de opgelopen schade.	Verkeersdrempel bij het speeltuintje bestaat uit verschillende tegels, waardoor er spleten ontstaan. Mevrouw kwam daar tussen met haar fiets. Gevaarlijke situatie

SIA-418030	27-feb-20	4-mrt-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Onze toezichthouder is op locatie geweest en heeft niks kunnen vinden. Graag een nieuwe melding maken Beste melder,	via social xxxxxxx dagelijkse fietstocht Amstelveenseweg- Amstelveen lijkt meer op een survivaltocht (o.a. enorme plassen Stadionplein en bij ingang Amsterdamse Bos). Blijkbaar heeft gemeente andere prio's
SIA-418462	27-feb-20	28-feb-20	Dank voor uw melding. De melding is gemaild naar xxxxx Zij zullen de melding verder in behandeling Beste melder,	Het betreft een melding van een verstopt riool. Het betreft het rioleringssysteem op de grens van Amsterdam met Amstelveen. Melder woont in Amstelveen, maar is door gemeente Amstelveen doorverwezen naar ons, omdat het systeem zicht bevindt op Amsterdams grondgebied. Melder heeft ook al contact gehad met Waternet, echter heeft ook die hem doorwezen naar ons. L.S.
SIA-418569	27-feb-20	19-mrt-20	De straatnaam bord is besteld, zodra deze binnen Beste melder,	Het straatnaam bord is van een lantaarnpaal verwijderd. Het gaat om een bord met de tekst 'steiger 1' en de huisnummers van xxxxxx. Het is nu erg onpraktisch voor bezoek en postbezorgers.
SIA-419906	29-feb-20	2-mrt-20	Dank voor uw melding. Uw melding is uitgezet bij de aannemer. Dit wordt met spoed opgepakt. Beste melder,	VerbeterdebuurtID: 396877 | Amstelveenseweg xxxxxxx| Verkeersspiegel afgebroken. Graag nieuwe plaatsen.
SIA-420929	2-mrt-20	2-mrt-20	Dank voor uw melding. De melding is gemaild naar xxxxx Zij zullen de melding verder in behandeling Beste melder,	slechte afwatering Canta kan nergens meer door, fietspad te moeilijk toegankelijk. Mevrouw moet steeds omrijden. Olympiakade - Amstelveenseweg. Fietspad is open. Mevrouw kan er nu niet meer door.
SIA-421379	2-mrt-20	7-apr-20	wij kunnen uw verzoek niet honoreren.	

			Beste melder,		Een flink gat in de weg is gevuld met water en net in de schemering dus niet zichtbaar. Was behoorlijke knal toen ik er met de auto in reed. Schade nntb. Bij de rechtsaf voorsorteer
SIA-421732	2-mrt-20	3-mrt-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,		Via Whatsapp tel.nr xxxxxx :
SIA-422289	3-mrt-20	3-mrt-20	Dank voor uw melding. De		"Stoeptegels beginnen te verzakken: precies tussen de gebouwen
SIA-423576	4-mrt-20	5-mrt-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig Beste melder,	Anders	Afsluitklep naast monument xxxxx ontbreekt.
SIA-426433	8-mrt-20	9-mrt-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,		VerbeterdebuurtID: 398481 | De Boelelaan xxxxxxxx | Tegels stoep ernstig verzakt. Zeer gevaarlijk voor ouderen.n
SIA-428623	10-mrt-20	16-mrt-20	Dank voor uw melding. De put is gemaakt voor de vlaggenmast op de Beste melder,		Naast het oorlogsmonument in het hek van het Vondelpark tegenover Amstelveenseweg xxxxxxxxx zit een putje voor een vlaggenmast.
SIA-429532	11-mrt-20	12-mrt-20	Vanuit de toezichthouder kunnen wij u het volgende meedelen: het werk is glasvezel de pionnen zij		De bout waarmee je het klepje kan openen om de mast te
SIA-429845	11-mrt-20	12-mrt-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig Beste melder,	De oplossing volstaat niet, mijn melding is	Kabelaar laat rotzooi achter op grasveld Amstelveenweg xxxxxx Stukken plastic en houten schotten, omgevallen pilonnen. Hij is allang klaar hier en nu al op de Van Nijenrodeweg bezig. Ook geldt er nog steeds een 30 km/pu op de Amstelveenseweg. Laat hem de borden, zijn rotzooi/afval en overbodig werkmateriaal en hekken etc. weghalen. Heb zelf geprobeerd hem te benaderen. Mevrouw wil graag dat de stoep gemaakt word van de ene trap naar de andere, sommige stenen zijn gebroken en ingezakt. het
SIA-431288	13-mrt-20	18-mrt-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,	Het probleem is verholpen	Er ontbreekt een straatklinker in de weg bij de oversteek Asingaborg/De Boelelaan. Bij het afstappen van mijn fiets kwam ik daaron terecht, zwikte mijn enkel en viel om.
SIA-433584	16-mrt-20	19-mrt-20	de bestrating is hersteld.		Het betreft hier een gat op het voetpad wat voor een onveilige zorgt.

SIA-436855	19-mrt-20	23-mrt-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld.		zie melding 433584. Het betreft hier een gat op het voetpad wat voor een onveilige zorgt. er staat dat de bestrating is hersteld maar mevrouw belde op
SIA-440482	25-mrt-20	31-mrt-20	Beste melder, Wij danken u voor u	De gemeente heeft mijn melding goed opgepakt	Verzakte tegels op fietspad; kan tot ongelukken leiden
SIA-440552	25-mrt-20	31-mrt-20	Beste melder, de gemeente biedt geen zand aan bewoners om hun eigen grond op te hogen. Grondeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het		Is het mogelijk om ongeveer 0,5 m3 zand te krijgen tussen de nummers 663 en 665 om de ietwat verzakte stoep wat op te hogen?
SIA-447634	2-apr-20	6-apr-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig	De oplossing volstaat niet, mijn melding is	De stoep vanaf xxxxxxx zakt wegivm met ongedierte gezien dit vorige week bij de sluis gerepareerd is wil ik vragen dat hier ook
SIA-447872	2-apr-20	16-jun-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Excuses voor de late afhandeling vanuit dit systeem. Mocht de situatie zich nog voor doen, graag opnieuw		Via Social: "Goede avond effe een ding, Stadionplein trambaan heel mooi gemaakt top. Maar waarom gaat in Amsterdam altijd alles half bakke. Waar de tram de bocht omgaat hoogte alberthein allemaal gaten in weg dek beide kanten ook bij stoplicht. Een meisje lag afgelopen weekend op de grond met haar scooter ik moet ook elke dag uit kijken. Neem eens poolshoogte; ga op de weg lopen
SIA-448463	3-apr-20	3-apr-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig	De oplossing volstaat niet, mijn melding is	Aanrijding geweest met paaltje. Politie ter plaatste geweest voor meer info zie politieregistratie 2020068168
SIA-454108	8-apr-20	8-apr-20	Beste melder, Wij danken u voor uw melding. Op www.amsterdam.nl/		Het aanleggen van geleidelijnen op de looproutes aan De Boelelaan en Buitenvelderstelaan naar de ingangen van de Vrije Universiteit. Ik heb hierover een advies gemaakt. Ik wil dit graag naar degene die hiervoor verantwoordelijk is sturen en indien mogelijk bespreken. Tot wie kan ik mij wenden?

			Beste melder,		
SIA-454258	8-apr-20	8-apr-20	Wij danken u voor u		Putdeksel hoog meerdere lekke banden als gevolg
SIA-457325	10-apr-20	14-apr-20	We zetten op dit moment geen nieuwe locaties af. Wij gebruiken de informatie uit uw melding wel voor onze evaluatie. Wij controleren of mensen zich aan de maatregelen uit de		het gaat om een koffie karretje dat open is en altijd koffie drinkende mensen omheen zijn. groepen en fietsers en werkverkeer dat in overvloede op dit punt aanwezig is. totaal geen corona maatregel hanteren de mensen hier.
SIA-459658	13-apr-20	13-apr-20	Wij vinden uw situatie erg vervelend en leven erg met u mee. Helaas hebben wij niet direct een oplossing voor uw probleem. Ook voor ons is dit overmacht. Gebruikelijk kunt u voor ideeën over de buurt contact opnemen met de gebiedsmakelaar van uw buurt. Een gebiedsmakelaar is de 1e contactpersoon bij de gemeente, voor bewoners		Ik merk dat alle kleine stukjes groen (sportpark en parkjes) dicht gaan. De mensen zonder balkons met kInderen zullen ook naar buiten moeten voor een ommetje of om even te rennen. Doordat de groene plekken dichtgaan wordt het op de straat ook steeds drukker. Het verschuift het probleem. Het punt is dat mensen afstand moeten houden en ik zie (zeker in dit volle Amsterdam) er geen oplossing in om de burger nog minder ruimte te geven , dan kom je juist dichter op elkaar te zitten. Afstand houden natuurlijk!! Nog minder ruimte creëren? Nee alstublieft niet! Ik hoop dat daar in de Olympisch stadionbuurt iets aan gedaan kan worden. Vele hebben geen tuin en huizen vol met mensen. Met vriendelijke groet , xxxxxxxx
SIA-461211	14-apr-20	16-jun-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig heropenen.	Er is niets met mijn melding gedaan	Ter hoogte van de Olympiakade is er over het midden deel van de Amstelveense weg 2x een fietspad naast elkaar aangelegd, 1 voor heen en 1 voor terug. Ik ben een wandelaar en kan dus, bij gebrek
SIA-463408	16-apr-20	20-apr-20	Beste melder, de verzakking is verholpen		Verzakte stoeptegel tegen de gevel op de grens tussen huisnummer xxxxx en xxxxx

SIA-465358	17-apr-20	21-apr-20	Beste melder, dank u wel voor de melding. De stenen zijn verwijderd.		Een dump stenen bij boom. Achter een schoolgebouw langs het water. Aan de overkant vh water is de stadionkade
SIA-466081	17-apr-20	20-apr-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig heropenen. Beste melder,	De oplossing volstaat niet, mijn melding is niet opgelost	Op fietspaden en bij verkeerslichten is het vrijwel onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden. En als je zelf die afstand houdt, komen er gewoon andere fietsers tussen staan. Voor de 1,5 meter economie lijkt het mij verstandig om aangepaste regels te gaan verzinnen voor fietsers. Auto's onderling houden vanzelf die afstand, als fietser kun je in
SIA-468146	20-apr-20	20-apr-20	Dank voor uw melding. De gemeente Amsterdam is niet verantwoordelijk voor Beste collega,		Gevaarlijke situatie. Afmeren van pleziervaart voor in/uitgang NieuweMeerSluis. Sluismeester treed niet op. Deze moeten aan de goede kant afmeren
SIA-470983	22-apr-20	24-apr-20	De plankieren zijn Geachte melder, Dank voor de melding. Wij hebben het hersteld.		Stoep, hallo collega's de ggd is klaar alhier. Zouden jullie de stoep willen herstellen en de plankier willen verwijderen?
SIA-471057	22-apr-20	7-mei-20	Met vriendelijke groet, Gemeente Amsterdam. Geachte melder, Dank voor de melding. Wij hebben het hersteld.		op het fietspad bevinden zich los liggende tegels, wat gevaren met zich meebrengt.
SIA-477015	27-apr-20	7-mei-20	Met vriendelijke groet, Gemeente Amsterdam.		veel losliggende tegels op fietspad

			Beste melder,	(WA) 1. Vergeten op te halen... adres: IJsbaanpad 12. Graag ophalen (stenen)
SIA-477770	28-apr-20	6-mei-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,	2. Omgeslagen bord. Rotonde. Adres: IJsbaanpad 9-11. Graag
SIA-478048	28-apr-20	6-mei-20	De stoeptegel is hersteld. Beste melder,	-
SIA-478331	28-apr-20	28-apr-20	Wij danken u voor uw melding. Uw melding is in behandeling bij de aannemer. Zij zullen de Geachte melder, Dank voor de melding. Wij hebben het hersteld. Met vriendelijke groet, Gemeente Amsterdam.	Mevrouw woont xxxxxxxx. Geeft aan dat zij eerder een melding heeft gemaakt, onder Sia 393532 maar er tot op heen niets is gebeurd. Gaat om een metalen afrit welke op 1 van de twee stenen trappen gemaakt kan worden. Is voor oudere mensen makkelijker en voor tevens voor scooters en afvalbakken. Op bovenstaande locatie is een fietspad. Daar liggen wel acht tegels behoorlijk los. Het hele fietspad is niet helemaal zuiver, het veroorzaakt een gevaarlijke situatie. Kan de gemeente dit zo spoedig mogelijk herstellen. Mevrouw heeft dit vorige week ook gemeld.
SIA-479528	29-apr-20	7-mei-20		

			Geachte collega, Wij hebben uw melding door gestuurd naar onze afdeling D&T. Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Gemeente Amsterdam.		KABELS EN GEEN BODEM Geachte collega, Graag uw aandacht voor het volgende probleem, in de openbare ruimte liggen kolken welk onder verantwoording is van stadswerken Gemeente Amsterdam. Tijdens het ledigen van de kolken zijn er twee kolken geconstateerd waarvan de bodem defect/ontbreekt. In de kolk is een onbekende kabel/leiding(en) zichtbaar. (stroomkabels?) De kolken zijn eigendom van de stad Amsterdam en dient te worden hersteld door STW. Zie de foto's en de locatie van de kolk(en) in de melding. De kolken zijn van de stad Amsterdam (STW) het gaat om twee adressen zie de stadskaart die is meegestuurd.
SIA-479994	29-apr-20	7-mei-20	Beste melder, De stratenmakers hebben het rood/witte paaltje en de bestrating hersteld.	Het probleem is verholpen	De kolk vernieuwen/aanpassen in openbare ruimte. Het voetpad tussen xxxxxx en xxxxxx wordt afgesloten dmv 3 rood/witte paaltjes, de middelste waarvan met hangslot etc.
SIA-480642	30-apr-20	8-mei-20	Beste melder, De stratenmakers hebben het rood/witte paaltje en de bestrating hersteld.	Het probleem is verholpen	Vannacht heeft iemand zich toegang verschaft door de middelste paal met betonblok en al eruit te trekken en na afloop 14020sra sia 480642 Roodwit paaltje eruit getrokken, slecht teruggeplaatst. Dader bekend via video opname.
SIA-481012	30-apr-20	8-mei-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Wij hebben uw melding gemaild naar de afdeling Tijdelijk Verkeersmaatregel.		Kenttekennr beschikbaar en hiervoor xxxxxxx bellen voor info. wa De borden staan er nog zonder enige functie. De bouw is stopgezet. En er is geen uitrit meer. Zie foto! Adres: Boelelaan xxxxxx (er tegenover)
SIA-484659	4-mei-20	4-mei-20	Zij zullen de melding verder		

			Beste melder, Dank voor uw melding. Excuses voor de late afhandeling vanuit dit systeem. Mocht de situatie zich nog voor doen, graag opnieuw een melding maken. Hopende u hiermee		
SIA-486518	5-mei-20	29-sep-20	voldoende te hebben Geachte melder, Dank voor de melding. Wij hebben het hersteld. Met vriendelijke groet, Gemeente Amsterdam.		Grijze elektriciteitkast staat los, gelieve deze vast te maken
SIA-487836	6-mei-20	7-mei-20	Beste melder, Wat betreft de afgezette parkeerplaatsen verwijzen wij u graag door naar de afdeling vergunningen,voor contact belt u met 14020 zij		14020sra 479528 Tegels liggen nog los en omhoog op het fietspad. Al eerder gemeld. Losliggende stoeptegels tussen fietspad en parkeerplaatsen. Tevens willen wij u er op attent maken dat er zonder informatie voor de bewoners 3 parkeervakken afgeschermd zijn voor laden en lossen. Dit vinden wij ongehoord omdat er al weinig gelegenheden zijn voor de bewoners om te parkeren, en wij uiteindelijk wel de vergunning moeten betalen. Ook is het heel min om niet per brief de bewoners te informeren zodat er bezwaar gemaakt kan worden. Compenseer dan op de
SIA-491251	8-mei-20	14-mei-20	hebben hier zicht op. Beste melder,	Ik heb onvoldoende / onjuiste informatie gekregen	
SIA-498104	14-mei-20	15-mei-20	Wij danken u voor u Beste melder,		gat in de stoep, svp zsm repareren, is nu afgeschermd met een oranje driehoek, bvd
SIA-498722	14-mei-20	18-mei-20	Wij danken u voor uw melding. Onze		Een voetgangers bord die is gebroken en bij ons tegen het pand is aangezet

			Beste melder,		
SIA-502162	18-mei-20	19-mei-20	Dank voor uw melding. Dit betreft een dubbele Beste melder,		Richting Amstelveen liggen er meerder losse stoeptegels i.v.m. een ongeval. Dit is gemeld door de politie. 20 losse stoeptegels die voor een gevaarlijke situatie zorgen melding is reeds eerder een uur geleden gedaan door de politie
SIA-502238	18-mei-20	19-mei-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,		prioriteit hoog , politie staat erbij
SIA-502673	18-mei-20	19-mei-20	Dank voor uw melding. Uw melding is uitgezet bij de aannemer voor herstel van		Weggesleten belijning (druk) fietspad waardoor het voor velen onduidelijk is dat dit een twee richtingenfietspad is, vooral ook in de bochten ook.
SIA-503469	19-mei-20		Is veel werk voor ons		Op verschillende plekken losse tegels op het fietspad tussen de Ik stoor mij ontzettend (en samen met mij meerdere omwoners) aan de Coronamaatregelen die zijn genomen omtrent de ingangen van het Vondelpark. In de weekenden en op vrije dagen zijn alleen de twee hoofdingangen open: in plaats van dat dit mensen weert voor een bezoek aan het Vondelpark, werkt dit
SIA-506308	21-mei-20		Gemeld als onterecht via HNW app Beste melder,		alleen maar in de hand dat het hectischer, drukker en met z'n
SIA-508499	24-mei-20	26-mei-20	Dank voor uw melding. De		Losse tegels op de halte Cornelis Schuytstraat richting stad uit. Per 1 juni mogen terrassen open. De Amstelveense weg tussen nr.
SIA-511682	27-mei-20	4-jun-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig heropenen. Beste melder,	Er is niets met mijn melding gedaan	120 en 186\41 en 101 is smal en erg druk, en bovendien bezaaid met horeca. Fietspad en stoep zijn elk nog geen 3 meter breed. Voor corona was er vrijwel over de hele lengte van het
SIA-515043	29-mei-20	8-jun-20	Dank voor uw melding. Uw melding is uitgezet bij de		Het verzoek om de bank te schilderen. Naast total tankstation.

			Beste melder,		
SIA-515048	29-mei-20	2-jun-20	Dank voor uw melding. Dit betreft een dubbele Beste melder,		Het verzoek om de bank te schilderen. Overkant brug aan de zijde van Total tankstation.
SIA-515052	29-mei-20	2-jun-20	Dank voor uw melding. Dit betreft een dubbele		Het verzoek om de bank te schilderen. Aan de overkant weg van Total tankstation.
SIA-515363	29-mei-20		Gemeld als onterecht via		Zie meldingen : 393532 en 429845. De situatie is niet veranderd
SIA-516019	30-mei-20	8-jun-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De aannemer is		Losliggende stoeptegels in het fietspad. Waarschijnlijk een verzakking.
SIA-517387	1-jun-20	8-jun-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De aannemer is bezig met het herstellen	De communicatie over de behandeling van mijn melding ging goed	Rijwielpad te noorden van (dus aan de kant van De Boelegracht) t.h.v. De Boelelaan xxxxx
SIA-522437	4-jun-20	8-jun-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De aannemer is		losliggende tegels fietspad
SIA-522450	4-jun-20	5-jun-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Het zand is van een aannemer		Ligt een berg zand op de parkeerplaats bij de school. Kunnen nu erg lastig schoolgaande kinderen met bus afzetten bij de school. Staat erg in de weg. Er ontstaat ook afval rondom de berg zand. Is al gemeld onder nummer 511120
SIA-524515	5-jun-20	8-jun-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De aannemer is		In westelijke richting en in mindere mate ook in oostelijke richting liggen er veel tegels van het fietspad los op het stuk de Boelelaan
SIA-527431	8-jun-20	9-jun-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De		Het wederom verzakken van tegels voor mijn garage De Boelelaan xxxxxxx RW Amsterdam
SIA-529447	9-jun-20	18-jun-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig	De oplossing volstaat niet, mijn melding is	Fietspad de De Boelelaan tussen Van Leijenbergh- en Buitenveldertselaan (beide zijden) op sommige stukken zeer
SIA-529497	9-jun-20	11-jun-20	Beste melder bedankt voor uw melding. We zijn op locatie geweest maar niks kunnen vinden		Er ontbreekt een 30 x 30 stoeptegel voor de verkeersregelkast op het kruispunt Amstelveenseweg - van Nijenrodestraat; deze kast staat aan de Amstelveenseweg.

			Beste melder, Dank voor uw melding. De locatie is duidelijk dat het een laad en los plek is.		VerbeterdebuurtID: 418029 | Fred. Roeskestraat xxxxxxx| Laad/los plek wordt dagelijks gebruikt voor parkeren van auto's, waardoor geen ruimte is om te laden/lossen en zij dus midden op de stoep moeten staan. Kunnen er borden geplaatst worden met laden/lossen zodat auto's deze plekken niet gebruiken als (gratis) parkeerplek.24/7
SIA-530872	10-jun-20	24-jun-20	Daarom zullen wij geen xxx is geweest, veel stukjes gedaan en 2 grote stukken tussen boelelaan richting viaduct, groot werk! Bord geplaatst slecht fietspad,		Erg veel gevaarlijke losliggende stoeptegels op fietspaden van/naar kruising De Boelelaan met Van Leijenberghlaan-Beethovenstraat. 1-ten eerste: fietspad Beethovenstraat vanaf kruising, noordelijke richting. Dit zijn de ernstigste stukken, te veel om op te noemen.
SIA-531172	10-jun-20		spoed dus! Beste melder,		Laatst aan gewerkt, maar lang niet toereikend en niet alles Voor de pizzeria xxxxxx (het rechterraam), + de voordeur van xxxxxxxx zijn 4 à 5 stoeptegels verzakt.
SIA-533989	13-jun-20	15-jun-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,		Elk jaar rond deze tijd gebeurt dit. Hartelijke groeten en bedankt,
SIA-534645	14-jun-20	17-jun-20	Dank voor uw melding. Uw melding is uitgezet bij de Beste melder,		Tussen Amstelveenseweg xxxxx en Pieter Lastmankade xxxxx, middengedeelte Amstelveenseweg, ontbrekende tegels In de stoep, bij een (water)putdeksel, is de grond ernstig verzakt.
SIA-536627	15-jun-20	16-jun-20	Dank voor uw melding. De Beste melder,	Mijn melding is snel opgepakt	Hierdoor zitten de omliggende tegels los waardoor er voetgangers kunnen struikelen. Daarnaast lijkt het me niet goed Goedendag,
SIA-537207	16-jun-20	16-jun-20	Wij danken u voor uw melding. Graag verwijzen wij u naar het stadsloket om daar informatie in te winnen of u kunt contact opnemen met 14020. Hopende u hiermee		Mijn vriendin en ik proberen al een tijdje als jonge ondernemers een honden uitlaat service te starten. Wij zouden dit graag in de buurt van amsterdam-zuid/amstelveen willen doen. Wij zijn er achter gekomen dat het niet meer mogelijk is om een vergunning te krijgen in het amsterdamsbos. Wij vroegen ons daarom nog af waar is het nog wel mogelijk? Wij zouden hier graag mee geholpen willen worden. We zouden het erg jammer vinden als

SIA-541217	18-jun-20	22-jun-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet, Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,	Losse tegels in fietspad
SIA-548055	25-jun-20	1-jul-20	Beste melder, Wij danken u voor uw melding. Wij zijn op de hoogte van de situatie van	Naar het bouw van de kantorem is het plein not niet af! Gat and tagels loos
SIA-550723	26-jun-20	29-jun-20	Beste melder, wij danken u voor uw melding. De bestrating is hersteld. Beste melder, Wij danken u voor uw melding. Het herstel van de tram/ busbaan ligt bij de	Het fietspad aan beide kanten van de Boelelaan tussen de Beethovenstraat en de Buitenveldertselaan heeft veel losliggende stoeptegels en is inmiddels echt gevaarlijk aan het worden. Fietspad aan de westkant richting Amstelveen. Is in zeer slechte staat. Alle stoeptegels liggen los of scheef. Kan er alstublieft wat aan gedaan worden. Dank! Op de busbaan op de Amstelveenseweg ter hoogte van nummer xxxxxx zijn een aantal delen rondom de trambaan in de weg verzakt. Dit heeft tot gevolg dat bij ieder passerende bus de omliggende grond en huizen trillen.
SIA-556937	2-jul-20	23-jul-20		
SIA-563766	8-jul-20	9-jul-20		

			Beste melder, Dank voor uw melding. Uw melding is uitgezet bij de aannemer. Dit wordt ongeveer in 2021 opgepakt. Graag vragen wij u nog enig geduld.		Slecht wegdek. Er zitten kuilen (rijgend) in het wegdek/asfalt van de Boelelaan. Bij regen blijft hier veel water in staan. Wanneer het verkeer met 50 km/u langs rijdt, spat alles op het voetgangers/fietspad. Als wachtende voetganger/fietser krijg je letterlijk een golf over je heen.
SIA-568146	13-jul-20	20-jul-20			
			De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig		Gisteren is de tegel vlak voor de voordeur van pand nummer xxxxxx weer gestut, maar de tegels er omheen niet.
SIA-573979	18-jul-20	21-jul-20	heropenen.	Anders	Nu liggen weer twee tegels schuin. Bij de Schinkelhavenstraat
			Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,		De stoep op dit adres is op enkele plaatsen verzakt en tegels liggen los. De ruimte op de begane grond is net verbouwd, mogelijk is dat de oorzaak.
SIA-574466	19-jul-20	20-jul-20			
			Beste collega,		Graag een plankier plaatsen i.v.m. Verzakking en bestrijding van ratten.
SIA-576337	21-jul-20	22-jul-20	wij hebben een plankier		Plankier tussen nr xxxxx
			Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,		vorige melding 516019 is nog steeds niet afgehandeld. Nog geen aannemer gestart. Graag contact met hr opnemen hierover. Xxxxxxxxx
SIA-577420	22-jul-20	28-jul-20			

			Beste melder, Dank voor uw melding. Wij hebben de straatnaamborden besteld. Dit kan enkele weken duren. Graag vragen wij u nog enig geduld.		zie melding 512834 de bewoonster denkt dat er zijn wel mensen geweest met bordjes maar er is niets opgehangen zij denkt dat het misschien niet duidelijk is waar het bordje moet komen te hangen.
SIA-578453	23-jul-20	24-jul-20	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De tegels zijn verwijderd	De behandeling duurde te lang	het bordje moet komen te hangen bij Stadionplein xxxx dus aan de Rechter kant van het bordje van de Argonautenstraat bij xxxxx.
SIA-583655	28-jul-20	13-aug-20	Beste melder bedankt voor uw melding. De bestrating is hersteld.		Beneden staat een stenen muurtje waar losse stenen bij liggen. Het gebeurd in de avond dan dat jongeren met die stenen gaan gooien op het fietspad. En daarnaast vallen de mensen ook over de stenen die daar liggen. Graag z.s.m. ophalen.
SIA-586638	31-jul-20	6-aug-20	Beste melder bedankt voor uw melding. De bestrating is hersteld.		Op de amstelveensewegxxxx tussen de laad en los plek, staan de een aantal stoeptegels (10 stuks) omhoog. Meneer is hier tegen aan gekomen waardoor hij zich heeft bezeerd erdoor. Deze
SIA-591616	4-aug-20	10-aug-20	De melding is doorgestuurd naar de sector Drinkwater van xxxx Mocht u nog		Verzakking trottoir/ stoeptegels naast ingang Boelelaan xxxxx
SIA-591826	5-aug-20	7-aug-20			Voor bij de stoep licht een put los van de stoep

			Beste melder, Dank voor uw melding. Onze medewerkers zijn op locatie geweest en hebben niks kunnen vinden. Graag een nieuwe melding doen met een foto erbij.		Naast het gelegen complex Fred Roeskestraat xxxx is een ondergrondse parkeergarage waar de bewoners via de hellingbaan naar binnen kunnen rijden. Van de straatingang naar de overgangshelling naar de hellingbaan is de betrating hier wat verzakt waardoor een aantal auto's de overgangshelling raken en hierdoor beschadigen.
SIA-593254	6-aug-20	25-aug-20	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.	Het probleem is verholpen	Er aan de rand van de stoep een betonnen paal (om auto's tegen te houden) afgebroken. Dat betonnen ding ligt nu op de stoep. Jongens gaan er mee rollen en proberen op te tillen. Dan valt het het met veel kabaal weer op de stoep. Stoep gaat kapot, auto's gaan kapot en als het tegen een voorbijganger aankomt, gaat die ook kapot.
SIA-596325	9-aug-20	12-aug-20	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.		tegenover staat containers waar de tegels al 30cm zijn verzakt (zinkhol) er wonen oudere mensen in de buurt meneer geeft aan bang te zijn dat het op een dag mis gaat! graag zsm hier wat aan doen
SIA-596893	10-aug-20	17-aug-20			
SIA-597567	10-aug-20		Gemeld als onterecht via Beste collega, De bestrating is hersteld.		De vreselijke slechte staat van het fietspad tussen ingang Beste collega,de bestrijding is afgerond.de plankiers kunnen worden verwijderd en de straat kan worden hersteld rechts van ingang Boelelaan xxxxx en rechts van ingang Boelelaan xxxx. Bedankt.
SIA-598527	11-aug-20	25-aug-20	MVG Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld.		Het fietspad van de Amstelveenseweg, thv nummer xxxxx is onlangs opengebroken. Na het dichtmaken is het erg gevaarlijk geworden omdat er te weinig zand ligt en tegels scheef/los liggen. Graag onderhouden, het gehele fietspad langs de Amstelveenseweg zou opgeknapt moeten worden vanwege losliggende tegels.
SIA-598583	11-aug-20	17-aug-20			

SIA-603674	14-aug-20	25-aug-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Wij vinden het erg vervelend dat u ten val bent gekomen. Wij hebben uw melding uitgezet bij de aannemer voor spoedig herstel van de bestrating. Beste melder,		Losliggende of opstaande tegels op fietspad Ben hier gevallen met de fiets. Zit onder de schaafwonden en fiets beschadigd
SIA-604483	15-aug-20	20-aug-20	Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld. Beste melder,		Er zijn ingezakte tegels op de stoep. En midden op de stoep. Naast de kwik fit auto garage op Amstelveenseweg.
SIA-604487	15-aug-20	20-aug-20	Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld. Beste melder,	Het probleem is verholpen	Er liggen ingezakte stoep tegels vlakbij kwik fit auto bedrijf op de Amstelveenseweg. Een tegel is ingezakt precies midden op de stoep.
SIA-606298	17-aug-20	24-aug-20	Dank voor uw melding. Wij hebben uw melding gemaild naar de afdeling Tijdelijk Verkeersmaatregel. Zij zullen de melding verder		Op de betegelde berm tussen fietspad en rijweg zijn in de F.Roeskestraat nr xxxxx tegenover kantoor Loyens & Loeff twee paaltjes blijven staan.....van die 30 cm hoge paaltjes waar tijdens werkzaamheden lange palen met waarschuwingsborden ingezet worden. Paaltjes zijn, gezien hun lage hoogte, `s nachts niet te zien en ook nu de scholen weer begonnen zijn erg gevaarlijk voor rennende kinderen. A.u.b. verwijderen

SIA-608003	18-aug-20	20-aug-20	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De melding is uitgezet bij de aannemer voor groot onderhoud. Wij vragen u nog enig geduld. Beste melder,	Zeer gevaarlijke situatie fietspad vanaf VU tot aan Kalfjeslaan van veel losliggende tegels, waarvan sommigen zelfs omhoog staan. Dit is vragen om een zeer ernstig ongeluk, zeker 's avonds! De staat van het fietspad verslechtert per week. Graag snel onderhoud of plaats in ieder geval waarschuwingsborden!
SIA-608048	18-aug-20	25-aug-20	Dank voor uw melding. Wij hebben uw melding uitgezet bij de aannemer voor herstel van de bestrating. Beste melder,	Bij nr xxxxx op het fietspad zitten tegels zo los dat als er een scooter overheen rijdt deze over de kop gaat. ook de rest van het fietspad aan de boskant liggen heel veel tegels los. Gaarne het hele fietspad nakijken en opnieuw betegelen.
SIA-608258	18-aug-20	25-aug-20	Dank voor uw melding. Uw melding is uitgezet bij de aannemer. Dit wordt zo snel mogelijk opgepakt. Graag vragen wij u nog enig geduld. Beste melder,	losliggende tegels op het fietspad ter hoogte van Amstelveenseweg xxxxxx (staan recht omhoog!)
SIA-608817	18-aug-20	24-aug-20	Dank voor uw melding. Wij zijn op de hoogte van de melding. De melding is uitgezet bij de aannemer voor het herstellen van de bestrating.	Fietspad vanaf de vu tot vlak voor 1890 ligt hier en daar met kapotte tegels en soms zelfs stukken eruit. Levensgevaarlijk!

SIA-614363	23-aug-20	25-aug-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet, Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,	De gemeente heeft mijn melding goed opgepakt	Geachte, enkele stoeptegels bij de ingang van onze woningen staan al enige tijd los (en eentje is kapot) waardoor het o.a. gevaarlijk kan zijn. Graag repareren en/of vervangen, aub.
SIA-614378	23-aug-20	28-aug-20			Kleine sinkhole <1m2
SIA-614723	23-aug-20	24-aug-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Wij hebben uw melding gemaild naar de afdeling Tijdelijk Verkeersmaatregel. Zij zullen de melding verder		Op 17/8 meldde ik dat er twee ijzeren inzet-paaltjes stonden in het stukje stoep tussen rijweg en fietspad (SIA 606298), met verzoek deze te verwijderen, want levensgevaarlijk vanwege de laagte (bij donker niet te zien) en omdat daar veel kinderen zijn i.v.m. diverse scholen. Eén paaltje is verwijderd, het andere is blijven staan ! A.u.b. dit paaltje ook nog verwijderen (en de tegels niet beschadigen, wat bij verwijdering van het andere paaltje wel
SIA-614945	24-aug-20	25-aug-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Wij hebben uw melding uitgezet bij de aannemer voor herstel van de bestrating.		Losse stoeptegels op het fietspad die elke keer enorm lawaai maken als fietsers er overheen gaan

					Losliggende stoeptegels, Nabij de slagbomen bij de inrit van het bordes ziekenhuis en inrit van de HAP, locatie Amsterdam UMC, locatie VUmc liggen een hoop stoeptegels los. de stoeptegels zijn verzakt en ongelijk. Dit is een bekend probleem, echter zijn deze vaker hersteld door medewerkers van de gemeente Amsterdam. De losliggende tegels zorgen voor gevaarlijke situaties voor het ziekenhuis. Zouden jullie hier een melding van kunnen maken? Vriendelijke groet, xxxxxxxxx
SIA-615392	24-aug-20		Gemeld als onjuist via HNW app Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,		
SIA-617122	25-aug-20	28-aug-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,		aan de kant van nr xxxxx missen een aantal straatklinkers, stuk of 4, kan dit zsm vervangen worden, bvd
SIA-617258	25-aug-20	28-aug-20		Het probleem is verholpen	Op de ventweg van de De Boelelaan ter hoogte van de ingang van appartementengebouw met huisnummers xxxxx, liggen op de rijbaan wat klinkers los. Je kunt zien dat er onder de klinkers een groot gat zit. Gevaarlijk voor weggebruikers.

SIA-618179	26-aug-20	3-sep-20	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld. Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,		Losliggend tegelwerk in trottoir thv automatische hek uitgang waternet terrein bij het Skutsjespad Voor de ingang van het Ziekenhuis, Amsterdam UMC locatie VUMC "de Boelelaan xxxxxxx Amsterdam" liggen op het trottoir stoeptegels los. Dit geeft een gevaarlijke situatie aan patiënten en voorbijgangers, zie bijgeleverde foto. Wilt u dit zo spoedig mogelijk herstellen.
SIA-620798	28-aug-20	14-sep-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,	Mijn melding is snel opgepakt	
SIA-627236	3-sep-20	4-sep-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De hekken zijn verwijderd. Met vriendelijke groet,		Recht voor de voordeur zijn een aantal stoeptegels flink verzakt. Dit is precies waar de hoofdgas- en waterleiding binnenkomen.
SIA-627239	3-sep-20	9-sep-20		De gemeente heeft mijn melding goed opgepakt	Twee rood-witte afzethekken zijn achtergebleven na voltooiing van werkzaamheden aan bestrating. Een staat tov nr xxxxxx de ander een stukje verderop richting Van Nijenrodeweg

SIA-627252	3-sep-20	28-sep-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet, Beste melder, Dank voor uw melding. De paal is recht gezet. Met vriendelijke groet, Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet, De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig Beste melder, Wij danken u voor u melding. Uw melding is uitgezet voor herstel bij de aannemer. Wij vragen u enig geduld. De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig		Gevaarlijk fietspad tussen Van Nijenrodeweg en Kalfjeslaan door de vele losliggende tegels.
SIA-628387	4-sep-20	8-sep-20		De communicatie over de behandeling van mijn melding ging goed	Van de drie paaltjes: Middelste plaat zit los. Aan de kant gezet.
SIA-630403	7-sep-20	28-sep-20			Rode fietspad, stukken los, tegels liggen los. Graag met spoed maken. Ter hoogte van huisnummer xxxxxx liggen ook stenen los van het trottoir. Bij alle parkeerplekken liggen ook tegels los. Graag met spoed maken.
SIA-630473	7-sep-20	9-sep-20		Er is niets met mijn melding gedaan	Betr een parkeervak voor fietsen wat is geplaatst op de kruising Vaartstraat maar deze is zo dusdanig geplaatst dat voetgangers er
SIA-633535	9-sep-20	10-sep-20			Er staan daar van die leuke overkappingen maar die zien er niet meer uit, alle verf bladdert er af, zo jammer want ze staan er volgens mij al sinds het bos is aangelegd. Kunnen deze een keer opgeknapt worden?
SIA-633738	9-sep-20	10-sep-20		Anders	gvb ticket box staat in zicht van automobilisten waardoor zij kinderen niet zien, recht tegenover het olympisch stadion. er zijn
SIA-633941	9-sep-20				Losliggend omhoog komende tegels op een fietspad. Heel

SIA-638916	14-sep-20	15-sep-20	Beste melder, Dank voor uw melding. Dit betreft een dubbele melding. Daarom sluiten wij deze af. Wij pakken uw melding zo snel als mogelijk op. Beste melder,		nu met foto's Een gedeelte van de brug die loopt van de Piet Kranebergpad naar de Schinkeleilanden is stuk. Graag z.s.m. repareren.
SIA-639830	15-sep-20	21-sep-20	Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet, Beste melder,	Het probleem is verholpen	Sinds een aantal maanden zijn een aantal tegels verzakt, waardoor dus een gat is ontstaan. Het is wel afgeschermd met een rode pion, het is nog steeds niet hersteld. Er wonen veel ouderen in de buurt, waardoor deze ook hierdoor kunnen vallen.
SIA-640792	16-sep-20	18-sep-20	Dank voor uw melding. Wij hebben de tegels verwijderd. Met vriendelijke groet, Beste melder,		VerbeterdebuurtID: 435842 | De Boelelaan xxxxxxxxx | Tegels liggen hier al heel lang. Graag weg halen
SIA-643169	17-sep-20	18-sep-20	Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,		WA. zware verzakking in de stoepen aan de Fred Roeskestraat voor de fietsenstalling van het Geerth Grote College. Al een dame in de avond ernstig gestruikeld. Rechts naast de appartementsgebouwen vanaf nummer xxxxx etc . Veel groeten xxxxxx
SIA-643555	17-sep-20	28-sep-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig	Ik voel mij niet serieus genomen door de	Gehele amstetdamse weg stoeptegels die los zitten!!!! Zo vervelend en nooit wordt het opgepakt op de juiste manier.
SIA-648501	22-sep-20		Gemeld als onterecht via		Onder de A10 is glasvezel gelegd, maar de diverse stoeptegels zijn

			Beste melder, Dank voor uw melding. Het probleem is bekend bij onze projectleider. Dit staat op de planning voor herstel. Met vriendelijke groet,	Fietspaden tussen de Boelenlaan / Neijenrodeweg zijn erg slecht al meerdere malen gemeld er is nog steeds niets aan gedaan,losse tegels, kapotte tegels,er ontbreken tegels. Stadsdeel buitenveldert.
SIA-648916	22-sep-20	5-okt-20	Beste melder, Wij danken u voor u melding. De bestrating is hersteld. Beste melder, Wij danken u voor uw melding. Het herstel van het fietspad van de Amstelveenseweg staat op de planning voor herstel. Dit word aanstaande	Beste collega, De bestrijding is afgerond. Graag het voetpad herbestraten en de plankier weghalen. Rode fietspad, stukken los, tegels liggen los. Graag met spoed maken. Ter hoogte van huisnummer xxxxxx liggen ook stenen los van het trottoir. Bij alle parkeerplekken liggen ook tegels los. Graag met spoed maken. Zie SIA 630403 Nogmaals het verzoek dit zsm op te pakken.
SIA-649731	23-sep-20	24-sep-20		
SIA-650079	23-sep-20	24-sep-20	woensdag opgepakt.	

SIA-654351	28-sep-20	28-sep-20	Beste melder, Wij danken u voor uw melding. Het fiets parkeer team werkt niet met dit formulier. Wij hebben uw melding intern door gemaild naar het fiets parkeer team. Zij zullen de melding verder oppakken en in behandeling nemen.		Of er meer fietsenrekken kunnen komen op de Amstelveenseweg tussen stadionplein en haarlemmerstation. Ongeveer ter hoogte van xxxxxx.
SIA-655241	29-sep-20		Gemeld als onterecht via HNW app		Beste gemeente, de rotonde Amstelveenseweg ligt er nu prachtig bij en de doorstroming en veiligheid lijkt allemaal goed voor mij als bewoner (Valeriusstraat). Er lijkt één omissie te zijn, die de veiligheid verder kan verbeteren: het fietspad dat vanuit de Cornelis Krusemanstraat
SIA-656350	29-sep-20	14-okt-20	De melder is niet tevreden blijkt uit feedback. Zo nodig	Anders	Bij het Stadionplein is er een paal zodanig geplaats dat personen in een rolstoel, die gebruik moeten maken van de oprit, hier Reeds vele malen gebeld nu is alleen het fietspad gemaakt ,het trottoir en de parkeerplaats is nog niet gerepareerd. Wanneer wordt nu eens gedaan ,ik vind het echt niet meer gepast,wat moet ik nu doen?
SIA-656992	30-sep-20				Groet xxxxxxxxxx

			Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,	
SIA-657675	30-sep-20	12-okt-20		Losse en rechtopstaande tegels op het fietspad vanaf de Amstelveenseweg in de richting van Sporthallen Zuid op het gedeelte ter hoogte van xxxxxxx Beste gemeente, Ik heb net ook een mail naar de xxxxxxxxxxxx van de Geert Grote school 2 gestuurd maar hoop dat de gemeente ook in actie komt De naleving van de 1,5 meter is in de ochtend bij het wegbrengen vna de kinderen onmogelijk. De ruimte is er niet tussen de groen perkjes en het school hek en daarnaast lopen alle andere kinderen van de scholen die er naast zitten dwars door de ouders die staan te wachten heen. Aan de gemeente de vraag om te helpen mee denken om dit probleem snel op te lossen. Het kan niet anders dat dit snel tot een corona uitbraak gaat leiden. Zou met spoed het groenperkje
SIA-657809	1-okt-20		Gemeld als onterecht via HNW app Beste melder, Dank voor uw melding. De melding is gemaild naar xxxx Zij zullen de melding verder in behandeling	
SIA-658602	1-okt-20	12-okt-20		Losse tegels! als meerdere weken! levensgevaarlijk. Reedsd een aantal keer gemeld via de verbeter de buurt app.
SIA-659065	2-okt-20		Groot werk en voor groen	Slecht wegdek van het gehele fietspad van en naar de sluisjes.

			Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,	Verzakte stoeptegels. Gevaarlijke situatie! Buren hebben al een plank er overheen gelegd om te voorkomen dat er iets gebeurt.
SIA-659115	2-okt-20	12-okt-20		
			Beste melder, Dank voor uw melding. De melding is bekend bij ons. Wij hebben deze uitgezet bij xxx voor herstel van de pvc buizen.	Aan het stadionplein xxxxx is wederom een sinkhole ontstaan. Omdat de stoep onderdeel is van het voetpad is struikel en val gevaar aanwezig. Tevens maken (Brom)fietsers vaak gebruik van deze stoep. De sinkhole is eerder bij u onder de aandacht gebracht en hersteld maar keert steeds weer terug.
SIA-659224	2-okt-20	6-okt-20		
SIA-659338	2-okt-20		Is niet voor ons Beste melder, Dank voor uw melding. De melding is bekend bij ons. Wij hebben deze uitgezet bij xxxx voor herstel van de pvc buizen.	Verlichting in verkeersbord L02 is defect. Ter hoogte van Los liggende stoeptegels. reeds meerdere malen via de app "verbeter de buurt" gemeld. Gevaarlijke situatie gezien iemand er in kan stappen en zn been kan breken.
SIA-659362	2-okt-20	6-okt-20		
SIA-660192	3-okt-20			Gehele Amstelveenseweg vanaf genoemd adres los zittende
SIA-660258	3-okt-20			Verzakt wegdek: het wegdek bij de oversteek is zodanig verzakt
SIA-663012	6-okt-20			Meneer heeft eerdere meldingen gedaan : 630403, 650079 en 656992. Het fietspad is inmiddels gerepareerd, maar de

SIA-663806	7-okt-20	12-okt-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet, Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,	Via WA: Dag, al vaker geappt: voor adres XXXXXXXXXX staat het zebrapad bij het minste geringste buitje onder water. Gevolg: fietsers rijden over de smalle stoep en voetgangers lopen over de rijweg. Graag uw actie, bedankt, xxxxxxxx
SIA-665091	8-okt-20	12-okt-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De bestrating is hersteld. Met vriendelijke groet,	Een gat in de stoep bij fietspad
SIA-666717	9-okt-20	13-okt-20	Beste melder, Dank voor uw melding. De melding is gemaild naar xxxx Zij zullen de melding verder in behandeling nemen. Hopende u hiermee	Wederom hevig verzakt stuk stoep. Zelfde plek als drie weken geleden. Precies op de plek waar de waterleiding En riolering het pand in komt. Het zand onder de tegels is weg(gespoeld).
SIA-669581	13-okt-20	13-okt-20	voldoende te hebben	Asfalt in de trambaan is in zeer slechte staat. Als ambulancechauffeur ga ik dagelijks over deze trambaan heen. Dit is haast niet meer mogelijk zo slecht is het asfalt. Heel veel kuilen en gaten. Heb al een paar jaar geleden een melding gemaakt. Deze zomer zou het vervangen worden. Dit is niet gedaan.