From Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Subject **RE: advies terras Pelusa**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 7, 2025 at 9:16:46 AM CEST

Beste 5.1, 2, e

Het terras aan de kade wordt links onderin in het groen aangegeven met de afmetingen 3500 x 10000 .

Groetjes 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 4 juli 2025 09:42
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: advies terras Pelusa

Hoi 5.1, 2, e

Ik kijk er mogelijk overheen, kun je aan (laten) geven waar het terras op de tekening zich bevindt?

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Stadsdeel Centrum
Stadsdeel Noord (waarnemend)

X Verkeer & Openbare Ruimte

X Stedelijk Beheer

X Gemeente Amsterdam

T 0 5.1, 2, e
M 5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

4.1, 4

Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 3 juli 2025 17:28
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

Thanks voor je mail!

Als bijlage heb ik de ingediende terrastekening gestuurd, het terras wordt links onderaan aangegeven. Zo op de tekening ziet het er naar uit dat het terras strak langs de kade komt. De uitklimvoorziening zit zeg maar beneden aan de linkerkant van het terras. (zijkant kade) Zoals het terras nu ingetekend is, kan volgens mij (maar ik kan het verkeerd zien) een persoon niet vrij uitkomen op de kade. De persoon komt nu op het terras uit als hij klimt vanuit de voorziening langs de kade. Er is geen leuning aanwezig, de kade is helemaal vrij. Wat wordt bedoeld bij voldoende afstand? Zou je ook kunnen aangeven hoeveel meter dat is of is dat heel lastig?

Kan er ook een leuning worden aangevraagd door de exploitant of vanuit de gemeente zelf geplaatst worden?

Alvast bedankt voor de aanvullende informatie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Noord
06 5.1, 2, e
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 3 juli 2025 11:06

Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

In ieder geval fijn dat dit alvast gesignaleerd en te bespreken is, dat is in de praktijk nog wel eens niet het geval.

Is het mogelijk dat men een tekening/plattegrond mailt met de beoogde situatie?

Wat betreft regels/eisen: vanuit VenOR Civiele Constructies zijn wij niet verantwoordelijk voor specifiek (indeling van) terrassen. Waarmee we ons richten op de uitklimvoorziening en de kade.

Wat betreft de uitklimvoorziening, deze zal vrijgehouden moet worden rondom, zodanig dat een persoon op de kade kan komen bij het uitklimmen.

Als bij de kade is geen leuning aanwezig is, zal er voldoende afstand moeten worden gehouden van de rand van de kade.

De exploitant mag niet zomaar zelfstandig een leuning of andere barrière plaatsen op de kade t.p.v. het terras.

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Stadsdeel Centrum
Stadsdeel Noord (waarnemend)

X Verkeer & Openbare Ruimte
X Stedelijk Beheer
X Gemeente Amsterdam

T 0 5.1, 2, e
M 5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

4.1, 4

Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 1 juli 2025 13:27
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

Bedankt voor je vraag! Ik zou graag willen weten of er regels 5.1, 2, e opgesteld inzake het voeren van een terras aan de kade? En of er ook regels zijn inzake een terras voeren aan de kade in de nabijheid van een uitklimvoorziening?

Thanks alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Noord
06 5.1. 2. e
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 30 juni 2025 09:41
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: advies terras Pelusa

Hallo 5.1, 2, e

Ik zag deze onderstaande mails voorbijkomen, kan ik je ergens mee helpen?

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Stadsdeel Centrum
Stadsdeel Noord (waarnemend)

X Verkeer & Openbare Ruimte

X Stedelijk Beheer

X Gemeente Amsterdam

T 0 5.1, 2, e
M 5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

4.1, 4

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 18 juni 2025 11:05
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

Dat is 5.1, 2, e van V&OR.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 06 – 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl

5.1, 2, e

Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 18 juni 2025 09:04
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Hi 5.1, 2, e

Bedankt voor de info. Heb je misschien namen van de collega's van V&OR? Dan kan ik het even bij hen navragen.

Groetjes 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 17 juni 2025 15:08
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

De collega's van V&OR bepalen de eisen ten aanzien van de uitklimvoorzieningen. Deze zijn door ons doorgelegd aan de aannemer van de damwand.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 06 – 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl

5.1, 2, e

Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 17 juni 2025 14:12
Aan: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Hi 5.1, 2, e

Weet jij misschien wie ik kan benaderen over vragen over de regels omtrent de uitklimvoorziening van de kade?

Thanks alvast!

Groetjes

5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Noord
06 5.1, 2, e
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 17 juni 2025 14:10
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

Wat is je vraag?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 06 – 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl>
Verzonden: dinsdag 17 juni 2025 13:07
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

Wellicht kan 5.1, 2, e je verder helpen met de eerste vraag.
Wat betreft de afmetingen van het terras zien wij geen bezwaren.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

+31 5.1, 2, e
5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl

de Alliantie
Ontwikkeling

Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 17 juni 2025 11:15
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Weet jij misschien wie ik kan benaderen over vragen over de regels omtrent de uitklimvoorziening van de kade? En gaan jullie akkoord met de afmetingen van het terras aan de kade zoals aangevraagd in de terrasvergunning?

Thanks alvast!

Groetjes 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl>
Verzonden: woensdag 4 juni 2025 10:15
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

Hieronder twee foto's van de recente situatie.
Op de foto hieronder zie je rechts het terras en de situatie van het straatprofiel. Ter hoogte van de gevel van Pelusa is de bestrating en inrichting klaar, met uitzondering van de strook langs de kade.
Op die strook wil Pelusa ook een terras, maar daarvoor moeten we kijken of dat kan met een tijdelijke bestrating.
De lichte natuurstenen bestrating langs de gevels is de margestrook die toebehoort aan het private terrein van de gebouweigenaar(s).



Lia Doranastraat gezien in de richting van het kanaal (6 mei jl). Hier zie je dat de Lia Doranastraat al de definitieve inrichting heeft, ook langs de gevels.
Dit is opgeleverd en gaat niet meer op de schop (calamiteiten daargelaten).
Aan de linkerzijde op de hoek zit Pelusa.
Daar is het trottoirprofiel wat smaller door plaatsing van fietsnietjes en twee parkeerplekken. Het terras staat daar grotendeels in de margestrook van 90 cm.



Kortom, ik denk dat de inrichting van de openbare ruimte gereed is voor een terrasvergunning, maar dat we voor het terrasdeel aan de kade eventueel een tijdelijke bestrating moeten maken.
(indien Pelusa dat wenst)

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e

+31 5.1, 2, e
@5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl

de Alliantie
Ontwikkeling

Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 4 juni 2025 09:54
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Hi 5.1, 2, e

Even nog een vraagje, het terras zoals nu aangevraagd (zie bijlage) kan dat geplaatst worden ondanks dat het gebied gefaseerd wordt opgeleverd? Is het gebeid rondom de Leen Jongewaardkade en de zijstraat Lia Doradestraat al op dit moment definitief ingericht? Of zal de straat daar nogmaals opengebroken worden en anders worden ingericht dan dat het nu ingericht is?

Thanks alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Noord
065.1. 2. e
5.1, 2, e

Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 2 juni 2025 11:07
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Hi 5.1, 2, e

Ja, de exploitant kan idd op dit moment niet voldoen aan 5.1, 2, e eerder verstrekte terrasvergunning. 5.1, 2, e heeft 5.1, 2, e terras even ergens anders geplaatst, in de straat van Lia Doradestraat, maar een oplettende buurtbewoner heeft dit gezien en bij ons klachten ingediend.
Vanuit het stadsdeel is daarom aangegeven om een wijzigingsaanvraag in te dienen, zodat 5.1, 2, e nu tijdelijk 5.1, 2, e terras “legaal” ergens anders kan plaatsen totdat de werkzaamheden definitief afgerond zijn.

Ik wacht idd nog op de tijdelijke terrastekening. Zodra ik deze ontvang, zal ik deze met je delen ter advies.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Noord
065.1, 2, e
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl>
Verzonden: maandag 2 juni 2025 10:56
Aan: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e <5.1, 2, e @buroboot.nl>
Onderwerp: RE: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

Het tijdelijke terras wat een tijd in gebruik was, ligt direct aan de voorgevel van Pelusa. Dat zal blijken uit de tekening die je hebt gevraagd.
Omdat we werkzaamheden uitvoeren aan de bestrating in verschillende fases, is dat tijdelijke terras de komende periode niet bruikbaar.
Ook is er nog een complicatie met de kadewand die nog werkzaamheden vraagt waardoor de definitieve kadeafwerking nog niet gemaakt kan worden.
De posities als op tekening aangegeven zijn dus wel de permanente terras locaties en afmetingen, maar waarschijnlijk gefaseerd beschikbaar, of beschikbaar met een tijdelijke bestrating.

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e

+31 5.1, 2, e
@5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl

de Alliantie
Ontwikkeling

Van: Horeca SDN <Horeca.SDN@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 2 juni 2025 10:42
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @de-alliantieontwikkeling.nl>
Onderwerp: advies terras Pelusa

Beste 5.1, 2, e

Enige jaren geleden hebben wij samen contact gehad over het terras inzake Pelusa, Leen Jongewaardkade.

Afgelopen week heeft de exploitant een terrasaanvraag ingediend voor Pelusa. Ik ga er vanuit dat deze aanvraag voor de def inrichting is ingediend, omdat het terras zoals aangevraagd momenteel niet zo geplaatst kan worden vanwege de werkzaamheden in de wijk. Ik heb de exploitant zojuist een mail gestuurd met de vraag hierover en of 5.1, 2, e ook een terrastekening wilt indienen voor de huidige tijdelijke situatie.

Hierbij stuur ik je alvast een adviesverzoek toe voor de ingediende aanvraag. Als bijlage heb ik het aanvraagformulier en de tekening meegestuurd. Het advies voor het tijdelijke terras zal later volgen.

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Noord
065.1. 2. e
5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.