From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Lijstje**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 1, 2026, 12:16:02 PM CEST

Dat hangt ervan af of het nodig is of dat ze tegen de kade aanliggen. Die vraag ligt nu bij V&OR.

Daarbij wil ik graag dat de architect met 2 opties komt indien het nodig blijkt te zijn. Misschien kan de architect ook adviseren of het in zijn optiek überhaupt nodig is. Je zou hem de constructietekening van de kade ook kunnen sturen.

Voorkeur is zonder afmeersysteem, gezien de extra kosten.
Groet 5.1, 2, e

Programmamanager
Afdeling Gebiedspool
Stadsdeel Oost, Amsterdam

5.1, 2, e
anwez g: ma, di-och, woe, do (om de week), vrij

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 1 juli 2026 12:11
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Lijstje

Toevoeging: het afmeersysteem: Welk afmeersysteem is mogelijk, nodig en wenselijk? Kan met kabels, ik zag op de Javakade 77 een systeem met metalen balken, misschien zijn er nog andere opties. Afmeersystemen moeten te verwijderen zijn voor Sail elke 5 jaar. Kunnen jullie vragen welk afmeersysteem De Feja heeft en wat ze willen aan de Javakade?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider Stedelijke Ontwikkeling
Stadsdeel Oost

X 5.1, 2, e
X Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG
X **Gemeente Amsterdam**

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 30 juni 2026 14:23
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Lijstje

Hai
Hieronder volgens mij het lijstje met eisen/wensen voor de nieuwe locatie.

- Voorzieningen: riool, water, elektra, glasvezel
- Bouwmogelijkheden huidige locatie (lengte 40m, breedte 6m, hoogte maximaal 66% van de lengte maximaal 5 m1 en voor het overige 3 m1)
- B&B vergunning tot 1 juli 2028
- Precario heeft de voorkeur
- Vrij uitzicht, niet tussen twee andere schepen liggen
- Minimale risico op overlast door recreatie
- Minimale risico op overlast door andere schepen

Mis ik nog iets?
Groet 5.1, 2, e

Programmamanager
Afdeling Gebiedspool
Stadsdeel Oost, Amsterdam

5.1, 2, e
anwez g: ma, di-och, woe, do (om de week), vrij