From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: concept beantwoording**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date September 18, 2026, 10:28:03 AM CEST

Fijn en merci! Ik heb gister uitgebreid gesproken met de bewoners van Feja en zij begonnen er zelf over dat als het allemaal te ingewikkeld blijkt met Javakade dat we da ook moeten kijken naar andere plekken en Haparanda is dan nog steeds voor hun een optie is. Dus laten we dit gesprek ook zo voeren dat we goed helder krijgen wat de eventuele obstakels hier nu zijn om daarna ook te bepalen wat een (al dan niet bestuurlijke) route zou zijn om die obstakels te overkomen. Ze noemden informeel ook dat ze uit de woonbotenwerdeld weten dat er veel meer boten op del ijst staan van het verdeelproces in houthavens dan dat er daadwerkelijk terug willen. Ik weet daar verder het fijne niet van maar goed, volgens mij was het voornaamste punt waar zaken op vielen de B&B vergunning.

Verder afgesproken dat ze beelden/ maten van dekschuit toesturen en aangeven waar ze eventueel ruimte/ oplossingen zien voor de meters in relatie tot standpunt haven. In gesprek leken er iig wat meters af te vallen en zochten ze houvast in/ stelden voor in het gesprek met de haven terug te vallen op 2 typen maatvoeringen voor ligplaatsen in het BP op die plek (ze noemde is van ligplaats cat 2 van 38,5 meter oid maar zetten dat nog op de mail) en dat als uitgangspunt te nemen. Objectiveren dus obv BP. Als ik de mail heb stuur ik door. Is mogelijk nog niet genoeg maar ik voelde enige bewegingsruimte. Ze gaan ook graag in gesprek met bezorgde bewoners Javakade ook als nog onzeker is of deze plek überhaupt door kan gaan. Ik zal daarover nog een bericht nasturen aan het actiecomite, of dat inbrnegen in het gesprek dat het comité voert met Zeeger (ik ga bij 5.1, 2, e even na of dat al gepland wordt).

Groet, 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 17 september 2026 21:17
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: concept beantwoording

Ja ik heb een afspraak staan met 5.1, 2, e , 5.1, 2, e en ik.
Ze hebben allen geaccepteerd. Hij staat gepland op over twee weken.

Groetjes 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag, september 17, 2026 4:34 PM
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: concept beantwoording

Was de afspraak maken met 5.1, 2, e (als ik de naam goed zeg) gelukt te maken?

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 17 september 2026 15:44
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: concept beantwoording

Dag allen,

Hieronder en conceptbeantwoording die ik heb gemaakt.
Graag jullie reactie zodat 5.1, 2, e dit kan versturen.

PS: Ik heb nog geen antwoord van 5.1, gekregen, dus wacht op haar info

Dank alvast.

Groetjes 5.1, 2, e

Geachte heer 5.1, 2, e

Dank voor uw e-mail en de daarin opgenomen aanvullende vragen naar aanleiding van onze eerdere correspondentie.

Uw vragen zijn voorgelegd aan de betrokken gemeentelijke afdelingen. Hieronder reageren wij, voor zover op dit moment mogelijk, op de door u gevraagde informatie.

Onveilige situatie huidige ligplaats
In de brief van 17 augustus 2026 is aangegeven dat de huidige ligplaats van De Sandor een onveilige situatie kent. Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij nagegaan welke onderliggende informatie hierover binnen de gemeente beschikbaar is.
Op dit moment beschikt de gemeente niet over een volledig en integraal overzicht van alle incidenten en onveilige situaties die zich in de afgelopen jaren rondom de huidige ligplaats hebben voorgedaan. Er zijn wel meldingen en beeldmateriaal bij de gemeente bekend die betrekking hebben op situaties rondom de huidige ligplaats.
De eigenaar van De Sandor, ook de aanvrager van de vergunning, heeft toestemming gegeven om de door hem verstrekte meldingen en het beschikbare beeldmateriaal in het kader van deze procedure met u te delen. Deze informatie zal daarom, voor zover relevant en beschikbaar, geanonimiseerd aan u worden verstrekt.
De door u specifiek gevraagde gegevens over het aantal geregistreerde aanvaringen of andere incidenten, de data en aard daarvan en eventuele nautische rapportages, veiligheidsadviezen of correspondentie met het Havenbedrijf Amsterdam zijn op dit moment niet als een volledig overzicht bij de gemeente beschikbaar.
Wij kunnen u daarom op dit moment geen volledig overzicht verstrekken zoals door u gevraagd.

De informatie die aan u wordt verstrekt, moet daarom worden beschouwd als de beschikbare informatie over de betreffende situaties en niet als een uitputtend overzicht van alle incidenten die zich bij de huidige ligplaats hebben voorgedaan.

Vergunningaanvraag en situatietekening
U heeft ook verzocht om de volledige vergunningaanvraag en de bijbehorende situatietekening voor de beoogde ligplaats aan de Javakade, waaronder informatie over de afmetingen en positionering van het woonschip en eventuele pontons, dekschuiten, steigers of andere voorzieningen.
De vergunningaanvraag is op dit moment nog in behandeling. De aanvraag en de daarbij behorende stukken worden in het kader van de vergunningprocedure beoordeeld. Voor zover de beschikbare stukken kunnen worden verstrekt, kunnen deze geanonimiseerd met u worden gedeeld.
Wij wijzen u er daarbij op dat het verstrekken van stukken uit een lopende aanvraag niet betekent dat daarmee de inhoud van de aanvraag of de daarin opgenomen situering als definitief is vastgesteld. Zolang geen besluit op de aanvraag is genomen, kan de aanvraag of de daarbij behorende documentatie nog wijzigen.
De voor verstrekking in aanmerking komende stukken zullen afzonderlijk aan u worden toegezonden.

B&B-exploitatie
Uw vraag over de bestaande B&B-exploitatie van De Sandor en de wijze waarop deze exploitatie in de vergunningprocedure wordt betrokken, hebben wij eveneens voorgelegd aan de daarvoor verantwoordelijke collega's.
Op dit onderdeel hebben wij op dit moment nog geen definitieve inhoudelijke reactie ontvangen. Wij zullen u hierover nader informeren zodra hierover duidelijkheid bestaat.

Tot slot merken wij op dat bovenstaande informatieverstrekking geen inhoudelijk oordeel inhoudt over de vergunningaanvraag. De aanvraag wordt nog beoordeeld en op dit moment is nog geen besluit genomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider integrale aanpak overlast Water & Wal
Locatie: Weesperzijde & Omval
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost
T: 5.1, 2, e
Aanwezig: ma, di en do