



herstellen bestaande brandscheiding, de huidige positie is indicatief en wordt nog vastgesteld op basis van het interieurontwerp.

nieuwe trap en lift (private banking)  
zie fragmenttekening A0 4.04

**renvooi**

- brandveiligheid: zie rapportage EFPC N.V.
- installaties en bouw fysica: zie rapportage Huygen Installatie Adviseurs B.V.
- voor constructie: zie tekeningen en berekeningen van Rossum raadgevende ingenieurs

- zelfsluitende deur
- 30 deur 30 minuten WDBO
- 60 deur 60 minuten WDBO
- 20 constructie 20 minuten WDBO
- 30 constructie 30 minuten WDBO
- 60 constructie 60 minuten WDBO

- brandscheiding 20 minuten
  - brandscheiding 30 minuten
  - brandscheiding 60 minuten
- zoals ten tijde van de originele bouwvergunning bepaald

geen onderdeel van deze (deel)aanvraag

**AO  
aanvraag omgevingsvergunning**

project  
transformatie Breieler Center  
Amsterdam, Amstelplein



DVM-bv  
Duwendrechtsweg 87-88  
1016 AD  
Amsterdam  
T +31 20 69 22 444  
H www.dvm-bv.nl

DAM & Partners Architecten  
Schiedamsloot 4  
1012 JE Amsterdam  
The Netherlands  
T +31 20 623 47 55  
E info@dampartners.com  
H www.dampartners.com

datum  
12-03-2025  
ontwerp  
aanvraag nieuwe trap en lift (private banking), plattegrond 1e verdieping  
gevraagd  
25-04-2025  
getekend  
gezien  
schaal  
1:100

notie  
DABA  
tekeningnummer  
AO1.01

afmeting: 1188 x 840