

From 5.1, 2, e e <5.1, 2, e e >
Subject **FW: FW: [D100793_I51665789]**
To 5.1, 2, e@amsterdam.nl" <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e | HYS & Co. Advocaten" <5.1, 2, e >
Date June 21, 2024 at 1:13:34 PM UTC

Geachte heer 5.1, 2, e

Naar aanleiding van mij eerder verstuurd mail zou ik graag een update ontvangen hebben.

Mvg

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Geachte Heren

Naar aanleiding van de mails ben ik de draad kwijt.

5.1, 2, e 5.1, 2, e heeft tijdens de meeting op ... april gezegd dat hij 2 plannen zou aanvragen na de meeting

U stuurt alleen het plan Strackee maar mij door met een paar aantekeningen en een stempel van Schadeberg bouw erop. Van dit plan heb ik nooit een offerte gezien, dus ik kan niet weten wat dit kost.

5.1, 2, e stuurt dat hij op 6 mei akkoord gaf, maar dat is niet op deze nieuwe tekening daar er geen offerte voor ligt. Het lijkt erop dat gewoon het oorspronkelijk plan Strackee wordt uitgevoerd.

5.1, 2, e vindt het onbegrijpelijk dat u nu toch het plan strackese een op een overneemt (zie bijlage). De heer 5.1, 2, e heeft ernaar gekeken en zijn visie er op gegeven graag U attentie ervoor

In de tussen tijd is er bij nr 36 veel meer staal extra toegevoegd waar niemand van de gemeente meer naar gekeken heeft.

Mijn dringend verzoek is dat wij zelf onze deel van de muur mogen ondersteunen

Mvg

5.1, 2, e

:

Subject: 240604 RE: Bellamystraat 36-38 aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpen...

Date: Tue Jun 04 15:01:24 CEST 2024

From: 5.1, 5.1, 2, e | Ockenburgh >

Beste 5.1, 2, e

Uiteraard kan dat

Met vriendelijke groet,
5.1, 5.1, 2, e | Ockenburgh

T:

5.1, 2, e

M:

5.1, 2, e

info@ockenburgh.nl

www.ockenburgh.nl

Van: 5.1, 2, e >

Verzonden: dinsdag 4 juni 2024 14:36

Aan: 5.1, 5.1, 2, e | Ockenburgh >

CC: 5.1, 2, e | HYS & Co. Advocaten >

Onderwerp: FW: Bellamystraat 36-38 aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

From: Woningkwaliteit

Sent: dinsdag 4 juni 2024 14:03

To: Woningkwaliteit ; 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e

Cc: 5.1, 2, e ; 5.1, 2, 5.1, 2, e @gmail.com; 5.1, 2, e@stadgenoot.nl
Subject: RE: Bellamystraat 36-38 aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Geachte mevrouw 5.1, 2, e en heer 5.1, 2, e

Op zaterdag 25 mei hebben wij u onderstaande mail gestuurd.

Hierin staat het advies van de ODNZKG voor het constructief veilig stutten en fixeren van het gevelpenant van bovengenoemde adressen.

Kunt u beide aangeven of er al opdracht is gegeven aan de aannemer om de werkzaamheden, volgens de principedetails zoals bij u bekend, te laten uitvoeren.

Als de opdracht al is versterkt kunt u dan ook aangeven of het al is uitgevoerd? Als dit niet het geval is kunt u dan aangeven wanneer gestart wordt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Ik zie uw reacties tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Bouwkundig Toezichthouder Woningkwaliteit

Afdeling Woninggebruik en Verbetering

Directie Wonen

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Werkdagen: ma-do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

Van: Woningkwaliteit

Verzonden: zaterdag 25 mei 2024 18:20

Aan: 5.1, 2, e ; 5.1, 2, e

CC: 5.1, 2, e ; 5.1, 2, 5.1, 2, e @gmail.com; 5.1, 2, e@stadgenoot.nl

Onderwerp: Bellamystraat 36-38 aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Geachte mevrouw 5.1, 2, e en heer 5.1, 2, e

Voor het tijdelijk laten ondersteunen van de muurdam (penant) tussen de panden aan Bellamystraat 36-38 hebben wij via de heer 5.1, 2, e op 15 mei namens u beiden een constructief voorstel ontvangen. Het betreft een tekening van firma Schadenberg met principedetail (bijgevoegd) voor het fixeren van het gevelpenant en het aanbrengen van een stempelconstructie. Dit constructief voorstel is ter beoordeling voorgelegd aan de afdeling constructieve veiligheid van de OmgevingsDienst NZKG. De beoordeling heeft door een misverstand helaas wat langer op zich laten wachten.

De adviseur constructieve veiligheid van de ODNZKG heeft op 24 mei bericht: Akkoord met stutconstructie Bellamystraat 36-38;

“Het penant scheurt over de hoogte verticaal uit elkaar. Dat toont aan dat de belasting te hoog is, met deze stutconstructie wordt de belasting via het dodemansbed op de grondslag als extra steun toegevoegd. Dat is niet voldoende, het staat immers op de aarde. Het penant moet ook goed worden ingepakt zodat het bij elkaar blijft. Zoek daarvoor de koppeling met bouwmuur.

Maar vooral maakt haast met het funderingsherstel, de doorgaande vervormingen maken ook dat het metselwerk uiteindelijk uit elkaar scheurt.”

Zoals besproken op de bijeenkomst “funderingsherstel Bellamystraat 36-44” op 15 mei, vertrouwen wij erop dat er nu direct uitvoering gegeven wordt aan het fixeren van het gevelpenant en het aanbrengen van een stempelconstructie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectleider woningkwaliteit

Wonen

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer .

Subject: 240529 RE: Bellamystraat 36-38 aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpen...

Date: Wed May 29 15:04:52 CEST 2024

From: 5.1, 5.1, 2, e | Ockenburgh >

To/Cc: 5.1, 2, e >
Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Onbegrijpelijk dat de Gemeente opnieuw het plan van Strackee een op een overneemt

In de aanschrijvingsbrief staat dat de penant moet worden ingepakt zoals door Schadenberg in eerste instantie is geoffreerd.

Doordat nu de voorgevel van nr. 36 wordt opgevangen door de tafelconstructie komt het scharnierpunt nog meer op de gezamenlijk bouwmuur 36/38 te liggen, door daar nu ook nog een stempelconstructie aan te brengen wordt dit alleen maar erger, want de panden 44 t/m 38 blijven zakken en gaan nog harder trekken ter plaatse van het scharnierpunt, lees de gezamenlijke bouwmuur en voorgevelpenant 36/38.

Naar onze mening dus alleen de voorgevelpenant, gezien de slechte staat van het metselwerk inpakken, zodat deze heel blijft.

Dus direct bezwaar aantekenen tegen de voorgestelde stutconstructie bij de Gemeente.

Met vriendelijke groet,
5.1, 5.1, 2, e | Ockenburgh

T:

5.1, 2, e

M:

5.1, 2, e

info@ockenburgh.nl

www.ockenburgh.nl

Van: 5.1, 2, e >

Verzonden: zaterdag 25 mei 2024 22:07

Aan: 5.1, 5.1, 2, e | Ockenburgh >

Onderwerp: Fwd: Bellamystraat 36-38 aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Kreeg dit van de gemeente vandaag in de mail

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Woningkwaliteit

Datum: 25 mei 2024 om 18:20:14 CEST

Aan: 5.1, 2, e, 5.1, 2, e

Kopie: 5.1, 2, e, 5.1, 2, 5.1, 2, e @gmail.com, 5.1, 2, e@stadgenoot.nl

Onderwerp: Bellamystraat 36-38 aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Geachte mevrouw 5.1, 2, e en heer 5.1, 2, e

Voor het tijdelijk laten ondersteunen van de muurdam (penant) tussen de panden aan Bellamystraat 36-38 hebben wij via de heer 5.1, 2, e op 15 mei namens u beiden een constructief voorstel ontvangen. Het betreft een tekening van firma Schadenberg met principedetail (bijgevoegd) voor het fixeren van het gevelpenant en het aanbrengen van een stempelconstructie. Dit constructief voorstel is ter beoordeling voorgelegd aan de afdeling constructieve veiligheid van de OmgevingsDienst NZKG. De beoordeling heeft door een misverstand helaas wat langer op zich laten wachten.

De adviseur constructieve veiligheid van de ODNZKG heeft op 24 mei bericht: Akkoord met stutconstructie Bellamystraat 36-38;

“Het penant scheurt over de hoogte verticaal uit elkaar. Dat toont aan dat de belasting te hoog is, met deze stutconstructie wordt de belasting via het dodemansbed op de grondslag als extra steun toegevoegd. Dat is niet voldoende, het staat immers op de aarde. Het penant moet ook goed worden ingepakt zodat het bij elkaar blijft. Zoek daarvoor de koppeling met bouwmuur.

Maar vooral maakt haast met het funderingsherstel, de doorgaande vervormingen maken ook dat het metselwerk uiteindelijk uit elkaar scheurt.”

Zoals besproken op de bijeenkomst “funderingsherstel Bellamystraat 36-44” op 15 mei, vertrouwen wij erop dat er nu direct uitvoering gegeven wordt aan het fixeren van het gevelpenant en het aanbrengen van een stempelconstructie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Projectleider woningkwaliteit

Wonen

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Subject: FW: Bellamystraat 36-38 aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Date: Wed Jun 05 22:43:49 CEST 2024

From: 5.1, 2, e >

Subject: Bellamystraat 36-38 aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Date: Sat May 25 18:20:05 CEST 2024

From: Woningkwaliteit >

To/Cc: 5.1, 2, e >, >, ...

Geachte mevrouw 5.1, 2, e en heer 5.1, 2, e

Voor het tijdelijk laten ondersteunen van de muurdam (penant) tussen de panden aan Bellamystraat 36-38 hebben wij via de heer 5.1, 2, e op 15 mei namens u beiden een constructief voorstel ontvangen. Het betreft een tekening van firma Schadenberg met principedetail (bijgevoegd) voor het fixeren van het gevelpenant en het aanbrengen van een stempelconstructie. Dit constructief voorstel is ter beoordeling voorgelegd aan de afdeling constructieve veiligheid van de OmgevingsDienst NZKG. De beoordeling heeft door een misverstand helaas wat langer op zich laten wachten.

De adviseur constructieve veiligheid van de ODNZKG heeft op 24 mei bericht: Akkoord met stutconstructie Bellamystraat 36-38;

“Het penant scheurt over de hoogte verticaal uit elkaar. Dat toont aan dat de belasting te hoog is, met deze stutconstructie wordt de belasting via het dodemansbed op de grondslag als extra steun toegevoegd. Dat is niet voldoende, het staat immers op de aarde. Het penant moet ook goed worden ingepakt zodat het bij elkaar blijft. Zoek daarvoor de koppeling met bouwmuur.

Maar vooral maakt haast met het funderingsherstel, de doorgaande vervormingen maken ook dat het metselwerk uiteindelijk uit elkaar scheurt.”

Zoals besproken op de bijeenkomst “funderingsherstel Bellamystraat 36-44” op 15 mei, vertrouwen wij erop dat er nu direct uitvoering gegeven wordt aan het fixeren van het gevelpenant en het aanbrengen van een stempelconstructie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e;

Projectleider woningkwaliteit

Wonen

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: