

[REDACTED]

---

**Van:** Machbouâa, Mohamed  
**Verzonden:** vrijdag 21 mei 2021 15:36  
**Aan:** Marktbureau.vergunningen  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: 21.251 - [REDACTED] - Osdorppelein

**Categorieën:** [REDACTED]

Beste,

Bij deze akkoord voor de ruimtelijke inpasbaarheid.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Omgevingsmanager Economie  
Osdorppelein - Gemeente Amsterdam

+31 6 [REDACTED]  
[REDACTED]@amsterdam.nl

Tuinadhuis  
Plein '40-'45 nr.1, 1064 SW Amsterdam  
Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam  
<https://www.amsterdam.nl/projecten/osdorppelein/>

werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

---

**Van:** Marktbureau.vergunningen <Marktbureau.vergunningen@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 30 april 2021 12:47  
**Aan:** [REDACTED]@amsterdam.nl>  
**CC:** [REDACTED]@amsterdam.nl> [REDACTED]@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** 21.251 - [REDACTED] - Osdorppelein

Hoi [REDACTED],

Hierbij een nieuwe QuickScan.

Dit gaat om een QuickScan (fase 1) die gaat over de ruimtelijke inpasbaarheid (her/inrichting, omgevingsplannen) van de staanplaats. Wat kunnen we doorgeven aan de ondernemer?

A. "Het is op basis van de versterkte gegevens uitgesloten dat er een staanplaats komt." (we raden de ondernemer dan af een officiële aanvraag in te dienen)

B. "Er zou misschien iets mogelijk kunnen zijn op bepaalde voorwaarden, maar daarvoor moeten we het inhoudelijk beoordelen." (ondernemer kan een officiële aanvraag indienen en moet hiervoor leges betalen)

\*Uitzondering: als de beoogde locatie uitgesloten is, maar jullie weten dat er 50 meter verderop wel mogelijkheden zijn, koppelen wij dit uiteraard ook graag terug aan de ondernemer.

We zijn benieuwd naar je reactie, alvast bedankt.

*Ps. De QuickScan gaat puur om de ruimtelijke inpasbaarheid. Beoordeling van product en wenselijkheid en aansluiting in de omgeving gebeurt tijdens de integrale beoordeling tijdens de omgevingsvergunning (fase 2).*

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Medewerker Marktbureau

**Gemeente Amsterdam**