

Bezoekadres
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam

Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
Telefoon 14 020



**Gemeente
Amsterdam**
Zuid
Team Vergunningen

Retouradres: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Johan Cruyff Foundation
t.a.v. [REDACTED]
Olympisch Stadion 5
1076 DE AMSTERDAM

18 AUG. 2017

Datum
Kenmerk 2017-24256 / Z/17/134716
Adres Olympisch Stadion 1
Behandeld door [REDACTED]
Bijlagen evenementenvergunning
Onderwerp Besluit

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van uw aanvraag voor een evenementenvergunning, geregistreerd onder nummer 2017-24256, doe ik u hierbij de beschikking toekomen.

Voor wat betreft de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijs ik u naar de clausule onder aan het besluit.

het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,
namens hen,

Mevrouw U.M. Jackel
Teammanager Vergunningen

Bezoekadres
President Kennedylaan 923

Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
Telefoon 14 020



**Gemeente
Amsterdam
Zuid**

Ons kenmerk
Behandeld door

2017-24256

18 AUG. 2017

DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM,

gezien de aanvraag dd. 13 juli 2017 van [REDACTED] namens Johan Cruyff Foundation, waarin vergunning wordt gevraagd voor het organiseren van een evenement in en om het Olympisch Stadion op de locatie Olympisch Stadion 1, op 20 september 2017;

gelet op artikel 2.1 en artikel 2.40 tot en met 2.48 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (APV) en het evenementenbeleid stadsdeel Zuid;

overwegende dat:

- van diensten en bedrijven adviezen zijn ontvangen die in de voorschriften zijn verwerkt;
- de aanvraag ingevolge het bepaalde in artikel 4:8 Awb is gepubliceerd;
- er geen zienswijzen zijn ontvangen;

BESLUIT

Aan de Johan Cruyff Foundation, hierna te noemen de vergunninghouder, vergunning te verlenen voor het houden van de 'Cruyff Foundation Open Dag' op 20 september 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur, een en ander zoals staat aangegeven op bijgevoegde gewaarmerkte tekening, **bijlage 1**.

De opbouw van het evenement mag plaatsvinden op 19 september 2017 vanaf 07.00 uur en de afbouw dient op 20 september 2017 om 23.30 uur te eindigen. Tijdens de op- en afbouw mag er geen overlast en geluidshinder voor de omgeving ontstaan.

De volgende voorschriften dienen in acht te worden genomen:

I. Algemeen:

1. de vergunninghouder of een door hem aangewezen vertegenwoordiger dient op de locatie aanwezig te zijn, contactpersoon gedurende het evenement is [REDACTED] bereikbaar op telefoonnummer: [REDACTED];
2. de vergunninghouder geeft deze vergunning op eerste verzoek aan ambtenaren van politie ter inzage af;

18 AUG. 2017

3. aan alle bij het evenement werkzame personen moeten toereikende instructies zijn verstrekt die voorkomen dat de voorschriften uit de vergunning worden overtreden;
4. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aanwijzingen van de politie en brandweer met betrekking tot de openbare orde en veiligheid worden opgevolgd;
5. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat ambulances en voertuigen van de politie en brandweer tijdens het evenement onverwid doorgang wordt verleend, minimale doorrijdbreedte 3,50 m hoogte 4,20 m;
6. in verband hiermee dienen de afzettingen door de organisatie bewaakt te worden – er dient met name op gelet te worden dat er niet op de rijweg geparkeerd wordt – en mogen er geen zaken op de rijweg worden geplaatst die in geval van nood niet direct zijn te verwijderen;
7. de vergunninghouder stelt de gebruikers van de percelen in de onmiddellijke omgeving van bovengenoemde locatie vooraf van de activiteiten op de hoogte;
8. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de percelen in de onmiddellijke omgeving van bovengenoemde locatie permanent en ongehinderd bereikbaar zijn voor de gebruikers ervan;
9. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat voetgangers min. 1.50 m vrije doorgang op het trottoir houden;
10. er mogen geen voorwerpen worden bevestigd aan openbare (groen)voorzieningen en straatmeubilair;
11. het is verboden om voorwerpen in de verharding aan te brengen of te slaan;
12. er mogen geen voorwerpen of objecten geplaatst worden binnen de kroonprojectie van de aanwezige bomen;
13. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de bijgevoegde voorschriften van de brandweer stipt worden opgevolgd (**zie bijlage 2**);
14. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat eventueel aanwezige ondergrondse- en bovengrondse brandkranen worden vrijgehouden;
15. inflatables en marktkramen mogen niet worden opgebouwd of dienen te worden afgebroken bij windkracht 5 of hoger, voor parasols is dit voorschrift van kracht vanaf windkracht 4;
16. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de tent bij windkracht 7 preventief wordt ontruimd en verwijderd;
17. de vergunninghouder dient medewerking te verlenen aan de verplaatsing van een object, indien dit op verzoek is van een ambtenaar van het stadsdeel Zuid;
18. de vergunninghouder mag tijdens het evenement etenswaren en frisdranken verkopen;

II. Geluidsvoorschriften en stroomvoorziening:

1. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aansluitingen op het elektriciteitsnet geschieden in overleg met- en ten genoegen van Nuon (tel. 0900-0808);
2. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat elektriciteitskabels zodanig worden bevestigd dat niemand ermee in aanraking kan komen;

18 AUG. 2017

3. de vergunninghouder zal gebruik maken van geluidsversterkende apparatuur en/of versterkte muziek in het Olympisch Stadion. Hiervoor gelden de normen zoals vastgesteld in de milieuvergunning van het Olympisch Stadion;

III. Gezondheid:

1. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de bijgevoegde standaard voorschriften van de GHOR worden opgevolgd (**bijlage 3**);

IV. Schoonmaken terrein:

2. de vergunninghouder is verplicht om gedurende het evenement op het terrein voldoende afvalbakken aanwezig te hebben welke regelmatig gelegeerd worden en ziet er op toe dat er geen zwerfvuil op het terrein aanwezig is;
3. de vergunninghouder dient het terrein na afloop schoon en schadevrij op te leveren;
4. indien noodzakelijk zal de locatie na afloop van het evenement door de afdeling Reiniging worden gereinigd (de kosten die hiermee samen hangen komen voor rekening van de vergunninghouder);
5. de vergunninghouder houdt er rekening mee, dat indien het terrein na afloop van het evenement niet schoon en/of schadevrij wordt opgeleverd, alle hieruit voortvloeiende onkosten voor zijn rekening zullen komen.

V. Schouwen:

1. voorafgaand aan het evenement wordt de schoonheidsgraad en de onderhoudstoestand van het evenemententerrein en de directe omgeving ervan met de afdeling Beheer geschouwd. De vergunninghouder dient vóór de opbouw van het evenement contact op te nemen met [REDACTED] toezichthouder van de afdeling Schoon en Heel Stadsdeel Zuid voor het maken van een afspraak op telefoonnummer [REDACTED]. Direct na afronding van de afbouwwerkzaamheden wordt het terrein opnieuw met de afdeling Schoon en Heel geschouwd;
2. indien de schoonheidsgraad van het terrein bij de naschouw lager ligt dan bij de voorschouw het geval was, zal het stadsdeel de kosten die met de reiniging gepaard gaan in rekening brengen bij de vergunninghouder;
3. in geval van schade veroorzaakt door het evenement zal deze schade door het Stadsdeel of in opdracht van het Stadsdeel hersteld worden. De hiermee gepaard gaande kosten worden in rekening gebracht bij de vergunninghouder;
4. de vergunninghouder is niet bevoegd de schade zelf te (laten) herstellen;

18 AUG. 2017

VI. Voertuigen:


1. alle voertuigen die het terrein betreden om te parkeren dan wel te laden en of lossen, dienen te worden voorzien van een kopie van de ontheffing RVV en een ingevuld doorlaatbewijs;
2. de ontheffingen RVV dienen duidelijk zichtbaar in het voertuig te worden gelegd;
3. personenwagens ten behoeve van woon-werkverkeer van medewerkers komen niet in aanmerking voor een ontheffing;
4. op het stadionterrein achter het tankstation is het toegestaan een parkeerterrein voor de bezoekers met een invalide P-kaart te maken;
5. bij het op- en afrijden van voet- en/of fietspaden dienen beschermende maatregelen genomen te worden om schade aan de trottoirbanden te voorkomen;

Brengt onder de aandacht:

- het handelen in strijd met bovenstaande voorschriften levert een strafbaar feit op en kan leiden tot intrekking van deze vergunning waarbij geen aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt;
- schade, als gevolg van het gebruik van deze vergunning toegebracht aan gemeenteeigendommen, moet op eerste vordering van gemeentewege door de houder van deze vergunning worden vergoed;
- **het is ingevolge artikel 4.12 APV verboden om flyers en ander reclamemateriaal onder het publiek te verspreiden of te doen verspreiden;**
- het terrein wordt in de huidige staat aanvaard en moet in dezelfde staat weer geheel ont ruimd worden opgeleverd.

Amsterdam, 18 AUG. 2017

De burgemeester van Amsterdam,
namens deze,
de voorzitter van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

b.a. 
S.T. Capel

Afschrift aan: politie, beheer openbare ruimte, handhaving openbare ruimte

18 AUG. 2017

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u **binnen zes weken** na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester van Amsterdam
T.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Of per mail naar: bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft **geen** schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.

In het Olympisch Stadion:

- EHBO
- Toiletvoorziening bij Phanos, Olympic Experience en Olympisch Stadion

Bussen

tent

Invalide
Bezoekers
met invalide
P-kaart
Sportbegeleiders

P Leveranciers lossen

tent

Ingang garage

Route Aannemer

Legenda:

- Tenten: 3x aan een geschakeld en 1 los
- Leveranciers: parkeergelegenheid (alleen in de ochtend/opbouw)
- Leveranciers en bezoekers: dag zelf en met invalide P-kaart
- Bussen: aantal touringcars

- X Gemeente
- X Amsterdam
- X Zuid





Behoort bij het besluit van de voorzitter van de bestuurscommissie

Nr. : 2017-24256

Datum:

Bylage I

18 AUG. 2017

-  vluchtroutes
-  aanrijroutes
-  looproutes
-  parkeer garage



- X Gemeente
- X Amsterdam
- X Zuid

Bjlage I

Behoort bij het besluit van de voorzitter van de bestuurscommissie

Nr. : 2017-24256

Datum: 18 AUG. 2017

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

BRANDVEILIGHEIDSVOORWAARDEN EVENEMENTEN

Versie 2.0 - 4 februari 2015

- ✘ Gemeente
- ✘ Amsterdam
- ✘ Zuid

Bylage II

Behoort bij het besluit van de voorzitter
van de bestuurscommissie

Nr. : 2017-24256

Datum: 18 AUG. 2017



BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland

INHOUD


	pagina
1. BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN EN BLUSWATER	3
2. VLUCHTROUTES EN ONTRUIMING	4
3. EVENEMENTEN IN GEBOUWEN	5
4. FIETSEN EN AUTO'S VAN BEZOEKERS	5
5. VUURWERK, OPEN VUUR EN WENSBALONNEN	6
6. TENTEN KRAMEN EN OVERKAPPINGEN incl. VERSIERINGEN EN INRICHTING	7
7. BAKKEN, BRADEN, BRABECUEËN EN GASFLESSEN	8
8. OMGEVING	9
9. MARKTEN	10
10. OVERIG	10

Bijlage:

Richtlijn vluchten vanaf omsloten evenemententerreinen d.d. 7 juni 2013

1. BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN EN BLUSWATER

- a. De evenementenlocatie dient zodanig te worden vrijgehouden dat deze bereikbaar is voor hulpverleningsvoertuigen (doorrijd breedte $\geq 3,5$ meter, doorrij hoogte $\geq 4,2$ meter, totaalgewicht ≤ 15 ton en aslast ≤ 10 ton).



- b. Ieder punt op een evenemententerrein dient tot op 60 meter te benaderen te zijn door hulpvoertuigen.
- c. Hulpvoertuigen moeten het evenemententerrein op een andere plaats kunnen verlaten dan ze zijn aangekomen. Dit om te voorkomen dat hulpvoertuigen, bijvoorbeeld een ambulance, niet meer (snel genoeg) kan wegrijden.
- d. Rondom brandkranen moet altijd een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn met een diameter van 1,8 meter. Brandkranen kunnen ook ondergronds aanwezig zijn.




- e. Indien er onvoldoende bluswater aanwezig is op of rond het evenemententerrein dienen maatregelen getroffen te worden om een snelle uitbreiding van brand tegen te gaan. Eén van de maatregelen kan zijn grotere objecten te plaatsen met minimaal 5 meter tussenruimte.
- f. Vlucht- en calamiteitenroutes mogen niet samenvallen.

2. VLUCHTROUTES EN ONTRUIMING

- Zorg dat vanaf het evenemententerrein altijd twee kanten op gevlucht kan worden. Dit houdt in dat vanaf ieder punt op het evenemententerrein minimaal onder een hoek van 90° gevlucht kan worden.
- Maak aan weerszijde van het evenemententerrein vluchtopeningen met een breedte van totaal minimaal 1 meter per 90 personen, gedeeld door de ontruimingstijd in minuten.
- Houd minimaal als ontruimingstijd voor een evenemententerrein aan:

	Ontruimingstijd in minuten	bij een afstand (in meters) van tegenoverliggende uitgangen
-	1	kleiner dan 40
-	2	kleiner dan 100
-	4	kleiner dan 180
-	8	kleiner dan 400
-	15	groter dan 400



Zie voor verdere toepassing van de aan te houden ontruimingstijden de bijlage bij deze voorwaarden: 'Richtlijn vluchten vanaf omsloten evenemententerreinen' d.d. 7 juni 2013.

- Laat nooit meer dan 2,25 mensen per m² open grond/vloeroppervlakte toe op het terrein.
- Hang bij de (nood)uitgangen vluchtrouteaanduidingen op, conform de pictogrammen uit de NEN-EN-ISO 7010, die ook goed zichtbaar zijn vanaf grotere afstand. De hoogte van het pictogram dient minimaal 1/100 te zijn van de kijkafstand, bij verlichting van buitenaf (van binnenuit 1/200). Indien de vluchtrouteaanduiding bij de nooduitgang op een bepaald punt van het evenemententerrein niet zichtbaar is dienen er op het terrein verwijsborden te worden geplaatst met pictogrammen die aan de norm voldoen.



- Bij onvoldoende daglicht dienen de vluchtwegen en de vluchtrouteaanduiding verlicht te zijn, conform NEN-EN 1838, met minimaal 1 lux op de grond en 2 cd/m² op de vluchtrouteaanduiding.
- Bij een eventuele calamiteit moet de brandweer worden opgevangen door een herkenbaar persoon van de organisatie. Deze persoon informeert de brandweer over de aard en locatie van de calamiteit en begeleidt de brandweer eventueel naar de betreffende locatie.
- Nooduitgangen dienen zonder gebruikmaking van hulpmiddelen, zoals een sleutel, direct gebruikt te kunnen worden. Poorten in hekwerken dienen met lichte druk opengedruwd te kunnen worden.

3. EVENEMENTEN IN GEBOUWEN

- a. Het bouwwerk moet bouwkundig in overeenstemming zijn met de afgegeven bouwvergunning of omgevingsvergunning voor het bouwen.
- b. Indien een gebouw oorspronkelijk niet is gebouwd als een bijeenkomstengebouw kunnen voorzieningen in het gebouw noodzakelijk zijn die niet aanwezig zijn. Deze voorzieningen, bijvoorbeeld een uitbreiding van de brandweldinstallatie, dienen dan alsnog te worden aangebracht. Gelijkaardige oplossingen zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de gemeente.
- c. Het gebruik van het bouwwerk moet voldoen aan de afgegeven omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik of aan de gebruiksmelding.
- d. Alle in het bouwwerk aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen (bijvoorbeeld blusmiddelen, noodverlichting en vluchtrouteaanduiding en overige installaties/ voorzieningen) moeten volgens de daarvoor geldende normen zijn gecontroleerd en onderhouden.
- e. Alle in het bouwwerk aanwezige brandbeveiligingsvoorzieningen (bijvoorbeeld blusmiddelen, handbrandmelders en vluchtrouteaanduiding) moeten goed zichtbaar en direct bruikbaar blijven.

4. FIETSEN EN AUTO'S VAN BEZOEKERS

- a. Laat fietsen alleen plaatsen in de daarvoor bestemde en gemarkeerde plaatsen. Per fiets is ongeveer 1 m² nodig incl. inparkeerruimte. Zorg dat er geen fietsen vlak langs of op de rijbaan worden geplaatst.
- b. Geparkeerde voertuigen van bezoekers van het evenement mogen de aanrij route voor hulpverleningsvoertuigen niet belemmeren.
- c. Alle straatafzettingen moeten continue worden bemand en de afzettingen moeten direct verwijderbaar zijn.

5. VUURWERK, OPEN VUUR EN WENSBALONNEN

- a. Het is verboden vuurwerk af te steken zonder een melding in te dienen of een vergunning aan te vragen bij de provincie.

Een wensballon mag niet opgelaten worden:

- Bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort. Het aantal momenten waarop het is toegestaan om een wensballon op te laten is dus zeer beperkt (max. 18 dagen per jaar).
- Binnen een straal van 15 kilometer van (zweef)vliegvelden. Schiphol ligt niet in onze veiligheidsregio maar een straal van 15 kilometer rondom dit vliegveld beslaat wel een groot gedeelte van de regio.
- Wanneer er een object aan wordt bevestigd anders dan een door de importeur bijgeleverde kaart. De kaarten van de importeur moeten aan een aantal strenge veiligheidsregels voldoen. Wanneer u zelf een kaart of een ander object bevestigd aan de ballon is deze mogelijk niet veilig.
- Wanneer het papier van de ballon beschadigd is.
- In de omgeving van hoge objecten (huizen, bomen, etc.).




- b. Bij open vuur dienen de volgende voorwaarden in acht genomen te worden:
- Er mag geen vuur worden gestookt binnen een afstand van 15 meter van enig bouwsel, boom of grote struik.
 - Bij harde wind (boven de 10,8 m/sec. / windkracht 6) mag geen vuur worden gestookt.
 - Er mag alleen vuur worden gestookt bij een zodanige windrichting dat derden van de rook geen hinder ondervinden.
 - Van het ontsteken van het vuur moet ten minste 1 uur tevoren telefonisch mededeling worden gedaan aan de alarmcentrale van Brandweer Amsterdam-Amstelland, telefoonnummer **020-6212121**.
 - In de nabijheid van het vuur moet zand en een aantal schoppen voor blussing aanwezig zijn.
 - Vóór het verlaten van het terrein moet het vuur worden gedoofd en de verbrandingsresten met een laag zand worden afgedekt.
 - Er dient op te worden toegezien dat de vlammen niet hoger dan 0,5 meter boven de rand van de oliedrums of vuurkorven uitkomen.
 - Er mag uitsluitend hout in blokvorm (geen snippers) worden gestookt.
 - Het verbranden van huisvuil, rubber, plastic, chemicaliën e.d. is streng verboden.
 - De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de veiligheid, moeten strikt worden opgevolgd.
 - Er dient een volwassen persoon aanwezig te zijn die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de gegeven voorwaarden.

6. TENTEN KRAMEN EN OVERKAPPINGEN incl. VERSIERINGEN EN INRICHTING

- a. Een tent moet voldoen aan de NEN 8020-41.
- b. Het gebruik van open vuur e.d. , in een tent, is verboden.
- c. In tenten die tegen gebouwen aangeplaatst worden mogen zich alleen moeilijk brandbare materialen (klasse B1 conform NEN 13501-1 of klasse 2 conform NEN 6065) bevinden, tenzij wordt voldaan aan de brandscheidingseisen uit de NEN 8020-41.
- d. Bij een hoogteverschil van meer dan 5 cm tussen de vloer van de tent en het aangrenzende terrein dienen maatregelen tegen struikelen te worden getroffen.
- e. Vloerbedekkingen e.d. dienen zodanig te worden aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen van personen kunnen veroorzaken.
- f. Plafondversiering moet op een hoogte van ten minste 2.50 meter boven de vloer zijn opgehangen
- g. De ingangen, doorgangen, uitgangen e.d. moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels.
Buiten de tent mogen zich geen objecten bevinden voor de uitgangen over een lengte ter breedte van de tent.
- h. In de tent aanwezige aankleding, versiering, decors e.d. moeten moeilijk ontvlambaar zijn, of door een behandeling (impregneren) moeilijk ontvlambaar zijn gemaakt.
- i. Ter plaatse van de evenementenlocatie aan te brengen aankleding en inrichtingselementen moeten voldoen aan de volgende artikelen uit het Bouwbesluit 2012:
 - Artikel 7.4 Aankleding (in een besloten ruimte);
 - Artikel 7.5 Brandveiligheid inrichtingselementen;
 - Artikel 7.14 Gangpaden;
 - Artikel 7.15 Beperking van gevaar voor letsel.De breedte van gangpaden (met tribunetreden) dient minimaal 1 meter per 45 mensen te zijn.
- j. De opstelling van zitplaatsen en verdere inrichting moet voldoen aan het volgende artikel uit het Bouwbesluit 2012:
 - Artikel 7.13 Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting.
- k. Van zeildoeken van tenten, overkappingen en dergelijke moet op verzoek kunnen worden aangetoond dat deze niet brandgevaarlijk zijn. Hiervan kan worden uitgegaan wanneer wordt voldaan aan het gestelde in de NTA 8020-40/NEN 8020-41.
- l. Afval, emballage e.d. moeten zijn opgeborgen in afsluitbare bakken van onbrandbaar materiaal.
- m. Een verplaatsbaar elektrisch verwarmingstoestel, een met gas, vloeistof of met vloeibaar gas te stoken toestel mag niet in de tent aanwezig zijn.
- n. Elektrische installaties dienen te voldoen aan NEN 1010.
Elektrische apparaten moeten van een KEMA keurmerk zijn voorzien.

7. BAKKEN, BRADEN, BRABECUEËN EN GASFLESSEN

- a. Nabij de kraam mogen voor bewaring van propaan of butaan ten hoogste 2 flessen met een gezamenlijke inhoud van 66 liter aanwezig zijn. Flessen in voorraad dienen in een apart gasflessendepot te worden opgeslagen.
- b. Op de butaan- of propaanfles moet een drukregelaar aanwezig zijn.
- c. Een butaan- of propaanfles moet door AKI (een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstantie) op zijn sterkte gunstig zijn beoordeeld en van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn voorzien.



Merktekens op de gasfles (zie illustratie):

HOEKLOOS : naam eigenaar

12345 : flesnummer

ZUURSTOF : naam gassoort of gasgroep*

10 L : flesinhoud in waterliters

200/300 BAR: max. vuldruk (200 bar), proefdruk (300 bar)

08.99 : laatste keurdatum



: keurmerk van Stoomwezen B.V.
(geldig voor Nederland)



: keurmerken van Apragaz
(geldig voor Benelux)

* A = verstikkend

F = brandbaar

O = brandbevorderend

T = giftig

TC = giftig - corrosief

- d. Een butaan- of propaanfles, waarvan de goedkeuring door een AKI niet, of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden, heeft plaatsgevonden, mag niet in of nabij de kraam aanwezig zijn. (Wanneer een leverancier aan bepaalde voorwaarden voldoet kan de herkeurtermijn voor LPG/propaan/butaan flessen worden verlengd van 10 naar 15 jaar. Deze termijnen zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn voor Transportabele Drukapparatuur (TPED), en in Nederland geïmplementeerd via de Regeling vervoerbare drukapparatuur.)
- e. Gasflessen moeten zodanig worden vastgezet dat omvallen uitgesloten is.
- f. Een bakoven moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een andere beveiligingsregeling die bij oververhitting van de olie of het vet, automatisch de gastoevoer stopt.
- g. Nabij elke bakpot in de bakoven moet een passend metalen deksel aanwezig zijn, om bij het in brand geraken van de inhoud, deze te kunnen afdekken.
- h. Een bakoven moet op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond worden geplaatst.

- i. In de kraam en bij een barbecue dient tenminste één draagbaar blustoestel (met minimaal 6 kg inhoud blusmiddel) aanwezig zijn. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn opgehangen en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste één keer per twee jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.
- j. De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de veiligheid, moeten strikt worden opgevolgd.
- k. LPG-gas voor koken en verwarmen moet komen uit een eigen tank. Dit is een tank voor dampvormige LPG met een reduceerventiel. LPG-flessen dienen een beveiligde vulopening te hebben, waardoor nooit meer dan 80% van de inhoud van de tank kunt vullen. Ook zijn deze flessen beveiligd met een [extra overdrukbeveiliging](#).



Gasdrukregelaar

- l. Ruimtes waar zich gasflessen bevinden dienen te zijn voorzien van voldoende permanente ventilatie.
- m. Een barbecue moet ten minste 5 meter van enig bouwsel worden opgesteld;
- n. De barbecue moet stevig en brandveilig worden opgesteld;
- o. De brandstof in de barbecue mag niet worden ontstoken met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus, e.d.;
- p. Indien derden hinder van de rook ondervinden dient het barbecuen onmiddellijk beëindigd te worden;
- q. Na afloop van het barbecuen moeten de verbrandingsresten worden gedoofd en worden afgedekt met een laag zand of aarde;

8. OMGEVING

- a. Het evenement mag geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van de omgeving hebben. De nooduitgangen en de aansluitpunten van droge blusleidingen van de omliggende gebouwen dienen bruikbaar te blijven.
- b. Buiten het evenemententerrein dient voldoende ruimte te zijn om veilig te kunnen vluchten en doorstroming van mensen mogelijk te maken. Er moet dus bijvoorbeeld voorkomen worden dat er gevluht wordt op de rijbaan van een weg of dat vluchtende mensen uitkomen op een naar verhouding smalle doorgang.

9. MARKTEN

- a. Bij het plaatsen van de kraam dient men rekening te houden met het kunnen passeren van brandweermaterieel (minimale doorrijdbreedte 3.50 meter, hoogte 4.20 meter).
- b. De kramen moeten ten minste 3 meter van gevels met ramen en/of deuropeningen en ten minste 20 meter van garages of tankstations zijn geplaatst;
- c. Onder eventuele aanwezige winkelluifels of markiezen mogen geen kramen worden geplaatst waarin gebakken en/of gebraden wordt;
- d. Indien voor het bakken en/of branden gebruik wordt gemaakt van een gaskomfoor dan moet dit gaskomfoor brandveilig en stevig zijn geplaatst op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond;
- e. Elektrische kabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan komen of over kan struikelen.

10. OVERIG

- a. Ballonnen mogen uitsluitend gevuld worden met onbrandbaar gas (b.v. helium);
- b. Aggregaten dienen minimaal 5 meter van objecten af geplaatst te worden. Aggregaten aangedreven door waterstof zijn niet toegestaan bij evenementen;
- c. Elektrische kabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan komen of over kan struikelen. Kabels over vloer of grond dienen te worden afgedekt met matten;
- d. Op het terrein dienen voldoende, bij voorkeur binnen 30 meter bereikbaar vanaf ieder punt van het terrein, draagbare blustoestellen (met minimaal 6 kg inhoud blusmiddel) aanwezig zijn. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn opgehangen en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste één keer per twee jaar door een deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.
In de buurt van het blustoestel dient een aanduiding blusmiddel te worden opgehangen dat op 30 meter afstand goed zichtbaar is.

- ✗ Gemeente
- ✗ Amsterdam
- ✗ Zuid

Bijlage III

Behoort bij het besluit van de voorzitter van de bestuurscommissie

Nr. : 2017-24256

Datum:

Standaard advies

Als er geen sprake is van verzwarende omstandigheden dan kan de gemeente of het stadsdeel, namens de GHOR, de volgende punten opnemen in de vergunning:

A. Vaststelling van het aantal in te zetten hulpverleners (Geneeskundige) Hulpverlening

De algemene regel voor inzet van eerste hulpverleners is 1 hulpverlener per 1.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum van 2 hulpverleners.

Inzettafel hulpverleners voor evenementen tot 5.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers

Gelijktijdig aanwezige bezoekers	BLS-hulpverleners
tot 999	2
1.000 - 1.999	2
2.000 - 2.999	3
3.000 - 3.999	4
4.000 - 4.999	5

Een ondergrens waarbij eerste hulpverleners niet nodig zijn, is niet op voorhand aan te geven. Hier wordt een beroep gedaan op het gezond verstand van de evenementenorganisatie.

Het gaat om hulpverleners op het niveau van Basic Life Support, waar traditioneel de reguliere EHBO'er onder wordt verstaan. De hulpverlener moet in staat zijn om generieke basishulp te leveren zonder specifieke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het niveau zoals beschreven wordt in het Oranje Kruisboekje (www.ehbo.nl/evenementehbo.htm). De GGD-GHOR conformeert zich aan de standaard die door de EHBO-organisaties wordt aangehouden. Op grond van de huidige praktijk wordt daarom het aanwezig zijn van een AED ook als standaard aangehouden. Verder dient te allen tijde gegarandeerd te zijn dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van patiënten door ambulances. Indien er voor het evenement specialistische geneeskundige kennis nodig is, zal een maatwerkadvies van de GGD-GHOR gevraagd moeten worden.

B. Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening

Wanneer in de vergunning is aangegeven dat een EHBO-post aanwezig dient te zijn, dient rekening gehouden te worden met een aantal minimale eisen. Deze minimale eisen staan hieronder beschreven:

Herkenbaarheid

- Duidelijk zichtbare verwijzing vanaf het gehele evenementen terrein met - bij voorkeur - internationale symbolen
- Alle eerstehulpverleners dienen als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn

Bemensing

- Alle eerstehulpverleners dienen in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma en deze - op aanvraag - ook te kunnen tonen

Post

- Een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m², bij voorkeur afsluitbaar

- Er dient een 220 V aansluiting, licht en stromend water aanwezig te zijn
- Toilet beschikbaar
- Toegankelijk voor brancard en ambulance
- Mogelijkheid voor registratie van hulpverlening

Uitrusting

- De ruimte dient permanent bemenst te zijn
- EHBO-koffer met een standaarduitrusting conform het Oranje Kruis
- Bij sportevenementen: materialen om te koelen
- Tafel
- Stoelen
- Brancard
- Communicatiemiddelen
- Plattegrond van het evenemententerrein

C. Algemene regels voor Technische Hygiënezorg

Als leidraad worden de hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) gehanteerd. Hier zijn de desbetreffende onderwerpen met eisen en normen verder uitgewerkt. De betreffende onderwerpen staan op de website www.lchv.nl onder de titel richtlijnen.

Sanitaire voorzieningen

- Norm 1 toilet voor 150 festivalbezoekers, waarvan de helft mag bestaan uit urinoirs
- Voorzie mobiele toiletwagens van een vloer die niet water doorlatend is en goed reinigbaar
- Voorzie iedere handenwasgelegenheid van vloeibare zeep en papieren handdoekjes
- Voorzie de damestoiletten van sanitaircontainers
- Reinig de toiletten volgens een schoonmaakschema

Tijdelijke drinkwatervoorziening

- Zorg voor gratis drinkwater
- Zorg – met het oog op de volksgezondheid – dat het drinkwater aan het tappunt van drinkwaterkwaliteit is. Voorzie tappunten die niet geschikt zijn voor consumptie van een sticker 'geen drinkwater'
- Zorg dat de waterinstallatie voldoet aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006) en aan de aansluitvoorwaarden van het betreffende waterleidingbedrijf
- Zorg dat de tijdelijke drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006, zoals beschreven in de waterwerkbladen van de Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI). De waterwerkbladen zijn te downloaden via www.infodwi.nl

Horeca

- Exploitanten van voorzieningen voor eet- en drinkwaren dienen conform de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de Verordening (EG) 852/2004 te werken. Controle hiervan behoort tot de taak van de inspectie Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD
- Voor meer informatie met betrekking tot hygiëne in de horeca: <http://www.kenniscentrumhoreca.nl/hygienecode/>

Afval:

- Op elke 50 meter moet tenminste één afvalbak worden geplaatst.
- Volle bakken worden opgehaald en geleegd in afsluitbare afvalcontainers op een aparte opslagplaats