

Van: 5.1.1.1
Aan: 5.1.1.1.d
Cc: 5.1.1.1.d; 5.1.1.d@amsterdam.nl; 5.1.1.1.d; 5.1.1.1.d; 5.1.1.1
Onderwerp: AUMC MBP: Plus Ultra Amsterdam: RE: Vragen RHDHV nav Input terreininrichtingsplan
Datum: donderdag 5 januari 2023 14:54:30
Bijlagen: [image002.png](#)
[image003.png](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)
[image009.png](#)
[image010.dwg](#)
[image011.png](#)
[image012.png](#)
[image008.png](#)
[W100 Entree gebouw 5.1 incl details.pdf](#)
[W400 Geveldetail 014.dwg](#)

Dag 5.1,
In blauw mijn reactie op jouw vragen.
Bijzondere aandacht gevraagd voor de rode tekst.
Met vriendelijke groet, kind regards,
5.1.1.1.d



Kadans Science Partner
Rijksweg 5, 5076 PB HAAREN
5.1.1.1.d
5.1.1.1.d
5.1.1.d@kadans.com



Disclaimer: De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van: 5.1.1.1.d@rhdhv.com>
Verzonden: donderdag 5 januari 2023 12:25
Aan: 5.1.1.1.d@kadans.com>
CC: 5.1.1.1.d@amsterdam.nl> 5.1.1.1, @amsterdamumc.nl 5.1.1.1, @wijnbouw.com 5.1.1.1.d@wijnbouw.com; 5.1.1.1.d@rhdhv.com>; 5.1.1.1.d@kadans.com>; 5.1.1.1.d@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: AUMC MBP: Plus Ultra Amsterdam: RE: Input terreininrichtingsplan

Hoi 5.1,

1. W100 BG Plus Ultra Toegankelijkheid logistiek 5.1

- Heb je al afspraken met AUMC gemaakt over materialisatie en breedte van de infiltratiestrook tegen de gevel van het gebouw?

5.1 Op 22.11 hebben AMC/GEM bevestigd dat de drain langs het gebouw zoals opgenomen in het ontwerp van Cepezed zo uitgevoerd kan worden.

5.1 Dit ontwerp is door onze aannemer ook zo overgenomen.

2. W100 Entree parkeergarage 5.1 incl details

- Tegen de (voor)gevel aan hanteren we voor de maaveldinrichting een maaveldhoogte van NAP -2,02m. het afschot is, van de gevel af, 2%. Graag dit in het ontwerp toepassen.

5.1 Wij hebben dit gisteren telefonisch besproken. Zie ook in de bijlage de details. Bij de schuifdeuren van de hoofdentree moet de bestrating aansluiten op het bouwpeil (detail 1), en ter plaatse van de speedgate moet de bestrating aansluiten op de hellingbaan (detail 9).

Vanaf deze gevellijn zal de bestrating onder het overstek onder een verantwoord afschot van de gevel afgelegd moeten worden. Jij hebt gisteren geadviseerd om hiervoor 2 cm/m1 te hanteren. Dan zou dat betekenen dat het bestratingsniveau op de bouwgevel (voorzijde kelder) op 100-Peil ligt (ipv 130-Peil) = -2.10 m-NAP.

Is dat wat jij bedoelt? Dat is wat we graag afstemmen met RHDHV. Aan het gebouw kunnen we niets meer wijzigen.

- Heb je met AUMC afspraken gemaakt over wie de verharding aanbrengt voor jullie gebouw? Mijn uitgangspunt is dat wij dat doen; ook de strook van 3,888meter onder het overstek van jullie gebouw; in hetzelfde type verharding als het overige trottoir.

5.1 : De bestrating onder het overstek valt binnen de bouwplot, en wordt door onze aannemer gerealiseerd. Betontegels 300x300x45/80 mm standaard grijs.

Ik eerder al wel voorgesteld aan GEM/AMC om te kijken of werkzaamheden niet gecombineerd uitgevoerd kunnen worden, ook om te voorkomen dat aannemers elkaars werk onbedoeld beschadigen. Dan denk ik ook aan de draingoot langs het gebouw bijvoorbeeld (binnen de scope van onze aannemer).

- Kraagt de parkeerkelder onder het gebouw uit? Wat is de hoogtemaatvoering van de bovenkant van het dek van deze uitkraging?

5.1 De parkeergarage valt binnen de gevellijn. Bovenkant dek ligt op 280 – Peil. Zie details in bijlage 1).

3. W301 Linker- en Rechtergevel Taluds 5.1

- Wij zijn voornemens om, conform (Technisch) DO van november 2021, geen kademuur, maar een talud aan te brengen met in de kruin van het talud een bandenlijn.

5.1 De kelderwand is aan de buitenzijde volledig meerlaags gecoat. De zichtdelen zijn UV bestendig uitgevoerd, op basis van de taluds zoals aangegeven in het (Concept) Definitief Ontwerp Inrichtingsplan Fase 1 d.d. 29.11.2021. Daarop zijn ook onze geveltekeningen gebaseerd.

Zolang de taluds niet wijzigen, raakt het ons uitvoeringsontwerp niet, wel of geen kademuur.

- Wat wordt bedoeld met 'OK profiel -42'?

Zie bijlage 2, detail 014.

Hierop is ook meteen zichtbaar de kwetsbaarheid van het detail, als AMC besluit om het bestratingsniveau langs de gevel structureel op 20-Peil te hanteren.

Wij adviseren dringend 50 mm-Peil, met een afwijking ter plaatse van gebouwtoegangen.

Voorkomen moet worden dat de draingoot de functie krijgt van calamiteitengoot.

- Parkeerkelder is niet ingetekend. Graag ook deze delen omdat we hier ook op aan moeten sluiten.

Zie bijlage 1. Wij kunnen geen parkeerkelder opnemen in een geveltekening.

4. WB17-01.06 BSE Leidinggoot 5.1

- Leidinggoot funderen op 250mm meggranulaat 0/31,5
- Leidinggoot aansluiten bij gevel gebouw kavel E op NAP -2,02m; afschot vanaf gevel 2% tot NAP -2,04m. Overige deel leidinggoot bk NAP -2,04m tot bedrijfstoefeneiland
- Waar voert afvoer leidinggoot naartoe af?

5.1 Waarschijnlijk langs de gevel richting de watergang. In nader overleg.

- Infiltratiestrook met drainstreng: bk bak constructie afwerken op NAP -2,02m (=bk verharding)

5. WB17-01.06 BSE Toegankelijkheid 5.1

- WKO bron: graag in RD coördinaten met afmetingen en hoogtemaatvoering afdekking aanleveren.

5.1 : De positie is als dwg verstrekt

- @5.1.1.1: kan jij aangeven of vanuit stedenbouwkundig oogpunt de 2 voetpadjes rondom het bedrijfstoffeneiland akkoord zijn?
- @5.1.1.1 kan jij aangeven of vanuit AUMC oogpunt de 2 voetpadjes rondom het bedrijfstoffeneiland akkoord zijn?
- @5.1: afgesproken is dat de leidinggoot hoogste punt is; dat betekent dat langs de gevel van het bedrijfstoffeneiland afschot in het straatwerk wordt aangebracht, wat tot gevolg heeft dat een drempel ontstaat bij de ingangen van het bedrijfstoffeneiland tot ca 20cm. Hier gaat Kadans mee akkoord.

5.1 Zoals gisteren besproken. Dat is het logische gevolg van een betonplaat die waterpas ligt in een afwaterend vlak.

Bij voorkeur drempelvrij is de toegang naar de gasberging. Deze ligt vrij kort bij de leidinggoot, dus het niveauverschil zal hier nog beperkt zijn.

Groeten,

5.

From: 5.1.1.1,d @kadans.com>

Sent: woensdag 4 januari 2023 10:11

To: 5.1.1.1,d @rhdhv.com>

Cc: 5.1.1.1,d @amsterdam.nl; 5.1.1, @amsterdamumc.nl; 5.1.1 @wijnenbouw.com; 5.1.1,1,d @wijnenbouw.com; 5.1.1,1,d @rhdhv.com; 5.1.1,1,d @kadans.com>

Subject: AUMC MBP: Plus Ultra Amsterdam: RE: Input terreininrichtingsplan


Dag 5.

Zoals zojuist telefonisch besproken.

Als bovenkant leidinggoot kunnen we hanteren 2.04 -NAP, waarbij we deksel van het laatste gootelement zouden kunnen uitvullen om op 2.02-NAP aan te sluiten op de gevel.

Julie nemen de gootlijn op 2.04-NAP als hoogste punt in de bestrating van het "plein", naar weerszijde afwaterend.

De betonnen vloerplaat van het BSE ligt op 2.00-NAP (Peil), met een vorstrand, waarmee gewaarborgd dat deze nooit onder straatniveau komt.




Afgesproken dat jij nog even goed kijkt naar de door mij gisteren verstrekte informatie met betrekking tot de verschillende aansluitingen van terreininrichting op het gebouw.

Als er vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.1.1,d



Kadans Science Partner
Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

5.1.1.1,d

5.1 @kadans.com



Disclaimer: De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van: 5.1.1.1,d @rhdhv.com>

Verzonden: woensdag 4 januari 2023 09:16

Aan: 5.1.1.1,d @kadans.com>


CC: 5.1.1.1,d @amsterdam.nl; 5.1.1,1,d @amsterdamumc.nl; 5.1.1 @wijnenbouw.com; 5.1.1,1,d @wijnenbouw.com; 5.1.1,1,d @rhdhv.com>

Onderwerp: RE: AUMC MBP: Plus Ultra Amsterdam: RE: Input terreininrichtingsplan

Hoi 5.

De -2,04 wordt wel lastig; m.n. langs de gevel. Het lijkt mij goed als je de mogelijkheden bekijkt om de kabelgoot hoger af te werken (dikkere deksel?)

Wat ik mij afvraag: wat is het vloerpeil van het grondstoffeneiland? Ik heb daar in mijn schets van 30 november (zie hieronder) een afschot van het maaiveld langs getekend (waar ik geen opmerkingen op heb ontvangen), maar ik vraag me af hoe dat zich verhoudt tot het vloerpeil.



Groeten,

5.

From: 5.1,1,d @kadans.com>

Sent: dinsdag 3 januari 2023 13:54

To: 5.1,1,1,d @rhdhv.com>

Cc: 5.1,1,1,d @amsterdam.nl>; 5.1,1, @amsterdamumc.nl 5.1,1, @wijnenbouw.com 5.1,1,1,d @wijnenbouw.com 5.1,1,1,d @rhdhv.com>

Subject: AUMC MBP: Plus Ultra Amsterdam: RE: Input terreininrichtingsplan

Dag 5.

[In blauw mijn reactie.](#)

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1,1,1,d



Kadans Science Partner
Rijksweg 5,5076 PBHAAREN
T: 5.1,1,1,d
5.1 @kadans.com



Disclaimer:De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van: 5 @rhdhv.com>

Verzonden: dinsdag 3 januari 2023 13:28

Aan: 5.1,1,1,d @kadans.com>

Cc: 5.1,1,1,d @amsterdam.nl>; 5.1,1, @amsterdamumc.nl

Onderwerp: RE: AUMC MBP: Plus Ultra Amsterdam: Input terreininrichtingsplan (2)

Hoi 5.

Ik heb, op de dwg na, even alle bijlagen bijgevoegd: dan is de grootste bijlage die denk ik de 'boosdoener' is van de foutmelding die je kreeg, niet meegestuurd.

Is Peil -2,00m NAP?

1. De plek waar de kabelgoot ligt kunnen we denk ik zo goed in het maaiveldontwerp inpassen. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat we het maaiveld zo aan kunnen brengen dat er geen plasvorming ontstaat bij de kabelgoot: deze ligt, bij 40mm onder vloerpeil, op -2,04m NAP lager dan aangrenzend maaiveld langs het gebouw, wat we op -2,02m NAP aanbrengen.


5.1 Peil is inderdaad -2,00m NAP. De leidinggoot ligt 40 mm-Peil is -2,04 m NAP (sorry, mijn eerste werkdag).

Het looppad langs het gebouw heeft een breedte van 2,0 meter wellicht onder enig afschot van het gebouw af. Klopt dat?

Het zou heel fijn zijn als de leidinggoot het hoogste punt is en het "transportplein".

2. Ik heb, gebruikmakend van deze mail, nog 1 extra vraag: op cyclomedia, een soort google maps voor maaiveldontwerp, lijkt een uitstulping van de kelderwand te zien ter hoogte van de voorgevel van het gebouw. Deze zie ik niet op de tekening terugkomen. Kan jij aangeven hoe ik dit moet zien? Als deze uitstulping er nog is lijkt het mij goed dat deze ingemeten toe wordt gezonden, zodat we er vwb ondergrond rekening mee kunnen houden bij de inrichting.

5.1 Wat jij hebt omcirkeld, is de tijdelijke afrit in de bouwkuip. De bouwkuip is inmiddels ontmanteld en de inrit bestaat niet meer.



Groeten,

5.1.1.1.d

From: 5.1.1.1.d <[redacted]@kadans.com>

Sent: dinsdag 3 januari 2023 12:38

To: 5.1.1.1.d <[redacted]@rhdhv.com>

Subject: AUMC MBP: Plus Ultra Amsterdam: Input terreininrichtingsplan (2)

Dag 5.1.1.1.d,

Ik hoop dat het wel lukt op jouw RHDHV mailadres.

Zie toelichting in onderstaande mail.

Zie punt 4 voor wat betreft de goot.

Op basis van de details en hetgeen reeds in het voorjaar 2022 in de kelderwand aan doorvoeren is ingestort, kan met de reeds op locatie afgeleverde gootelementen, kan de leidinggoot niet hoger worden gelegd dan bovenkant = 40-NAP. Ik ga er van uit dat dit inpasbaar is in het terreininrichtingsplan.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.1.1.d



Kadans Science Partner
Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

5.1.1.1.d

5.1 <[redacted]@kadans.com>



Disclaimer:De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van: 5.1.1.1.d

Verzonden: dinsdag 3 januari 2023 12:06

Aan 5.1.1.1.d <[redacted]@amsterdam.nl>; 5.1.1.1.d <[redacted]@rhdhv.com>

CC: 5.1.1.1.d <[redacted]@amsterdamumc.nl>; 5.1.1.1.d <[redacted]@amsterdam.nl>; 5.1.1.1.d <[redacted]@kadans.com>

Onderwerp: AUMC MBP: Plus Ultra Amsterdam: Input terreininrichtingsplan

Beste 5.1.1.1.d

MET DE ALLERBESTE WENSEN VOOR 2023.

Naar aanleiding van ons overleg op 15 december jl.

Zoals besproken en toegezegd, bijgevoegd een aantal documenten met betrekking tot terreininrichting, met het verzoek om deze mee te nemen in de besteksuitwerking.

1. De positie wko bron (dwg);
2. De profilering taluds zoals door onze aannemers aangehouden in de uitwerking van het UO;
3. Het afschot van de bestrating onder het overstek, en de aansluiting op het gebouw en aansluitende bestrating;
4. De definitieve maatvoering van de leidinggoot, incl. het bestratingnivo. Om te voorkomen dat de leidinggoot als een lijngoot gaat fungeren het verzoek om -40 NAP als hoogste punt te hanteren;
5. Om de toegankelijk van de poorten in het scherm van de BSE rondom te garanderen ten behoeve inspectie en onderhoud, het verzoek om verharding aan te brengen naar de poorten, en naar de opstelling van de wko bron;
6. Om de bereikbaarheid van de twee deuren in de langsgewel voor laden en lossen te garanderen, het verzoek om ter plaatse wat verharding aan te brengen.

Als er vragen zijn dan verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.1.1.d



Kadans Science Partner
Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

5.1.1.1.d

5.1 <[redacted]@kadans.com>



Disclaimer:De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van: 5.1.1.1.d <[redacted]@instaan.nl>

Verzonden: vrijdag 2 december 2022 08:00

Aan: 5.1.1.1.d <[redacted]@kadans.com>

CC: 5.1.1.1.d <[redacted]@instaan.nl>

Onderwerp: RE: Tekening positie WKO bron en tracé

5este5.

Bij deze ontvang je de terrein tekening in DWG formaat.

Met vriendelijke groet,



Van: 5.1.1.1,d <[redacted]@instaan.nl>

Verzonden: dinsdag 29 november 2022 16:13

Aan: 5.1.1.1,d <[redacted]@kadans.com>; 5.1.1.1,d <[redacted]est@instaan.nl>


Onderwerp: RE: Tekening positie WKO bron en tracé

Hi 5.

Hierbij. Mijn collega 5.1 zal eind van de week een DWG nasturen. Hij is enkele dagen afwezig.

@5.1.1.1: Wil jij 5. ook een DWG van bijgevoegde tekening sturen?

Met vriendelijke groet,



Van: 5.1.1.1,d <[redacted]g@kadans.com>

Verzonden: dinsdag 29 november 2022 15:29

Aan: 5.1.1.1,d <[redacted]@instaan.nl>

Onderwerp: PUA: Tekening positie WKO bron en tracé

5.1.1, wil jij mij met spoed de tekening sturen met daarop de definitieve positie van de bron en het voorgestelde leidingtracé naar het gebouw?

Zowel als pdf alsook in dwg.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1.1.1,d



Kadans Science Partner
Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

5.1.1.1,d

5.1 <[redacted]@kadans.com>



Disclaimer: De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.

Van: 5.1.1.1,d <[redacted]@instaan.nl>

Verzonden: donderdag 10 november 2022 09:03

Aan: 5.1.1.1,d <[redacted]@amsterdamumc.nl> 5.1.1.1,d <[redacted]@amsterdamumc.nl>

CC: 5.1.1.1,d <[redacted]@kadans.com>; 5.1.1.1,d <[redacted]@kadans.com>; 5.1.1.1,d <[redacted]@instaan.nl>; 5.1.1.1,d <[redacted]@geocomfort.nl>

5.1.1.1,d <[redacted]@wijnenbouw.com>

Onderwerp: PRO368 PUA: Boren WKO bron.

Goedemorgen 5.1,


Zoals zojuist telefonisch besproken lukt het ons niet om de booropstelling voor de WKO bron binnen de bouwhekken te houden.

Ik heb je zojuist toegelicht dat we de bouwhekken iets gaan verschuiven waardoor de boorwaggen wel binnen de bouwhekken blijven. Deze verschuiving is plaatselijk tot aan de lantaarnpaal (zie onderstaande foto).

Links van de lantaarnpaal blijft het pad beloopbaar. Wij zullen hier rubberen platen leggen om het pad beloopbaar te houden. In de bijlage van deze mail heb ik een nieuwe booropstellingstekening geplaatst.



Daarnaast hebben we besproken dat het gebruik van de brandhydrant door jullie wordt toegestaan.
Met vriendelijke groet,



This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately
This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately
This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately