

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: reactie inpassing parkeerdek Kavel G en uitgangspunten BSE
Datum: dinsdag 14 december 2021 15:35:34
Bijlagen: [image003.jpg](#)

Dag [REDACTED],

[REDACTED]

Wat betreft de reactie van [REDACTED] op de HD groep. Daar ben ik de draad een beetje kwijt. Volgens mij moeten wij inderdaad vasthouden aan de maat van de parkeerbak zoals deze bij de huidige omvang van het gebouw + wondcentrum noodzakelijk is. Anticiperen op een groter gebouw vind ik voorbarig; dan moeten zij eigenlijk het hele ontwerp opnieuw indienen (en laten toetsen). Ik zou overigens wel blij zijn met een groter gebouw, vanwege het extra volume aan lab- en kantoorimeters.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



[REDACTED] | Manager Expertisecentrum
Directoraat Huisvesting & Techniek
[REDACTED]
[amsterdamumc.nl](#)
[www.amsterdamumc.nl](#) | [www.amc.nl](#) | [www.vumc.nl](#)

AMC disclaimer: [www.amc.nl/disclaimer](#)

Van: [REDACTED]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 13 december 2021 11:58
Aan: [REDACTED]@amsterdamumc.nl>
Onderwerp: reactie inpassing parkeerdek Kavel G en uitgangspunten BSE

Hallo [REDACTED],

Hierbij twee documenten van R&D.

1. Uitgangspunten BSE. We moeten hier een ontwerp bureau (misschien [REDACTED]) voor selecteren. Deze uitgangspunten kunnen we meegeven aan het geselecteerde bureau. Inhoudelijk heb ik hier niet veel aan toe te voegen. Ik vraag me wel af of het 'verhaal' een toegevoegde waarde oplevert.
2. Inpassing van de parkeergarage bij Kavel G. Ik kan de redenering van de overmaat die nu al in het plan zit volgen. Ik ben bang dat HD groep dit anders zien, mede ook omdat zij nu al aan het voorsorteren zijn op een uitbreiding van het gebouw. Lijk me wel goed om dit als uitgangspunt te delen met HD groep.

Met vriendelijke groet,

██████████
Projectmanager Amstel III en Medical Businesspark
ProjectManagementBureau

Gemeente Amsterdam

M ██████████
██████████@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, wo, do, vrij ochtend

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Aan dit bericht of eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

VUmc disclaimer : www.vumc.nl/disclaimer
AMC disclaimer : www.amc.nl/disclaimer