

HEMPEL'S CLASSIC 71220

Biocide

Toelatingsnummer	15010
Startdatum	23-12-2015
Expiratiedatum	1-8-2021
Formulering	Andere vloeistoffen voor directe toepassing
Toelatingshouder	Hempel (The Netherlands) B.V.

Stof(fen)

CAS Nummer	Naam	Type	Gehalte/Eenheid
1317-39-1	dikoperoxide	Werkzame stof	10,1 %

Actuele gebruiksvoorschriften

Niet professioneel

Startdatum	Document
23-12-2015	Download

Professioneel

Startdatum	Document
23-12-2015	Download

Toepassingen

Toepassing 3

PT21 - Aangroeiwerende middelen

Toegelaten gebruik

Aangroeiwerende verf op pleziervaartuigen

Toepassingsgebieden

Onbepaald

Doelorganisme(n)

Aangroei

Risicobeperkende maatregelen

Dit middel mag uitsluitend worden aangebracht en verwijderd op daar toe aangewezen locaties in jachthavens, professionele scheepswerven en droogdokken met de juiste vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer ter voorkoming van vervuiling van bodem, grondwater en oppervlakte water en lucht.

Toepassing 2

PT21 - Aangroeiwerende middelen

Toegelaten gebruik

Aangroeiwerende verf op zeegaande schepen die worden gebruikt voor beroep of bedrijf alsmede oorlogsschepen, marine-hulpschepen of andere schepen die in gebruik zijn voor de militaire taak

Toepassingsgebieden

Onbepaald

Doelorganisme(n)

Aangroei

Risicobeperkende maatregelen

Dit middel mag uitsluitend worden aangebracht en verwijderd op daar toe aangewezen locaties in jachthavens, professionele scheepswerven en droogdokken met de juiste vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer ter voorkoming van vervuiling van bodem, grondwater en oppervlakte water en lucht. Onbevoegden dienen niet aanwezig te zijn in de ruimten waar de behandeling plaatsvindt. Draag handschoenen en beschermende kleding bij de toepassing middels airless spuiten. Draag adembescherming met een beschermingsfactor 10 bij de toepassing middels airless spuiten, bij het verwijderen van oude verflagen door zandstraling.

Toepassing 1

PT21 - Aangroeiwerende middelen

Toegelaten gebruik

Aangroeiwerende verf op pleziervaartuigen

Toepassingsgebieden

Onbepaald

Doelorganisme(n)

Aangroei

Risicobeperkende maatregelen

Dit middel mag uitsluitend worden aangebracht en verwijderd op daar toe aangewezen locaties in jachthavens, professionele scheepswerven en droogdokken met de juiste vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer ter voorkoming van vervuiling van bodem, grondwater en oppervlakte water en lucht. Onbevoegden dienen niet aanwezig te zijn in de ruimten waar de behandeling plaatsvindt. Draag handschoenen en beschermende kleding bij de toepassing middels airless spuiten. Draag adembescherming met een beschermingsfactor 10 bij de toepassing middels airless spuiten, bij het verwijderen van oude verflagen door zandstraling.

Etikettering

Component 1

Professioneel - Waarschuwing



Gevarenaanduidingen

Code	Aanduiding
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code	Aanbeveling
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P284	Adembescherming dragen.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar
P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting

Ja

Tastbare aanduiding

Ja

Niet professioneel - Waarschuwing



Gevarenaanduidingen

Code	Aanduiding
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

Code	Aanbeveling
P405	Achter slot bewaren.
P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar

Bijzonderheden

Kindveilige sluiting

Ja

Tastbare aanduiding

Ja

Besluit(en)

Datum ondertekening	Omschrijving
4-3-2016	Wijziging toelating
23-12-2015	Nieuwe toelating

Disclaimer

Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. Raadpleeg voor de complete informatie altijd het wettelijk gebruiksvorschrift en het etiket.