


Algemene informatie

Datum controle: 12-1-2021
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Tilia americana
Stamdiameter pi-band: 40
Beleidsstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Hoofdweg e.o.
Buurt: Orteliusbuurt Midden
Straatnaam: Orteliusstraat

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



Onderzoeksresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen
Conditie: Onvoldoende
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld; Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld; Weerstandsboring op maaiveld



Kloppen (maaiveld):

Locatie : Noord-oostzijde
Omvang klankafw. :20%
Ernst klankafw : Beperkt
Overige noemensw.h. : aantasting door harslakszwam meerdere vruchtlichamen

Prikken (maaiveld):

Locatie : Stamvoet
StamØ op prikhoogte : 55cm
Prikrichting : horizontaal
Meetwaarden : Beperkt inprikbaar
Indicatieve restwanddikte : 50cm
Overige noemensw.h : geen

Weerstandsboring (maaiveld):


Meethoogte t.o.v. mv : 10cm

StamØ op meethoogte : 55cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck norm) : 8 cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck*1.4) : 12cm

Meetwaarden per meting : Meting 1 westzijde 16 cm, Meting 2 zuid-oost zijde 18cm



Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Jaarlijkse inspectie	Maaiveld	Stambreuk of instabiliteit	< 1 jaar	Harslakzwam

Veiligheidscategorie: Attentieboom

Levensduur: 3 - 5 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheidsstatus: Attentieboom, op dit moment is voldoende restwand aanwezig om de breukvastheid te borgen

Advies: Wij adviseren om de boom jaarlijks als attentieboom visueel te inspecteren.

Urgentie: < 1 jaar.

Advies duurzame instandhouding


Gelet op het type aantasting, het gegeven dat een relatief jonge boom is aangetast, en het proces onomkeerbaar is. Dient overwogen te worden de boom te vellen en te vervangen voor een nieuwe gezonde boom.

Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Jaarlijkse inspectie

Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Datum Besluit: 28-1-2021

Urgentietermijn: < 12 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: Vanwege de matige conditie is de reeds vrij omvangrijke kernrotting onomkeerbaar.