

0108

5.1.2e; 5.1.2e | 5.1.2e | @amsterdam.nl; 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e | @amsterdam.nl]  
**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Fri 2/25/2022 8:49:07 AM  
**Subject:** RE: 2022-02-21 Notitie gevraagde beslissingen aan MT met toevoegingen en opm 5.1.2e.docx  
**Received:** Fri 2/25/2022 8:49:19 AM  
[2022-02-21 Notitie gevraagde beslissingen aan MT met toevoegingen en opm 5.1.2e.docx](#)

Hoi 5.1.2e, hoi 5.1.2e,

Ik heb de laatste versie van de notitie doorgenomen en een aantal kleine opmerkingen geplaatst.

Aanpassing onder 1 is wat mij betreft prima.

Aanpassing onder 3 hebben het woensdag kort over gehad. Het maken van 2 berekeningen leidt tot extra werk voor de berekenaars.

Daarnaast hebben we in de 8 dossiers gezien dat de huidige werkwijze altijd een veel hogere canonverhoging tot gevolg heeft.

Tot zo!

Groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@amsterdam.nl>

**Verzonden:** maandag 21 februari 2022 16:26

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@amsterdam.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** 2022-02-21 Notitie gevraagde beslissingen aan MT met toevoegingen en opm 5.1.2e.docx

5.1.2e en 5.1.2e,

- Onder 1 heb ik beleidskeuze geformuleerd

- Onder vraag 3 heb ik nog een belangrijke aanpassing gedaan. Namelijk dat we in alle dossiers van het type 5.1.2e de meerwaarde willen berekenen in het voordeel van de erfpachter, naast de reguliere WOZ-methode en dan het goedkoopste aanbieden. Dit zou je hoop ik zo kunnen doen dat je op de omgevingsvergunning voor de nieuwe situatie nagaat welke ruimten in de oude WOZ-situatie als berging zijn aangeduid.

Belangrijk vraag/kanttekening: is dit werkbaar???

Het voordeel is dat je niet alleen de erfpachters bedient die piepen. Dat was nog een pijnpunt in ons voorstel.

Zie ajb bijlage. Dit keer wel met wijzigingen bijhouden.

Bellen jullie mij morgen in de wandelgangen even, dan licht ik het kort toe/ kunnen we het bespreken.

Te lang is het nog wel. Dat gaan we goed laten komen door een korte managementsamenvatting bij te voegen.

Het moet nog steeds naar JZ. Dat wil ik nog steeds even afstemmen met 5.1.2e en 5.1.2e. Er moet in overleg met hen een prioriteitslabel aan komen te hangen.

Mvg,

5.1.2e

752680