

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Amsteldorp Fahrenheitsingel**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @waternet.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date February 6, 2025 at 8:30:53 AM UTC

Bedankt 5.1, 2, e

Dan hebben wij een beeld bij wat er mogelijk is. Te zijner tijd zullen wij contact op nemen als er plannen zijn voor dit gebied.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Ruimte en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2

1093 NG Amsterdam

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

[Amsterdam.nl/proclaimer](https://amsterdam.nl/proclaimer)

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: donderdag 6 februari 2025 09:26

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Amsteldorp Fahrenheitsingel

Beste 5.1, 2, e

Het aanpassen van de ligging van de watergang is mogelijk. Wel onder het voorbehoud dat de grondwater regulerende werking blijft bestaan, er geen sprake is van demping, de regenwateruitlaat blijft functioneren en dat er rekening wordt gehouden met de stabiliteit van de waterkering In de nabijheid. In bepaalde zones van de waterkering kan je geen graafwerkzaamheden uitvoeren of oppervlaktewater realiseren.

Vriendelijke Groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e @waternet.nl

Bezoekadres Waternet

Korte Ouderkerkerdijk 7

1096 AC Amsterdam

Classificatie: Intern

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Verzonden: maandag 3 februari 2025 10:02
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @waternet.nl .
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Onderwerp: RE: Amsteldorp Fahrenheitsingel

Dag 5.1, 2, e

Dank voor je snelle reactie. Als ik je goed begrijp heeft de watergang dus zeker een functie en kan deze niet zomaar weg, maar is deze bijvoorbeeld wel onder afstemming te verschuiven?

Wij hebben nog geen concrete plannen voor de watergang. De projectontwikkelaar van Ymere is voor Amsteldorp aan het inventariseren waar mogelijk transformatie mogelijkheden liggen voor het gebied, maar dit is nog niet

concreet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Ruimte en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2

1093 NG Amsterdam

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

[Amsterdam.nl/proclaimer](https://amsterdam.nl/proclaimer)

Classificatie: Intern

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Verzonden: maandag 3 februari 2025 09:29

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Onderwerp: RE: Amsteldorp Fahrenheitsingel

Beste 5.1, 2, e

In het verleden was deze watergang primair. Later is deze watergang afgewaardeerd naar overig water. Ook is er een regenwateruitlaat op aangesloten. Het is dus geen greppel of wadi. Ook zal deze watergang een positief effect hebben op de grondwaterstanden in de omgeving.

Wat zijn jullie mogelijke plannen voor deze watergang?

Ik hoor het graag.

Vriendelijke Groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e @waternet.nl

Bezoekadres Waternet

Korte Ouderkerkerdijk 7

1096 AC Amsterdam

Classificatie: Intern

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Verzonden: donderdag 30 januari 2025 16:40

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Onderwerp: Amsteldorp Fahrenheitsingel

Dag 5.1, 2, e

Zoals zojuist al even in de voicemail ingesproken ben ik met een collega betrokken bij een project in het Tuindorp Amstelstation. Hier zien wij in het verlengde van de Fahrenheitsingel een watergang liggen waarvan wij benieuwd zijn naar de status. Is deze functioneel of kan deze ook een andere vorm krijgen? Deze lijkt nu meer als een soort wadi te fungeren. Zou jij mij hierover kunnen informeren?

Mogelijk heeft mijn collega 5.1, 25.1, 2, e hier al contact met jou over gehad, maar zij is momenteel op vakantie dus kan ik nu niet storen. Excuus als wij nu tweemaal dezelfde vraag bij jou neerleggen.

Ik hoor graag van je!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e ^{5.1, 2, e}

5.1, 2, e

Ruimte en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

T5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2

1093 NG Amsterdam

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

Amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer .

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.

Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.

Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>