



**renvooi**

- brandveiligheid: zie rapportage EFPC N.V.
- installaties en bouw fysica: zie rapportage Hugten Installatie Adviseurs B.V.
- voor constructie: zie tekeningen en berekeningen van **B.I.2.4** raadgevende ingenieurs

- zelfsluitende deur
- 30 deur 30 minuten WBDBO
- 60 deur 60 minuten WBDBO
- 20 constructie 20 minuten WBDBO
- 30 constructie 30 minuten WBDBO
- 60 constructie 60 minuten WBDBO

- brandscheiding 20 minuten
  - brandscheiding 30 minuten
  - brandscheiding 60 minuten
- zoals ten tijde van de originele bouwvergunning bepaald

geen onderdeel van deze (deel)aanvraag

**AO  
aanvraag omgevingsvergunning**

project  
transformatie Breiner Center  
Amsterdam, Amstelplein



D&M bv  
Duwendrechtswaade 87-88  
1016 AJ Amsterdam  
T +31 20 69 22 444  
H www.d-m-bv.nl

datum  
12-03-2025  
ontwerp  
aanvraag sparingen - plattegrond 15e verdieping  
gevraagd  
22-04-2025

getekend  
[initials]

gezien  
[initials]

schaal  
1:100



architect  
**DAM & PARTNERS ARCHITECTEN**  
SOM

DAM & Partners Architecten  
Schiedamsloot 4  
1052 JE Amsterdam  
The Netherlands  
T +31 20 623 47 55  
E B.I.2.4@dampartners.com  
H www.dampartners.com

notule  
D&M  
tekeningnummer  
AO1.15