

achtergevel



doorsnede A-A



3e verdieping



zolderverdieping



dak

Renvooi

- bestaand metselwerk
- nieuw metselwerk
- lichte bouwsteen (bestaand)
- scheidingswand brandwerend
- houten wand
- kozijn met draadglas
- kozijn met glas
- kozijn met paneel
- deurkozijn
- deurkozijn w.b.d.b.o. 30
- deurkozijn w.b.d.b.o. 60
- deurkozijn zelfsluitend

v.b.r. verblijfsruimte
v.k.r. verkeersruimte

- beton
- systeemvloer
- houten vloer
- isolatie
- tegelwerk
- noodverlichting
- vluchtwegaanduiding
- vluchtwegaanduiding
- brandslanghaspel
- poederblusser
- koolzsn.blusser
- w.b.d.b.o. 30
- w.b.d.b.o. 60
- mechanische ventilatie
- natuurlijke ventilatie
- ventilatie
- standleiding

mk. meterkast
k. kast
ls. leidingschacht
dl. daklicht
iso. isolatieglas
wm. wasmachine
dro. droger
afz. afzuigkap
hwa hemelwaterafvoer
wk. werkkast
cv centrale verwarming
r radiator
rga rookgasafvoer
rookmelder conform NEN 2555:A1
deurbel
riolering

VENTILATIEVOORZIENING (artikel 3.29, lid 2 en 4 Bouwbesluit)

De woning heeft een voorziening voor luchtverversing van een verblijfsgebied, een verblijfsruimte, een toiletruimte en een badruimte, dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht voldoende wordt beperkt.
De ventilatieafvoer is mechanisch, de aanvoer natuurlijk (roosters in de puien van het lichthof)
Een balansventilatiesysteem wordt toegepast

capaciteiten:

toiletruimte:	7dm3/s
badruimte:	14dm3/s
keuken:	21dm3/s
gemeenschappelijke verkeersruimte:	0,5dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte
ruimte opstelplaats gasmeter:	1dm3/s per m2 vloeroppervlakte van die ruimte
verblijfsruimte:	0,9dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7dm3/s





Situatie 1:1000
Kad. bekend: Gemeente Sloten (N.H.)
Sectie: O Nr.: 354

MAATVOERING:
Alle maten in het werk controleren en eventueel in overleg aanpassen aan de bestaande bebouwing.

5.1, 2, e
bouwadvies
Loevestein 32
1082 XJ Amsterdam
e-mail: 5.1, 5.1, 2, e
www 5.1, 2, e .nl
mob.: 5.1, 2, e

werk: Warmondstraat 161-III Amsterdam

opdr.: 5.1, 2, e

onderdeel: bestaande toestand

werknr.: 16-092

schaal:	datum:	wijz.:	tek.nr.:
1:100	20 januari 2019		B01
get: PM	formaat: 494 x 630		