



VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 126114130

Nummer Z2022-W004337

Bevoegd Gezag Gemeente Amsterdam

Instantie Stadsdeel West

Zaaktype Advies verstrekken

Product Toezicht

Omschrijving IE controle inrichtingseisen Café Parck Overtoom 428-H

Startdatum 13-10-2022

Status Inhoudelijk behandelen

Adres mbt zaak Overtoom 428-H 1054JV Amsterdam

Behandelaar 5.1, 2, e 5.1, 2, e , tel: 06 5.1, 2, e Handhaver Bouw en Gebruik Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Zaak initiator 5.1, 2, e 065.1, 2, e

Checklist

Omschrijving Inrichtingseisen Overtoom 428

Template Inrichtingseisen Alcoholwet

Plandatum 25-10-2022

Klaargezet Klaargezet

Percentage 100%

Afgerond Nee

Medewerker 5.1, 2, e 5.1, 2, e , tel: 06 5.1, 2, e Handhaver Bouw en Gebruik Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

✓ **Inrichtingseisen Overtoom 428**

✓ **Inrichtingseis Horecalokaliteit**

✓ Heeft de lokaliteit een juiste luchtverversing voorziening?

✓ Heeft het horecabedrijf ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m²?

* Is er bij een horecalokaliteit in een rijksmonument afgeweken van de minimale vloeroppervlakte?

✓ Komt de situatie overeen met de ingediende tekeningen?

✓ **Toiletten (Alcoholwet)**

✓ Is er een ventilatiesysteem aanwezig in de toiletruimtes?

✓ Voldoet de plafondhoogte van de toiletten?

✓ Voldoet de vloeroppervlakte van de toiletten?

✓ Zijn er tenminste twee toiletruimten aanwezig in de horecagelegenheid?

✓ Voldoet de plafondhoogte van de horecagelegenheid?

✳ **Inrichtingseis Slijterij**

✳ Heeft de slijtlokaliteit een minimumvloeroppervlakte van 15m²?

✳ Is er bij een slijterij in een rijksmonument afgeweken van de minimale vloeroppervlakte?

✳ Voldoet de hoogte van de slijtlokaliteit?

✳ **Verbindingslokaliteit**

✳ Bedraagt de loopafstand bestemd of mede bestemd voor bezoekers, tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte tenminste 2,00 m?

✳ Bedraagt de loopafstand uitsluitend bestemd voor personeel, tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte tenminste 1,00 m?

✳ Heeft een verbindingslokaliteit aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40m?

✳ Heeft een verbindingslokaliteit bestemd of mede bestemd voor bezoekers, ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de slijtlokaliteit en ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de neringruimte?

✳ Heeft een verbindingslokaliteit uitsluitend bestemd voor personeel van het slijtersbedrijf, ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de slijtlokaliteit en ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de neringruimte?

