

[REDACTED]

Van: Marktbureau.vergunningen
Verzonden: maandag 25 januari 2021 15:41
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: 20.292 - [REDACTED] - Berchvliet 14

Beste heer/mevrouw [REDACTED]

Helaas heeft het stadsdeel negatief gereageerd op uw QuickScan. Zij hebben het volgende aangegeven: "Het is op basis van de versterkte gegevens uitgesloten dat er een staanplaats komt." (we raden de ondernemer dan af een officiële aanvraag in te dienen)

Er zijn in de omgeving helaas ook geen andere mogelijkheden.

Helaas hebben wij geen beter nieuws voor u betreft deze aanvraag. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en sluiten hierbij het dossier. U kunt een nieuwe QuickScan indienen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Medewerker Marktbureau

Gemeente Amsterdam

Van: Marktbureau.vergunningen
Verzonden: donderdag 31 december 2020 11:43
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: 20.292 - [REDACTED] - Berchvliet 14

Beste heer/mevrouw [REDACTED]

Wij hebben uw QuickScan aanvraag in goede orde ontvangen. Uw aanvraag is zojuist doorgestuurd naar het stadsdeel ter beoordeling.

Zodra wij een bericht terugkrijgen, zullen wij u informeren over de uitkomst.

Voor nu een fijne jaarwisseling gewenst.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Medewerker Marktbureau

Gemeente Amsterdam