



## Aanvraag afwijking inkoop

A2170

Met dit formulier vraagt de directeur/opdrachtgever af te wijken van een standaard inkooptraject.

Er worden 2 soorten inkoopafwijking onderscheiden. Bepaal eerst welke soort afwijking wordt aangevraagd en volg de stappen op dit formulier:

Soort afwijking	Vul in deel:
<b>Afwijking van gemeentelijk inkoopbeleid</b> (de waarde van het contract over de gehele contractperiode is lager dan <u>de Europese aanbestedingsdrempel</u> )	A, B.1, C.1
<b>Afwijking van Europese aanbestedingsregels</b> (waarde contract gehele contractperiode gelijk aan of hoger dan <u>de Europese aanbestedingsdrempel</u> . <b><i>Deze uitgaven zijn altijd onrechtmatig, ook als B en W besluit met de overeenkomst in te stemmen of kennis van te nemen.</i></b> )	A, B.2, C.2, D, E

\* **LET OP:** Vraag eerst advies aan je HR adviseur bij de externe inzet voor een periode langer dan 24 maanden, hoger dan de WNT-norm of overschrijding van de maximale opdrachtwaarde. Een hulpmiddel bij het invullen van dit formulier is het **stappenplan** dat je vindt op [SAM afwijkende inkooptrajecten](#). Ook vind je op deze site de werkwijze inkoopafwijkingen, voorbeeld collegevoordracht, volmacht burgemeester en stroomschema's.

### DEEL A : in te vullen door aanvrager

Directie / stadsdeel	V&OR Afdeling Stedelijk beheer, Team Openbare Ruimte & Gebieden
Naam directeur	5.1, 2, e
Aanvraag opgesteld door	5.1, 2, e
Functie	5.1, 2, e
E-mail	b.1, z, e@amsterdam.nl
Aanvraag d.d.	01-08-2025
Lead Buyer	Fysiek
Naam inkooptraject	Exploitatie van commerciële reclame aan licht-en bovenleidingmasten gemeente Amsterdam
Contractnummer	n.t.b.
Start- en einddatum huidige overeenkomst, incl. maximale verlenging	5.1, 2, b 5.1, 2, f 5.1, 2, f ). 5.1, 2, b 5.1. 2. b 5.1, 2, f
Raming totale opdrachtwaarde huidige overeenkomst o.b.v. uitgaven AFIS + inschatting resterende contractperiode	5.1, 2, f 5.1, 2, f Dit is een vaste afdracht die conform cpi index jaarlijks wordt geïndexeerd. Voor het contract met Wees (18 lichtbakken) geldt een jaarlijkse afdracht van 5.1, 2, b 5.1. 2. f
Start- en einddatum afwijkingsperiode	5.1, 2, f
Raming opdrachtwaarde afwijkingsperiode	De huidige jaarlijkse afdracht exclusief cpi index van de komende jaren. Als er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse index van 3,5% betekent dit het volgende: Afdracht Amsterdam

	<p>2027: 5.1, 2, b 2028: 5.1, 2, b</p> <p>Afdracht Wees 2027: 5.1. 2. b 2028: 5.1, 2, b Totaal opdrachtwaarde afwijkingsperiode Amsterdam + Weesp(2027 +2028)= 5.1, 2, b</p> <p>Tijdens de afwijkingsperiode zullen beide contracten bij elkaar worden gevoegd.</p>
Leveranciersnaam / namen waar de afwijking plaatsvindt	<p>Voor deze informatie is informatie opgevraagd bij het gespecialiseerde buitenreclame bureau die de gemeente vaker bijstaat, de NABB (Nederlands Adviesbureau Buitenreclame) . Zij kwamen met de volgende mogelijke geïnteresseerde exploitanten:</p> <p>5.1. 2. f</p> <p>5.1. 2. f</p>
AFIS-leveranciersnummer van de afwijking	n.v.t.
Portefeuille *	Openbare Ruimte en Groen
Portefeuillehouder (vakwethouder) *	Wethouder M. van der Horst
Korte omschrijving opdracht	<p>Het huidige contract ziet toe op concessieverlening voor het exploiteren van commerciële reclame aan licht- en bovenleidingmasten in de gemeente Amsterdam. Deze reclamemogelijkheid wordt ingezet ten behoeve van lokale ondernemers, voor reclame met een verwijzend karakter.</p> <p>De concessies voor reclameobjecten als driehoeksborden, verkeersregelkasten en tramkasten, Abri's, MUPI's, metrostations vallen buiten het bereik van deze aanbesteding.</p>
Korte omschrijving afwijking	5.1. 2. f
Reden afwijking	<p>De redenen voor afwijking zijn tweeledig. Ten eerste is de gemeente Amsterdam bezig met het opstellen en finaliseren van een nieuw beleidskader Buitenreclame. Daar valt de lichtmastreclame ook onder. Dit beleid zal hoogstwaarschijnlijk pas medio 2026 goedgekeurd zijn. Daarmee komt het te laat om het nieuwe beleid maatgevend te laten zijn voor de nieuwe aanbesteding.</p> <p>5.1. 2. b</p> <p>. 2. b</p>

	<p>5.1, 2, b</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>5.1, 1, b</p> <p>[Redacted]</p> <p>5.1, 2, f</p> <p>[Redacted]</p> <p>5.1, 2, f</p> <p>[Redacted]</p> <p>[Redacted]</p> <p>Dat is route 2.</p>
<p>Wat is het risico of gevolg als afwijking niet wordt geaccordeerd? Geef hier ook aan als al met vakwethouder is afgestemd.</p>	<p>Het gevolg als de afwijking niet geaccordeerd wordt is dat deze opdracht voor twee jaar moet worden aanbesteed (vermoedelijk in de vorm van een nationale openbare aanbesteding). De nieuwe aanbesteding lichtmastreclame voor de duur van twee jaar is reeds met Wethouder M. van der Horst besproken (d.d. 7 juli 2025). Zij is akkoord met de inkoopanalyse.</p>

\* Zie : <https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/portefeuilles/>  
<https://intranet.amsterdam.nl/bestuurlijke/andreas/instructies-andreas2/overzicht-portefeuilles-andreas/>

### DEEL B.1 : in te vullen door Lead Buyer      **AFWIJKING GEMEENTELIJK INKOOPBELEID\*** **Besluit van de Lead Buyer**

Lead Buyer akkoord**:	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Toelichting op het besluit van de Lead Buyer, inclusief stand van zaken screening van de leverancier:	<p>A2170 - Het nieuwe beleidskader Buitenreclame is pas medio 2026 gereed, hoofdreden waarom aanbesteden nu niet gewenst is. De voorgestelde (nieuwe) overeenkomst met een waarde onder de EU grens voor werken, welke hier aangehouden mag worden voor de concessies 5.1, 2, f</p> <p>Een korte aanbesteding voor twee jaar is inefficiënt en onaantrekkelijk is voor nieuwe exploitanten. Deze twee jaar is gericht op de andere twee grote contracten buitenreclame die eind 2028 volgens het nieuwe kader aanbesteed moeten worden. Dit wil je gelijk (gaan) houden. 5.1. 2. f</p> <p>Een nieuwe gegadigde zal waarschijnlijk ook moeite hebben met contracten te gaan afsluiten die niet langer mogen duren dan 2 jaar.</p> <p>De nieuwe overeenkomst en opdrachtwaarde dient op TenderNed gepubliceerd te worden. Bij mogelijk bezwaar kan er alsno over e aan worden o aanbesteden.5.1. 2. b</p>
Naam adviseur Lead Buyer:	5.1, 2, e
Datum:	18 september 2025
Naam manager Lead Buyer:	5.1, 2, e
Handtekening Lead Buyer:	5.1, 2, e

\* Let op: er kan aanvullend Lead Buyer-beleid van toepassing zijn.

\*\* Als Lead Buyer niet akkoord dan eindigt de aanvraag om af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid hier.

### DEEL B.2: in te vullen Lead Buyer      **AFWIJKING EUROPESE AANBESTEDINGSREGELS\*** **Toets van de Lead Buyer**

Lead Buyer advies	<input type="checkbox"/> positief <input type="checkbox"/> negatief <input type="checkbox"/> niet van toepassing
Toelichting advies Lead Buyer, op in- en/of externe regels (on)rechtmatigheid, inclusief stand van zaken screening van de leverancier:	
Naam adviseur Lead Buyer:	
Datum:	

Naam manager Lead Buyer:	
Handtekening Lead Buyer:	

**NB.** Als uit het advies van de Lead Buyer blijkt dat uitvallen rechtmatig zijn, dan eindigt de aanvraag hier.

5.1.2.f



**DEEL C.1 : ondertekening directeur AFWIJKING GEMEENTELIJK INKOOPBELEID**  
**Na akkoord Lead Buyer , ondertekening directeur \***

Naam directeur:	Iris van Scheppingen
Datum:	
Handtekening directeur:	5.1, 2, e

\* De directeur stuurt dit ondertekende afwijkingsformulier mét het ondertekende contract naar de Lead Buyer.

**DEEL C.2 : in te vullen stedelijk directeur AFWIJKING EUROPESE AANBESTEDINGSREMPEL**  
**Let op!** Uitgaven > Europese drempel zijn altijd onrechtmatig, ook als B en W besluit met overeenkomst in te stemmen of kennis van te nemen.

Stedelijk directeur akkoord agendering wethouder:*	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Toelichting van stedelijk directeur:	
Naam adviseur stedelijk directeur:	
Datum:	
Naam stedelijk directeur:	
Handtekening stedelijk directeur:	

\* Als stedelijk directeur **niet akkoord** agendering wethouder dan eindigt de aanvraag om af te wijken van de Europese aanbestedingsregels hier. Stedelijk directeur **akkoord** agendering wethouder: ga naar deel D.

**DEEL D : in te vullen door vakwethouder AFWIJKING EUROPESE AANBESTEDINGSREMPEL**

Vakwethouder akkoord agendering BenW:*	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Toelichting van vakwethouder:	
Naam adviseur vakwethouder:	
Datum:	
Naam vakwethouder:	
Handtekening vakwethouder:	

\* Als vakwethouder **niet akkoord** met agendering B en W dan eindigt de aanvraag hier.

\* Als vakwethouder **akkoord** agendering B en W: directeur legt afwijking aan B en W voor. Zie [SAM afwijkende inkooptrajecten](#).

**Let op! Denk eraan inclusief DEEL E: Formulier met B en W voordracht incl. besluit naar Lead Buyer op te sturen.** De Lead Buyer registreert het B en W besluit incl. bijlage in het contractmanagementsysteem (AFIS/Ariba).

**DEEL E: in te vullen en op te sturen door aanvrager naar Lead Buyer  
EUROPESE AANBESTEDINGSDREMPEL**

Dit afwijkingsformulier en het B en W besluit opgestuurd naar Lead Buyer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Datum:	