

Datum **20 april 2021**

Kenmerk Z2021-C000936 / 5839631

Omgevingsvergunning

GEMEENTE AMSTERDAM

Het college van burgemeester en wethouders

Besluit

een omgevingsvergunning te verlenen aan Gemeente Amsterdam voor het kappen van een boom (Platanus hispanica) met nummer 342900 in de openbare ruimte ter hoogte van **5.1, 2, e** te Amsterdam.

Activiteiten

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:

- het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Voorschriften

Het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo)

De volgende voorschriften zijn verbonden aan deze omgevingsvergunning:

In de stedelijke Bomenverordening staat in artikel 7 vermeld dat in beginsel 'herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand'.

Om te voldoen aan de herplantplicht moeten:

- negen bomen met een stamomtrek van 18-20 cm
of
- twee bomen met een stamomtrek van 36-45 cm gemeten op 1 meter hoogte worden herplant
- de bomen dienen in de omgeving geplant te worden.

Als de aanvrager voor 01-04-2023 geen herplant heeft gerealiseerd dan moet alsnog de monetaire waarde van € 9143 de te kappen bomen gestort worden in het gemeentelijk herplantfonds. Bij de vaststelling van de monetaire boomwaarde wordt gerekend volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)

Gewaarmerkte bijlagen

De volgende gewaarmerkte bijlagen behoren bij deze omgevingsvergunning:

- Advies, gemerkt A.

Gewaarmerkte gegevens en bescheiden

De volgende gewaarmerkte gegevens en bescheiden behoren bij deze omgevingsvergunning:

- Het aanvraagformulier, gemerkt 001;
- Rapport, gemerkt 002;
- Tekening herplant, gemerkt 003;
- Situatie tekening, gemerkt 004.

De omgevingsvergunning en de daarbij behorende gewaarmerkte documenten zijn vanaf de dag van bekendmaking gedurende zeven kalenderdagen online beschikbaar. In een e-mail ontvangt u van ons een link om de omgevingsvergunning met de bijlagen te downloaden. Na deze periode is de omgevingsvergunning met de daarbij behorende documenten verkrijgbaar bij het bouwarchief. U kunt hiervoor een afspraak maken. Over het maken van een afspraak kunt u ook bellen met het contactcenter via telefoonnummer 14020 of via de website: www.amsterdam.nl/veelgevraagd.

Later aan te leveren gegevens en bescheiden

Aanhangsel

Bij deze omgevingsvergunning hoort een aanhangsel. Hierin vindt u informatie over:

- rechtsbescherming;
- inwerkingtreding besluit;
- intrekking en overschrijving;
- verloop van de procedure;
- beoordeling van het project;
- overige voorschriften.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,
Senior Medewerker Vergunningen Bouw van Stadsdeel Centrum,

5.1, 2, e

Senior Medewerker Vergunningen Bouw

Rechtsbescherming

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende **binnen zes weken** na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb.

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam
T.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Het poststempel geldt als datum waarop uw bezwaarschrift is verzonden.

Vermeld in het bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u bezwaar maakt.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft **geen** schorsende werking. Het besluit waartegen u bezwaar maakt blijft geldig totdat op uw bezwaar is beslist.

Om te voorkomen dat door het besluit een onomkeerbare situatie ontstaat kan een belanghebbende een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Met een voorlopige voorziening kan de inwerkingtreding van het besluit worden opgeschort.

Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
Afdeling Publiekrecht - team Bestuursrecht
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM

U kunt ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via de website:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Andere belangrijke informatie vindt u via de website: www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Bestuursrechter/Kosten.

Inwerkingtreding besluit

Uitgestelde inwerkingtreding

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn zoals bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (zes weken na de datum bekendmaking van de vergunning), voor het indienen van een bezwaarschrift, indien deze betrekking heeft op een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, f, g of h, of artikel 2.2, eerste lid, onder b, c of g, van de Wabo, of betrekking heeft op een wijziging van de voorschriften van de vergunning die betrekking hebben op een activiteit als hiervoor genoemd (artikel 6.1, tweede lid, onder a, van de Wabo).

Stadsdeelkantoor Centrum is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Intrekking en overschrijving

Intrekking

De omgevingsvergunning kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van deze vergunning, of op verzoek van de vergunninghouder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is. In sommige gevallen moet de omgevingsvergunning worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest (artikel 2.29 en artikel 2.33 van de Wabo).

De omgevingsvergunning kan ook worden ingetrokken op basis van artikel 7 van de Wet Bibob als er sprake is van feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3 van deze wet. Dit kan zich onder meer voordoen bij projectoverdracht en/of wijziging van de betrokkenen.

Verloop van de procedure

Procedureverloop van de aanvraag om een omgevingsvergunning:

- op 19 februari 2021 is de aanvraag ontvangen;
- op 29 maart 2021 is de aanvraag gepubliceerd op basis van artikel 3.8 van de Wabo;
- het besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Beoordeling van het project

Het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo)

Voor de activiteit 'het vellen van een houtopstand' is een omgevingsvergunning nodig. Het project is beoordeeld aan de toetsingscriteria in de Bomenverordening van de gemeente Amsterdam.

Het project is beoordeeld door de boomdeskundige van het stadsdeel. Het advies vatten wij als volgt samen:

De opgave voor de Weteringschans West en de Museumbrug is het verbeteren van de verkeersveiligheid in samenhang met het reguleren van de doorstroming van de verschillende verkeersstromen. Hiermee verminderen we conflicten tussen fietsers, voetgangers (waaronder toeristen) het OV en autoverkeer. Op de Weteringschans bevindt zich het haltepaar Spiegelgracht direct ten oosten van de kruising met de Museumbrug. Er halteren 3 tramlijnen (1,7 en 19) en overdag stoppen er circa 25 trams per uur per richting. In de ochtendspits (8-9 uur) zijn dat er 28 (12x lijn 1, 8x lijn 7 en 8x lijn 19) per richting. Per dag rijden er 448 ritten per richting. De halte wordt onder andere gebruikt door bezoekers van het Rijksmuseum en het Spiegelkwartier.

De huidige inrichting van de haltes op de Weteringschans voldoet niet aan de gewenste HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) kwaliteit. De halte stad-in richting Leidseplein is vrij smal (ca. 2,00 m) en beperkt verhoogd. Richting Weteringcircuit stad-uit is er geen echte halte en staan de abri en kaartautomaat op het trottoir, gescheiden van de instapstrook (ca. 1,60 m) door een fietspad. Daardoor zijn de haltes niet goed te gebruiken door bijvoorbeeld mindervaliden. Op beide haltes kunnen wel twee trams (krap) achter elkaar halteren. De halte stad-uit is iets korter dan 60 meter, idealiter is een halte waar twee trams halteren minimaal 62 meter. Op het drukste kwartier van de dag waren er in 2019 bij deze haltes 52 resp. 48 passagiersbewegingen. In de eerste helft van 2019 waren er op een gemiddelde werkdag bij de haltes Spiegelgracht 1.848 instappers en 2.321 uitstappers. In totaal dus circa 4.000 gebruikers.

Deze halte wordt verplaatst richting het Leidseplein op de locatie van boom 20.

De aangevraagde boom is gezond beeldbepalend en staat in de hoofdboomstructuur en voldoet aan meerdere wegeringscriteria. Omdat de verkeersveiligheid situatie aanzienlijk wordt verbeterd en er dagelijks 4000 gebruikers zijn is het gerechtvaardigd dat deze beeldbepalende gezond boom wordt opgeofferd ter wille van de veiligheid van 4000 gebruikers per dag. Vanwege z'n omvang is de boom helaas niet verplantbaar. Ik adviseer voor de aangevraagde boom een kapvergunning af te geven.

Herplant

In de stedelijke Bomenverordening staat in artikel 7 vermeld dat in beginsel 'herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand'. In de toelichting staat dat bij herplant zoveel mogelijk gestreefd wordt naar vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare dikte.

Bij het bepalen van de herplant wordt uitgegaan van een boom in de klasse 64-71 jaar.

Om te voldoen aan de herplantplicht moeten:

- negen bomen met een stamomtrek van 18-20 cm
of
- twee bomen met een stamomtrek van 36-45 cm gemeten op 1 meter hoogte worden herplant

De bomen dienen in de omgeving gepland te worden.

Als de aanvrager voor 01-04-2023 geen herplant heeft gerealiseerd dan moet alsnog de monetaire waarde van € 9143 de te kappen bomen gestort worden in het gemeentelijk herplantfonds. Bij de vaststelling van de

Stadsdeelnkantoor Centrum is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

monetaire boomwaarde wordt gerekend volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Conclusie

Het project voldoet aan de toetsingscriteria voor de activiteit 'het vellen van een houtopstand' met inachtneming van de voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning.

Overige voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn verschillende voorschriften verbonden. Het is belangrijk dat u zich aan deze voorschriften houdt.

Uitvoeringsvoorschriften vellen van een houtopstand

U moet de voorwaarden van de Flora- en faunawet in acht nemen. Het zoeken, rapen, uithalen of het opzettelijk vernielen, dan wel beschadigen of het wegnemen van nesten is verboden.

U moet maatregelen treffen om onveilige situaties tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Bij schade kunt u aansprakelijk worden gesteld.