




Gemeente Amsterdam Nieuw-West

Motivatie aanvraag kapvergunning

Aan 5.1.2.e
Van 5.1.2.e, Projectmanagement West
5.1.2.e @amsterdam.nl
Kopie aan 5.1.2.e
Datum 19 november 2015
Onderwerp Motivatie voor het kappen van 18 Vleugelnoten aan de Vening Meineszlaan

Aanleiding

De 18 Vleugelnoten aan de Vening Meineszlaan (tussen de Slotermeerlaan en de Arondeusstraat) veroorzaken veel overlast. De bomen zijn zowel boven als ondergrond te groot geworden voor de beschikbare ruimte. Het gevolg is dat de bomen ernstige schade veroorzaken aan het trottoir en de parkeervakken. Het trottoir is moeilijk begaanbaar geworden en auto's lopen schade op bij het parkeren. De wortels hebben uitlopers in de tuinen van de aangrenzende woningen waardoor er nieuwe Vleugelnoten ontstaan, er zijn zelfs uitlopers in de achtertuinen waargenomen. De herprofilering van de Vening Meineszlaan, de weg en het zuidelijk trottoir, staan gepland voor 2019/2020. Door de huidige beschadigingen aan trottoir en parkeervakken kan niet tot die tijd gewacht worden voordat er maatregelen worden genomen. Het ophogen van het trottoir en de parkeerplaatsen is geen optie meer omdat het trottoir dan hoger komt te liggen dan dorpelhoogtes van de bergingen van de aangrenzende woningen.



Afbeelding 1

Gezien de ernst van de situatie en het risico op persoonlijke ongelukken en beschadigingen aan auto's is er noodzaak de bomen met nummers 1 t/m 18 zo spoedig mogelijk te kappen om het trottoir en parkeervakken weer veilig te kunnen maken. Voor de bomen 19 t/m 25 (afbeelding 1) geldt dat hier het trottoir nog redelijk netjes ligt en dat het niet nodig is om de bomen nu al te kappen.

Herplantplicht

Bij de herprofilering van de Vening Meineszlaan worden nieuwe bomen van een kleinere orde grootte geplant.

Bomen en beleidsplan

Het bomenbeleidsplan Nieuw-West 2013-2023 gaat voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en zegt dat de juiste boom op de juiste plaats moet staan. Bij de aanleg van stadsdeel Nieuw-West moest de kale poldervlakte zo snel mogelijk veranderen in een groene tuinstad. Hierbij is niet altijd de juiste keuze gemaakt voor het soort bomen. Zo passen de Vleugelnoten, van de eerste orde grootte, wel goed in een park maar niet in een straat zoals de Vening Meineszlaan.

De Vleugelnoten hebben een grote, breed uitgegroeide kroon die veel schaduw geeft in de aangrenzende woningen. Aan de gevelzijde zijn de bomen regelmatig teruggesnoeid. Verdere verkleining van de kronen zal de groeivorm van de boom ernstig aantasten en bovendien zal de boom als reactie hierop waterlot vormen wat de dichtheid vergroot. Kortom de boom past niet in het straatbeeld en aanpassingen komt de kwaliteit niet ten goede.

Bewonersinspraak

Het voornemen om de bomen in de Burgemeester Vening Meineszlaan te kappen is besproken en toegelicht op een bewonersbijeenkomst op 7 oktober 2015. De bijeenkomst is bezocht door bewoners van zo'n 12 verschillende huishoudens. Aangezien al ongeveer de helft van de bewoners uit de Anton Struikbuurt is verhuisd vanwege de nieuwbouw/renovatie van de woningen, en het feit dat eerder al uitgebreid over het uitwerkingsplan Anton Struik is geparticipeerd, is dit een redelijke opkomst. Vanuit de Burgemeester Vening Meineszlaan zelf zijn zo'n 5 bewoners aanwezig geweest. In totaal hebben 10 bewoners een schriftelijke reactie gegeven op het voorstel de bomen te kappen. 8 van de 10 bewoners (waaronder alle aanwezige bewoners uit de Burg. Vening Meineszlaan) ondersteunt het voorstel. Twee bewoners steunen het niet, waarbij 1 van deze 2 wat verder weg van de Burgemeester Vening Meineszlaan woont, namelijk aan de Anton Struikstraat woont.

De conclusie van de inloopbijeenkomst is dat het voorstel om de bomen te kappen op draagvlak kan rekenen bij de bewoners die tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn geweest.

Kapvergunning

In de aanvraag kapvergunning wordt toestemming gevraagd om de 18 Vleugelnoten in de Vening Meineszlaan te kappen. Deze toelichting zal worden toegevoegd bij de aanvraag kapvergunning. Voor de afdeling beheer, die deze aanvraag beoordeeld, is het van belang dat de opdrachtgever van dit project akkoord gaat met de motivatie om de bomen te kappen.

Gevraagde beslissing

Akkoord te gaan met de voorgestelde kapaanvraag.

Handtekening ^{5.1.2.e} voor akkoord

5.1.2.e



Foto impressie

De onderstaande foto's geven een beeld van de problematiek in de straat.




Afbeelding 2



Afbeelding 3 en 4

Afbeelding 2,3 en 4 laat de hoeveelheid wortels zien die zich direct onder de tegels van het trottoir bevindt.

Tevens laat afbeelding 2 ook de schuin liggende tegels zien.



Afbeelding 5

In afbeelding 5 is de grootte van de bomen ten opzichte van de huizen en straat goed waar te nemen.



Afbeelding 6 Schuin liggende tegels en klinkers

66. Kaplijst 7 - Nieuw West publiceerbaar

Uw verzoek


Ingediend bij	Gemeente Amsterdam
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20240208 00840 000 (ingediend op 08-02-2024) 20240208 00840 001 (ingediend op 08-02-2024) 20240208 00840 002 (ingediend op 20-02-2024)

Project

Naam van dit project

66. Kaplijst 7 - Nieuw West

Projectomschrijving



Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

Als u wilt kunt u een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

66. Kaplijst 7 - Nieuw West

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

5.1.2.e

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

5.1.2.e

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

-

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was

5.1.2.e

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

5.1.2.e

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

5.1.2.e

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

5.1.2.e

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

5.1.2.e

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

5.1.2.e

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

Vestigingsnummer

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

-

Adresgegevens vestiging initiatiefnemer

Straatnaam

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het vestigingsadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres vestiging initiatiefnemer

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Vooraf ingevuld antwoord.

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Vooraf ingevuld antwoord.

Nummer

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

Postcode

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

5.1.2.e

[Redacted]

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen

Wat wilt u gaan doen?

kappen

Bent u de eigenaar van de boom?

Ja

Om hoeveel bomen gaat het?

71

Beschrijf per boom om welke soort het gaat.

zie bijlagen

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

betreft kap vanuit veiligheid bij 71 bomen verspreid over stadsdeel nieuw west

Gaat het om één of meerdere bomen die zijn geplant vanwege een herplantplicht?

-

Beschrijf per boom of er een mogelijkheid is tot herplanten en of u van plan bent dat te gaan doen. Vermeld op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

zie bijlagen

Is er sprake van één of meer dode bomen?

Ja

Staat één van de bomen op een lijst met beschermenswaardige bomen?

Nee

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen

Voeg hier eventueel een foto toe van de boom of bomen.

Geen documenten.

Een plan met situering en nummering van de boom of bomen waar het om gaat. Vermeld ook per boom de omtrek van de stam in centimeters, op 130 cm hoogte.

Document	Vertrouwelijk
Nieuw West.xlsx	Nee
Situatietekening lijst 7- 20231206 315stuk 01102023-01122023_NW-v2.pdf	Nee

In geval van noodkap een schriftelijke uitleg waaruit blijkt dat er direct gevaar voor de directe omgeving is.

Geen documenten.

Als u overleg hebt gehad met omwonenden en/of overige belanghebbenden voeg dan hier een schriftelijk verslag toe.

Document	Vertrouwelijk
20240219 Machtiging ^{5.1,2,e} [redacted].pdf	Nee
F_F Nieuw West.pdf	Nee

Een veiligheidsplan voor de uitvoer van de activiteiten.

Geen documenten.




Een uitvoeringsplan of onderbouwing voor het herplanten van nieuwe bomen of struiken.

Geen documenten.

Bij grootschalige bomenkap: een boomeffectanalyse (BEA) en compensatieplan.

Geen documenten.

De aanvraag is ingediend vanuit het Programma Boomveiligheid. Uit periodieke monitoring van de bomen is gebleken dat de bomen ernstige gebreken hebben, afstervingsverschijnselen vertonen of dood zijn. Uit de boomveiligheidscontrole is gebleken dat de bomen niet veilig en duurzaam zijn te behouden in de openbare ruimte. Daarom moeten de bomen worden gekapt (*danwel gesnoeid*). De bomen vertegenwoordigen geen bijzondere waarden en het verlies aan boomwaarden kan gecompenseerd worden door het planten van nieuwe gezonde bomen.



✘ **Gemeente Amsterdam**
✘ **Ingenieursbureau**
 Weesperstraat 430
 Postbus 12693
 1100 AR Amsterdam
 Telefoon: 0202511111

Project/werkgebied:
 Vervangingsprogramma's Bomen

Onderdeel:
 Fase 5 uitvoering

Horende bij: Tekeningnummer: 1
 Situatietekening lijst 7- 20231206 315stuk

Aantal bladen: 1 Bladnummer: 1 van 1
 Projectnummer: 5.1.2.0 Fase: Vergunningen(4)

Opsteller: 5.1.2.0
 Situatietekening lijst 5.1.2.0

Opdrachtgever: V&OR
 Schaal: 1:20000
 Papierformaat: A3
 Paraaf: 5.1.2.0
 Datum: 16-02-2024

LEGENDA
 Situatietekening lijst 7- 5.1.2.0



Advies kapaanvraag

Aanvraagnummer
Behandelend
ambtenaar

5.1.2.e
5.1.2.e

Dit formulier en de daarbij behorende stukken graag retourneren naar de behandelend ambtenaar.

Datum bezichtiging

De aanvraag en de aangeleverde foto's leverden voldoende informatie om een gefundeerd advies te kunnen geven. De bomen zijn bekeken via het beheersysteem (GISIB o.a met foto's) en data.amsterdam.nl.

2 Locatie

Locatie	<input type="radio"/> Voortuin	<input type="radio"/> Achtertuin	<input type="radio"/> Zijtuin	<input checked="" type="radio"/> Openbare ruimte	<input type="radio"/> Overige,
Adres	5.1.2.e betreft 71 bomen in de openbare ruimte verspreid over stadsdeel Nieuw-West. Zie bijlagen voor details.				
Postcode en plaats	5.1.2.e Amsterdam				
Indien adres onbekend	Kadastrale sectie		Kadastraal nummer		

3 Aanvraag

Aanvraag voor	<input checked="" type="radio"/> Kappen (71x)	<input type="radio"/> 1 ^e keer kandelaberen
	<input type="radio"/> 1 ^e keer knotten	<input type="radio"/> Verplanten
	<input checked="" type="radio"/> Kappen van iepen (werken volgens protocol iepziekte)	<input type="radio"/> Anders,
	<input type="radio"/> Noodkap	

Van (soort en aantal):

71x, diverse soorten, zie bijlage Kaplijst.xlsx

Reden aanvraag: Stadsdeel: Nieuw-West Reden: kap n.a.v. BVR-BVO kap (boomveiligheidscontrole)
Het vervangen van bomen met ernstige gebreken en afgestorven bomen met o.a. veiligheidsrisico's voor de openbare ruimte. Zie bijlage: Kaplijst.xlsx

Is er een risico m.b.t de wet Natuurbescherming?

Nee, er moet gewerkt worden conform de wet natuurbescherming en de flora en fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam.

Ja, ecologisch onderzoek noodzakelijk voorafgaand aan het kapbesluit. Er moet gewerkt worden conform de wet flora en fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam.

Toelichting: De bomen zijn bekeken op flora en fauna en voor 2 bomen geldt dat de uitvoering moet plaatsvinden buiten het broedseizoen. Zie bijlage Kaplijst.xlsx

4. Beoordeling

4.1 Is er sprake van een bijzondere Natuur- en milieuwaaarde van de houtopstand?

Nee

Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)

De houtopstand biedt plaats aan planten en schimmels, nestel- of schuilgelegenheid biedt voor dieren en voedsel voor insecten

- Vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt vormt de houtopstand een belangrijk object voor wetenschappelijk onderzoek.
- Een houtopstand kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingroute en van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding.
- De aanwezigheid van een houtopstand is van invloed op de effecten van wind en temperatuur.

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Biedt plaats aan nestelgelegenheid | <input type="radio"/> Bijzondere groeivorm |
| <input type="radio"/> Biedt voedsel voor insecten | <input type="radio"/> Dendrologisch interessant |
| <input type="radio"/> Bloeiwijze of vruchtdragend | <input type="radio"/> Klim- en klauterboom (recreatie en leefbaarheid) |
| <input type="radio"/> Aantrekkelijke bloei | <input type="radio"/> Weinig bomen in de omgeving (recreatie en leefbaarheid) |

Toelichting: De bomen vervullen een algemene natuurfunctie en zijn niet bijzonder te noemen. Deze functie wordt vervuld door het geheel aan bomen dat in de omgeving groeit.

4.2 Is er sprake van een bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap

- Nee
- Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)
- De aanwezigheid van de houtopstand versterkt de aanblik van een straat of wijk en beïnvloedt de belevingswaarde in belangrijke mate.
- Beeldbepalende houtopstand voor het karakter van de omgeving.
- De houtopstand heeft waarde voor een beschermd stads- of dorpsgezicht of heeft waarde omdat het deel uitmaakt van een hoofdbomen- of hoofdgroenstructuur.
- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Knotboom | <input type="radio"/> Hakhout |
| <input type="radio"/> Inheemse soort | <input type="radio"/> Bijzondere soort |

Toelichting: Bomen hebben ernstige aantasting, afstervingsverschijnselen of zijn dood.

4.3 Is er sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand?

- Nee
- Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)
- Geplant bij plechtigheid (gedenkboom, oranjeboom, markeringsboom, etc.)
- Fruitboomgaard (niet economisch)
- Vormboom (leilinde, gekandelaberde boom)
- De boom of houtopstand is aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk of rijksmonument.

Toelichting:

4.4 Is er sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand?

- Nee
- Ja (kruis hieronder aan wat van toepassing is)
- De houtopstand levert een bijdrage aan een aangename woonomgeving, vanwege

- Markante locatie (bijv. centraal gelegen op plein)
- Boom in hoofdstructuur of onderdeel van groenstructuur
- Boom in relatie tot monumentale of architectonisch van belang zijnde gebouwen/ behorend bij architectuur
- Boom verweven met de geschiedenis van de omgeving
- Parken
- Boom met bijzondere verschijningsvorm

Toelichting: Bomen hebben ernstige aantasting, afstervingsverschijnselen of zijn dood. Een aantal bomen staat in de Hoofd Boom Structuur. Deze bomen moeten worden vervangen door dezelfde soort Hierdoor blijft de HBS aanwezig.

4.5 Is er sprake van een bijzondere beschermende waarde van de houtopstand? (Monumentale boom opgenomen in Monumentale bomenlijst)

- Nee
- Ja, geregistreerd op de gemeentelijke lijst monumentale bomen
- Wat zijn de zwaarwegende belangen om de boom te kappen?

Toelichting:

4.6 Overige belangen / redenen kap?

- Lichtbeneming
 - Ruimtegebrek
-

Anders, namelijk.

5. Aanvullende informatie

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Conditie van de boom(en) | <input type="radio"/> Goed | <input type="radio"/> Voldoende |
| | <input type="radio"/> Matig | <input type="radio"/> Slecht |
| | <input type="radio"/> Afgestorven | |

Toelichting: zie bijlage: Kaplijst.xlsx

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Toekomstverwachting | <input type="radio"/> Meer dan 15 jaar | <input type="radio"/> 5-15 jaar |
| | <input type="radio"/> Minder dan 5 jaar | |

Toelichting: zie bijlage: Kaplijst.xlsx

6 Advies

(Afweging tussen belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstand m.b.t. bovengenoemde aspecten)

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Vergunning verlenen? | <input checked="" type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nee |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|

Toelichting: Ik adviseer voor de aangevraagde 71 bomen een kapvergunning af te geven. De bomen hebben ernstige gebreken, afstervingsverschijnselen of zijn dood. Uit de boomveiligheidscontrole is gebleken dat de bomen niet veilig en duurzaam zijn te behouden voor de openbare ruimte. De bomen vertegenwoordigen geen bijzondere waarden en het verlies aan boomwaarden kan gecompenseerd worden door het planten van nieuwe gezonde bomen.

7 Advies omtrent herplantplicht

Herplant?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Uiterlijk vóór: 01-04-2026
	<input type="checkbox"/> Nee = weigering tenzij,	Reden:
Exacte locatie herplant	Op hetzelfde perceel	
Storten in gemeentelijk herplantfonds?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

Toelichting: In het compensatie en herplant beleid staat het volgende: Kap van bomen door gemeentelijke beheerorganisaties of door particulieren. Dit betreft kapaanvragen voor beperkte aantallen bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het kan gaan om inboeten, groot onderhoud, herstel van kademuren of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervanging is hierin de eenvoudigste en geprefereerde oplossing.

Herplant moet waar mogelijk op dezelfde locatie plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is zal zo dicht mogelijk bij de locatie van de gekapte boom herplant moeten worden. Is dat ook niet mogelijk zal naar een alternatieve locatie gezocht moeten worden. Dat betekent voor deze aanvraag dat er 71 bomen herplant moeten worden. De minimale plantmaat moet 20-25 zijn. Op locaties die deel uitmaken van de Hoofd Bomen Structuur (HBS) moet de plantmaat minimaal 25-30 zijn (Handboek Groen, Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld (Puccinimethode) (2020) De boomsoorten zijn, met inachtneming van bovenstaande eisen, zijn door de aanvrager te bepalen. Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerst volgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde grootte en maat.

Nader voorschrift	O Als de start van ruimtelijke ontwikkeling meer dan 2 jaar is dan voorschrift opnemen dat pas gekapt mag worden als het zeker is dat het project doorgaat en dat de boom hierbij gekapt moet worden.
	O Voordat met werkzaamheden wordt begonnen moeten de mitigerende maatregelen uitgevoerd zijn.
	O Toepassen gekapt/ doodhout op of nabij de locatie waar de boom gekapt is.

Nader voorschrift	In de vergunning dient vermeld te worden dat een schouwronde Flora & Fauna voorafgaand op de kapwerkzaamheden dient te worden uitgevoerd en er conform de Wet Natuurbescherming 2017 geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten als gevolg van de werkzaamheden verstoord mogen worden. Te denken valt aan nestelende vogels, schuilplaatsen van mussen en spreuwen, overwinteringsplaatsen van vleermuizen, enz. Bij twijfel over het gebruik als vaste rust- en verblijfplaats adviseer ik een deskundige te raadplegen.
-------------------	---

Nader voorschrift	- Herplant van 71 bomen - Boomsoort is vrij naar de keuze van de aanvrager - Aanplantmaat minimaal 20-25 cm, in hoofdstructuur bomen minimaal 25-30cm. (Omtrekmaat).
-------------------	--

Nader voorschrift	Bij het niet aanslaan van een nieuw te planten boom, dient er een nieuwe boom van de zelfde grootte en plantmaat in het eerst volgende plantseizoen, te worden geplant.
-------------------	---

APV	Iepen moeten verwijderd worden conform de voorschriften van het iepenprotocol Gemeente Amsterdam. Kortweg komt het er op neer dat iepenhout nooit vervoerd mag worden, tenzij geschild of versnipperd.
-----	---

Toelichting*

Boomgrootte	Boomhoogte op volwassen leeftijd
1ste grootte	>15 meter
2de grootte	8-15 meter
3de grootte	5-8 meter
Vormboom / Heester	3-5 meter

Naam adviseur

5.1.2.e

28-2-2024

Handtekening

5.1.2.e

Beeldbijlage:

4.3.1

sortiment voor de Hoofdbomenstructuur (HBS)

Voor de HBS (zie figuur 4.31) zijn de soorten vastgesteld in de lijst Hoofdbomenstructuur.

De meest voorkomende soorten in de hoofdbomenstructuur zijn iep, linde, plataan, es, populier, esdoorn, eik, kastanje, valse acacia en vleugelnoot. Zie kader toelichting belangrijkste boomsoorten in Amsterdam.

Voor bomen in de HBS geldt bij aanplant en vervanging altijd een groeiplaatsverbetering met 25-40 m³ doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 25-30 cm.

Men kan alléén van de lijst met boomsoorten voor de Hoofdbomenstructuur, de voorwaarden ten aanzien van groeiplaatsverbetering en maat boom, afwijken als de Commissie Puccinimethode hierover een positief advies uitbrengt.

- HBS in kaart zie: maps.amsterdam.nl/hbs/.
- De te gebruiken soorten HBS zijn vastgelegd zie bijlage 10.1.
- Voor bomen in de HBS geldt een groeiplaatsverbetering waarmee 25-40 m³ doorwortelbaar volume wordt gecreëerd en gestreefd wordt naar de maximale hoeveelheid van 40 m³.
- De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 25-30 cm.

sortiment voor buiten de Hoofdbomenstructuur

Bij sortimentskeuze voor projecten buiten de Hoofdbomenstructuur gebruiken we de vastgestelde soorten uit Amsterdamse bomenlijsten (bijlage 10.1). In overleg met de beheerder en de Commissie Puccinimethode kan de ontwerper afwijken van de voorgestelde soorten.

Bij het bepalen van het boomassortiment zijn veel afwegingen te maken. De soortkeuze wordt bepaald aan de hand van de eigenschappen van de boomsoort en de bijdragen aan de ecosysteemdiensten en de situatie van de beschikbare groeiplaats zoals de samenstelling van de bodem, het beschikbare bodemprofiel en de gemiddelde hoogste grondwaterstand.

Bij parken en grotere plantsoenen spelen ook de ecologische waarde, het cultuurhistorische karakter of de monumentale status een rol.

Voor bomen buiten de Hoofdbomenstructuur geldt bij aanplant en vervanging van bomen 1e en 2e grootte altijd een groeiplaatsverbetering met >25 m³ doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 20-25 cm. Bij aanplant of vervanging van een boom 3e grootte geldt altijd een groeiplaatsverbetering met >15 m³ doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 18-20 cm.

- De ontwerper kan via de Amsterdamse bomenlijst een keuze uit het boomassortiment maken. Amsterdamse bomenlijst 'best practice' zie bijlage 10.1.
- Soortkeuze is afhankelijk de samenstelling van de bodem, het beschikbare bodemprofiel en de gemiddelde hoogste grondwaterstand en voor parken en plantsoenen ook van het cultuurhistorische karakter of de monumentale status.
- Voor bomen 1e en 2e grootte buiten de HBS geldt een groeiplaatsverbetering van >25 m³ doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 20-25 cm.
- Voor boom 3e grootte buiten de HBS geldt een groeiplaatsverbetering van >15 m³ doorwortelbaar volume. De stamomtrek van de te planten boom is minimaal 18-20 cm.
- Alleen in overleg met de Commissie Puccinimethode kan worden afgeweken van de voorgestelde boomsoorten uit de lijst en de gestelde eisen ten aanzien van de groeiplaatsverbetering.



Datum 26 maart 2024
Kenmerk 5.1.2.e
DSO 5.1.2.e

Omgevingsvergunning Gemeente Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders besluiten

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 71 bomen in de openbare ruimte verspreid over het gebied van Stadsdeel Nieuw West (postcode 1057, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 en 1069) in Amsterdam.

Activiteit

De omgevingsvergunning verlenen we voor de volgende activiteit:

- Een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot het vellen van een houtopstand (artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet).

Voorschriften

De volgende voorschriften m.b.t. het vellen van een houtopstand horen bij deze omgevingsvergunning:

- Wij leggen een plicht op tot het herplanten van 71 nieuwe bomen.
- De bomen moet voldoen aan de minimale plantmaat van 20-25 cm (omtrekmaat) gemeten op 1 meter hoogte. Op locaties die deel uitmaken van de Hoofd Bomen Structuur (HBS) moet de plantmaat minimaal 25-30 zijn (Handboek Groen, Standaard voor het Amsterdamse straatbeeld (Puccinimethode) (2020)
- Herplant moet waar mogelijk op dezelfde locatie plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is zal zo dicht mogelijk bij de locatie van de gekapte boom herplant moeten worden. Is dat ook niet mogelijk zal naar een alternatieve locatie gezocht moeten worden.
- De boomsoorten zijn, met inachtneming van bovenstaande eisen, zijn door de aanvrager te bepalen. Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerst volgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde grootte en maat.
- Voorafgaand op de werkzaamheden dient er een schouwronde Flora & Fauna uitgevoerd te worden.
- Er moet gewerkt worden conform de Wet Natuurbescherming en de Flora en Fauna gedragsregels van de Gemeente Amsterdam.
- Uiterlijk 1 april 2026 dient er voldaan te zijn aan de herplantplicht. Bij een niet aangeslagen boom dient een nieuwe boom in het eerstvolgende plantseizoen te worden geplant van dezelfde grootte en plantmaat.

Om verspreiding van de iepziekte te voorkomen moeten de volgende maatregelen worden getroffen (artikel 5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van de gemeente Amsterdam):

- U moet de iepen met inbegrip van het resterende stamdeel direct en ter plaatse ontbasten en de bast vernietigen of de niet-ontbaste iepen of delen daarvan versnipperen;
- U mag geen geveld niet-ontbaste iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad hebben of vervoeren, tenzij het gaat om versnipperd iepenhout.

Bij overtreding van dit artikel kan door het stadsdeel een boete worden opgelegd.

Informereren toezicht:

Om te voorkomen dat u naderhand een afspraak met een toezichthouder moet maken, zien we graag dat u ons foto's stuurt om aan te tonen dat u aan de herplantplicht heeft voldaan. U kunt dit doen via het e-mailadres:

5.1.2.e @amsterdam.nl

Geef bij het sturen van de foto('s) altijd duidelijk het DSO-nummer en de locatie van de herplanting aan. Zorg ervoor dat op de foto duidelijk het aantal herplante bomen, de omtrek van de stam en de omgeving te zien is. Zorg er daarnaast voor dat u het bewijs van herplanting van alle bomen in één keer aanlevert inclusief aankoopbewijs.

Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij deze omgevingsvergunning:

- 5.1.2.e _Aanvraagformulier.pdf;
- 5.1.2.e _Motivering.pdf;
- 5.1.2.e _Situatietekening.pdf;
- 5.1.2.e _Kaplijst.xlsx;
- 5.1.2.e _Kapadvies.pdf.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam

Wat hierna volgt

- Rechtsbescherming
- Inwerkingtreding beschikking
- Intrekking en overschrijving
- Verloop van de procedure
- Beoordeling van de aanvraag
- Overige voorschriften
- Nadere aanwijzingen

Rechtsbescherming

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt ook bezwaar maken per post:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum, zaaknummer en DSO-nummer van het besluit
- waarom u bezwaar maakt
- misschien dient iemand anders namens u het bezwaar in. Stuur dan een machtiging mee.

Voorlopige voorziening

Indien van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar.

U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen.

Daar moet u voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar www.rechtspraak.nl.

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in via www.mijn.rechtspraak.nl met uw DigiD of E-herkenning.

Inwerkingtreding besluit

Uitgestelde inwerkingtreding

De beschikking treedt 6 weken na de datum van bekendmaking in werking (artikel 16.79, tweede lid, onder a of b, van de Omgevingswet).

De beschikking treedt niet in werking voordat de bevoegde rechter op een verzoek om voorlopige voorziening heeft beslist (artikel 16.79, vierde lid, van de Omgevingswet).

Intrekking en overschrijving

Intrekking

Wij kunnen de omgevingsvergunning onder andere intrekken als:

- er tijdens een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met gebruik van deze vergunning, of
- de vergunninghouder om intrekking vraagt, of
- voor intrekking een zwaarwegend belang aanwezig is.

Soms moeten we de omgevingsvergunning intrekken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij de beschikking betrokken is geweest (artikel 5.40 van de Omgevingswet).

Informatieplicht bij overdracht van de omgevingsvergunning aan een ander

Het is mogelijk dat een omgevingsvergunning voor een ander gaat gelden dan aan wie deze is verleend. Iemand anders wordt dan de vergunninghouder. Het stadsdeel moet minimaal vier weken voorafgaand aan deze overdracht de volgende informatie ontvangen (artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet):

- a. naam en adres van de aanvrager of vergunninghouder;
- b. een aanduiding van de omgevingsvergunning krachtens welke de activiteiten worden verricht;
- c. naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- d. de verwachte datum dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of de vergunninghouder; en
- e. als de gegevens en bescheiden elektronisch worden verstrekt: de e-mailadressen van de personen, bedoeld onder a en c.

Verloop van de procedure

Procedureverloop van de aanvraag omgevingsvergunning:

De beschikking is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet.

- Op 8 februari 2024 is de aanvraag ontvangen.
- Op 15 februari 2024 is de aanvraag gepubliceerd op basis van artikel 16.57 van de Omgevingswet.
- Op 13 februari 2024 is een verzoek gedaan om aanvullende gegevens.
- Op 20 februari 2024 zijn de aanvullende gegevens ontvangen.

Beoordeling van uw aanvraag

Omgevingsplanactiviteit met betrekking tot het vellen van een houtopstand (artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet).

Voor de omgevingsplanactiviteit met betrekking tot 'het vellen van een houtopstand' is een omgevingsvergunning nodig. Wij beoordeelden uw aanvraag aan de beoordelingsregels als bedoeld in artikel 5.21 van de Omgevingswet en artikel 5 van de Bomenverordening 2014.

De boomdeskundige van de gemeente beoordeelde het project op d.d. 28 februari 2024.

Het advies luidt als volgt:

'De bomen hebben ernstige gebreken, afstervingsverschijnselen of zijn dood. Uit de boomveiligheidscontrole is gebleken dat de bomen niet veilig en duurzaam zijn te behouden voor de openbare ruimte. De bomen vertegenwoordigen geen bijzondere waarden en het verlies aan boomwaarden kan gecompenseerd worden door het planten van nieuwe gezonde bomen'.

De boomdeskundige adviseert voor de aangevraagde 71 bomen een kapvergunning af te geven.

Conclusie

De gevraagde omgevingsplanactiviteit met betrekking tot 'het vellen van een houtopstand' voldoet aan de beoordelingsregels als bedoeld in artikel 5.21 van de Omgevingswet en artikel 5 van de Bodemverordening 2014 met inachtneming van de voorschriften die horen bij deze omgevingsvergunning.

De verplichting tot herplant wordt opgelegd gelet op artikel 7 van de Bomenverordening 2014.

Overige voorschriften

Bij de omgevingsvergunning horen verschillende voorschriften. Het is belangrijk dat u zich aan deze voorschriften houdt.

Nadere aanwijzingen

Buren

De regels over rechten en plichten van buren staan in het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4). U moet aan deze regels voldoen. Anders kan uw project mogelijk niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Het is verstandig om vooraf met uw buren de plannen te overleggen. Daarmee kunt u problemen voorkomen.

Beschermde flora en fauna in Amsterdam

Informatie over beschermde flora en fauna bij u in de buurt kunt u vinden op de website <http://maps.amsterdam.nl>

Vellen van een houtopstand

Als u een houtopstand gaat vellen of laat vellen, een boom gaat of laat kappen of ingrijpend gaat of laat snoeien, dan is het verboden aanwezige nesten, rustplaatsen en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen. Ook mag u eieren niet rapen of aanwezige beschermde vogels verstoren. Om met zekerheid vast te stellen of beschermde vogels, nesten, rustplaatsen of eieren aanwezig zijn, moet u vooraf onderzoek doen. Op grond van artikel 11.37 van het Besluit activiteiten leefomgeving kan het voorkomen dat u alleen activiteiten mag verrichten als u in het bezit bent van een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit (artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet).

Werken in de openbare ruimte (WIOR)

Als u in de openbare ruimte het maaiveld moet openbreken, heeft u een WIOR-vergunning nodig. Het aanvragen van een WIOR-vergunning kan alleen als u eerst uw werk heeft aangemeld bij het Coördinatiestelsel via de ICT-applicatie VICTOR. U krijgt dan een coördinatie nummer. Hoe vroeger u uw initiatief aanmeldt hoe beter. Om een aanmelding te kunnen doen, moet u een VICTOR-account aanvragen via 5.1.2.e@amsterdam.nl.

Kabels en leidingen

Ter voorkoming van graafschade aan aanwezige kabels en leidingen moet u zich op basis van de wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken (WIBON), náást de aanmelding bij het Amsterdamse Coördinatiestelsel ook aanmelden bij het Kadaster (de Klic-melding) en zich houden aan de CROW 500. Zie: <https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding>

Schade

Schade aan gemeentelijke eigendommen veroorzaakt door de werkzaamheden moet u vergoeden. Denk hierbij aan schade aan gebouwen, wegen, trottoirs, bomen, lichtmasten, kabels, leidingen enzovoort. Schade moet u onmiddellijk melden aan de gemeente Amsterdam via 14020.



Bezoekadres
Plein '40-'45 nr. 1
1064 SW Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl

Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Stadsdeel Nieuw-West

5.1.2.e

Postbus 2003
1000 CA AMSTERDAM

VERZONDEN 18 JAN. 2016

Datum 14 januari 2016
Ons kenmerk 5.1.2.e
Behandeld door 5.1.2.e, afd. Vergunningen
5.1.2.e @amsterdam.nl
Onderwerp Omgevingsvergunning 5.1.2.e (Burg. Vening Meineszlaan)
vellen van houtopstand

GEMEENTE AMSTERDAM
De bestuurscommissie van Stadsdeel Nieuw-West

Omgevingsvergunning

Besluit met inachtneming van de bij dit besluit behorende bijlagen en voorschriften (herplantplicht):

- Een omgevingsvergunning te verlenen aan de gemeente Amsterdam t.a.v. Stadsdeel Nieuw-West voor het vellen van 18 Vleugelnotenbomen op de locatie(s) tussen 5.1.2.e en 5.1.2.e in Amsterdam, 5.1.2.e

Activiteiten

Het project bestaat uit de volgende activiteit(en):

- het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);



Gemeente Amsterdam

Datum 14 januari 2016

5.1.2.e

Pagina 2 van 7

Voorschriften, bijlage(n) en uitgestelde indieningsvereisten

Bijlagen

De bijlagen (01, 02, 03, 04 en 05) behorende bij dit besluit zullen per e-mail naar u toegezonden worden. U kunt deze gedurende maximaal 2 weken downloaden. Daarna kunt u de bijlagen opvragen vanuit ons archief. Wilt u een afspraak maken voor inzage in het dossier, dan kan dat zowel telefonisch als online via de website stadsdeel Nieuw-West. Voor meer informatie over het maken van een afspraak, kunt u ook bellen met het contactcenter op telefoonnummer 14 020.

Bijgevoegde documenten

01. ^{5.1.2.e} [redacted] Aanvraagformulier.pdf
02. ^{5.1.2.e} [redacted] _kadastrale situatie.pdf
03. ^{5.1.2.e} [redacted] _kaplijst.pdf
04. ^{5.1.2.e} [redacted] _Motivatie kap .pdf
05. ^{5.1.2.e} [redacted] Advies GOR.pdf

Hoogachtend,

het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West,
namens hen,

5.1.2.e

5.1.2.e

[redacted] er Vergunningen a.i.

Gemeente Amsterdam

Datum 14 januari 2016

5.12.e

Pagina 3 van 7

Wat volgt hierna?

Rechtsbescherming
 Inwerkingtreding beschikking
 Intrekking en overschrijving
 Verloop van de procedure
 Beoordeling van het project
 Uitvoeringsvoorschriften
 Nadere aanwijzingen

Rechtsbescherming*Bezwaarclausule***Niet mee eens?**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit **binnen zes weken** na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het Stadsdeel Nieuw-West
 T.a.v. Afdeling Juridische Zaken
 Postbus 2003
 1000 CA Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer;
 de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
 het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;
 waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
 Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht
 Postbus 75850

Gemeente Amsterdam

Datum 14 januari 2016

5.1.2.e

Pagina 4 van 7

1070 AW Amsterdam

Dat kan ook via de website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.

Inwerkingtreding beschikking

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn zoals bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op artikel 6.1, tweede lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bovenstaande betekent dat u pas zes weken na de datum van dit besluit mag beginnen met de uitvoering van de aangevraagde werkzaamheden.

Indien bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Intrekking en overschrijving

Intrekking

Dit besluit kan onder andere worden ingetrokken als er gedurende een bepaalde termijn geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning, op verzoek van de vergunninghouder, of als hiervoor een zwaarwegend belang aanwezig is.

In sommige gevallen moet het besluit worden ingetrokken. Bijvoorbeeld op verzoek van een ander bestuursorgaan of een adviseur, als deze bij het besluit betrokken is geweest.

Overschrijving

Het is mogelijk om een omgevingsvergunning over te schrijven, zodat iemand anders dan de aanvrager vergunninghouder wordt. Dit moet minimaal vier weken voor de gewenste overschrijving aan het stadsdeel worden gemeld. Hierbij dienen de volgende gegevens worden ingediend:

- naam en adres van de vergunninghouder;
- de omgevingsvergunning(en) waar het verzoek betrekking op heeft;
- naam, adres en telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- een contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;
- het tijdstip waarop de overschrijving plaats zal vinden.

Verloop van de procedure

Op 1 december 2015 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

Het besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Op 2 december 2015 hebben wij de aanvraag gepubliceerd op basis van artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Beoordeling van het project

Toetsingskader houtopstand te vellen of doen vellen (artikel 2.18 Wabo)

Voor het vellen van een houtopstand is er een vergunning nodig (artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wabo). Het project is getoetst aan "Bomenverordening Geuzenveld-Slotermeer 2009".

De aanvraag betreft het kappen van:

- 18 vleugelnootbomen op de locatie(s) tussen ^{5.1.2.e} [redacted] en ^{5.1.2.e} [redacted] in Amsterdam

De boomdeskundige van het stadsdeel heeft beoordeeld of de bomen bijzondere waarden hebben. Daarnaast heeft de boomdeskundige gekeken naar de functie van de bomen in de omgeving en heeft een afweging gemaakt tussen het belang van de aanvrager en de waarde van de houtopstanden m.b.t. de onderstaande aspecten.

- a. de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;
- b. landschappelijke waarde van de houtopstand;
- c. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
- d. stads- en/of dorpschoon van de houtopstand;
- e. de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid;
- f. Monumentale waarde van de houtopstand;
- g. Is het voortbestaan van de houtopstand in het geding;
- h. Andere redenen van milieubeheer.

De beoordeling van de boomdeskundige is toegevoegd in bijlage 5 van dit besluit.

Aan de hand van de conclusies van de gemeentelijke boomdeskundige en de kapverordening wordt voor de activiteit een omgevingsvergunning verleend:

1. Hoewel de bomen van waarde zijn voor natuur en milieu, staan er voldoende bomen in de omgeving die de functie van nestelgelegenheid en schuilplaats voor dieren ook vervullen;
2. De bomen geven deze laan (straat) in het kader van het stads- en/of dorpschoon een markante aanblik omdat deze verweven zijn met de geschiedenis van de omgeving. De bomen zijn daarom belangrijk voor het stadsschoon;
3. De bomen zijn van belang t.a.v. de waarden van leefbaarheid en/of recreatie (werk- en leefomgeving) maar er staan genoeg andere bomen die deze waarden kunnen vervullen. Bovendien worden er weer nieuwe bomen aangeplant. Ook deze bomen zullen na verloop van tijd deze waarden weer gaan vervullen;
4. In het kader van milieubeheer nemen de bomen het licht weg en zorgen voor ruimtegebrek, dit hoewel de bomen nog een goede conditie hebben en een levensverwachting tussen de 5 en 15 jaar;

5. Hoewel de bomen van waarde zijn voor de natuur en het stadsschoon, veroorzaken ze veel overlast. Met name de wortelopdruk op de verharding (trottoir en parkeervakken) is extreem en niet op een andere wijze te verhelpen. Kappen is de enige optie om de worteloverlast weg te nemen.

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden. Het is belangrijk dat u zich aan deze voorschriften houdt.

Voorschriften herplantplicht

Aan deze vergunning is herplantplicht verbonden. De aanvrager wordt vrij gelaten om te bepalen welke soort. Er dienen 18 bomen in de kwekerijmaat (20-25) (of zwaarder) worden herplant voor **uiterlijk 31 december 2017**.

Overige voorschriften activiteit 'vellen houtopstand'

Nesten

Ingevolge de Flora- en Faunawet is het zoeken, rapen, uithalen of het opzettelijk vernielen, dan wel beschadigen of het wegnemen van nesten verboden.

Uitvoering

Voordat bomen worden gekapt, moet dit bij de politie Amsterdam-Amstelland worden gemeld. U kunt dit doen via 0900 8844.

Voor de veiligheid moeten er voorzorgsmaatregelen worden getroffen. U bent altijd zelf aansprakelijk voor schade aan derden.

Tijdens het uitvoeren van het kappen van de bomen moeten de voorwaarden van de Flora- en Faunawet in acht worden genomen.



Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Stadsdeel Nieuw-West
Postbus 2003
1000 CA AMSTERDAM

Datum 8 december 2015
Ons kenmerk 5.1.2.e
Behandeld door 5.1.2.e, afd. Vergunningen
5.1.2.e @amsterdam.nl
Onderwerp procedurebevestiging 5.1.2.e (Burg. Vening Meineslaan)
vellen van 18 vleugelnotenbomen

Geachte 5.1.2.e,

Op 1 december 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 18 vleugelnotenbomen op de locatie(s) aan de Burgemeester Vening Meineszlaan in Amsterdam.

Procedure

Uit de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag.

Op uw aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn wordt opgeschort als de aanvraag niet compleet is en er aanvullende gegevens nodig zijn. Daarnaast kunnen wij de beslistermijn van uw aanvraag zo nodig met maximaal zes weken verlengen. U krijgt hiervan een bericht. Wanneer de beslistermijn is verlopen zonder dat u van ons bericht heeft ontvangen, dan is de vergunning van rechtswege gegeven.

Belanghebbenden kunnen tegen een omgevingsvergunning, die met de reguliere procedure is voorbereid, bezwaar maken. Dit kan binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het definitieve besluit.

Als blijkt dat voor de afhandeling van uw aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd moet worden, dan geldt een andere beslistermijn.

In de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) staat vermeld waar een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan moet voldoen. Wij beoordelen binnenkort of uw aanvraag hieraan voldoet. Door deze beoordeling kunnen de genoemde procedure en bijbehorende beslistermijn wijzigen.



Publicatie

De ontvangst van uw aanvraag wordt gepubliceerd op de website van het stadsdeel en in het huis-aan-huisblad van uw stadsdeel. Daarnaast wordt het besluit op uw aanvraag gepubliceerd. Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt ook de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gepubliceerd.

Inwerkingtreding van het besluit

De meeste besluiten treden in werking de dag na verzending van het besluit. In sommige gevallen geldt een uitgestelde inwerkingtreding. Dit is onder meer het geval bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, bij monumenten, kap en sloop, wanneer voor het slopen ook een omgevingsvergunning nodig is. In deze gevallen treedt het besluit in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn van zes weken voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Als gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Ook bij bodemverontreiniging geldt de uitgestelde inwerkingtreding. In het besluit leest u wat van toepassing is.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor een legesaanslag van de heffingsambtenaar. Uw aanvraag is in behandeling genomen (als bedoeld in de Legesverordening 01-12-2015) op het moment dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Op de website www.regelgeving.amsterdam.nl vindt u de tarieventabel behorende bij de legesverordening waarin u kunt zien wat de hoogte is van de te betalen leges.

Overige vergunningen/meldingen

Misschien heeft u naast een omgevingsvergunning andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een woningonttrekkingsvergunning of splitsingsvergunning. Ook kan het zijn dat u voordat u gaat bouwen een sloopmelding moet doen. Houdt u hier rekening mee.

Wijze van corresponderen

Om uw aanvraag zo snel mogelijk af te kunnen handelen, corresponderen wij bij voorkeur via e-mail. Wij gebruiken hiervoor uw opgegeven e-mailadres. Besluiten worden daarnaast per post verzonden. Heeft u in het aanvraagformulier geen e-mailadres opgegeven, dan maken wij gebruik van uw opgegeven postadres. Als u niet of onvoldoende bereikbaar bent via een e-mailadres, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken uitsluitend per post te corresponderen.

Heeft u nog vragen? Belt u dan met ^{5.1.2.e} [redacted] . ^{5.1.2.e} [redacted]

Hoogachtend,

het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West,
namens hen,

^{5.1.2.e} [redacted]

Afdelingsmanager Vergunningen a.i.