

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Sixhaven aangepaste ontwerptekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 9, 2023 at 11:31:54 AM CET

Hallo Allen,

Ik heb ook even naar de ssk raming gekeken. Ik vind bijvoorbeeld het groen ook erg hoog uitvallen. Ik weet niet precies wat de bedoeling is, maar dit kan desnoods ook een stuk goedkoper. Daarnaast kan meubilair en speelobjecten gratis opgehaald worden op de werf van amsterdam en boomstammen eventueel als er daar een te kort aan is.

<https://intranet.amsterdam.nl/verkeer-en-openbare-ruimte-medewerkers/verhalenplatform-verkeer-openbare-ruimte/2023/cor-schreuder-slag-amsterdams-hout/>

<https://intranet.amsterdam.nl/stadswerken/praktische-info/aangeboden-herbruikbare-materialen/>

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Openbare Ruimte Ontwerper
5.1, 2, f
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Ruimte en Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 8 maart 2023 12:51
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerptekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Bedankt 5.1, 2, e

Dat is, zoals verwacht, een flink hoger bedrag dan het huidige budget. Goed inderdaad om binnenkort de raming met het ontwerp ernaast door te nemen. Ook goed om dan antwoord te formuleren op de vragen van de kostendeskundige hieronder:

- Voorrangssituatie kruising met de Sixhavenweg.
- Details over de wadi's
- Hoe zie je de GRS en nooduitgang NZ lijn de uitvoering beïnvloeden?

Daarnaast zie ik dat de speeltuin is meegenomen in de raming, terwijl deze wordt betaald door PopUpCity. Zo zijn er vast meer zaken die niet helemaal kloppen.

Ook kunnen we beginnen met het schrappen van elementen om de kosten omlaag te brengen. Als we een wat realistischer raming hebben, kan ik daarmee ook naar mijn opdrachtgever en kunnen we misschien meer budget aanvragen. Ik plan een afspraak in.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

5.1, 2, e
5.1, 2, e
5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 113

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 8 maart 2023 11:33
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Sixhaven aangepaste ontwerptekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Beste allen,

In de bijlage vinden jullie de (eerste versie van) de SSK-raming. Het lijkt me goed om snel weer de 5.1, 2, e bij elkaar te steken om hier flink aan te schaven.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 17:14

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerp tekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Beste 5.1, 2, e

Ik heb je antwoorden (en die van de ontwerpster) op mijn vragen in de raming verwerkt.
Ik heb nog geen antwoord op de volgende punten gekregen:

- Voorrangssituatie kruising met de Sixhavenweg.
- Details over de wadi's
- Hoe zie je de GRS en nooduitgang NZ lijn de uitvoering beïnvloeden?

Deze zijn dus in de raming nu niet meegenomen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Kostendeskundige | Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam

M: 5.1, 2, e | E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 11:36

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerp tekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Beste 5.1, 2, e

Kun je me een update geven over de stand van zaken van de SSKraming Sixhaven?

Thanks!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 24 februari 2023 09:54

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerp tekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Beste 5.1, 2, e

Dank voor je snelle antwoorden. Ik denk dat met deze aanvullingen en de koppelingen aan de ontwerpsters en het projectmanager zal ik verder moeten kunnen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Kostendeskundige | Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam

M: 5.1, 2, e | E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 23 februari 2023 16:16

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: Sixhaven aangepaste ontwerp tekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Beste ^{5.1, 2, e}

Hierbij ook antwoord op je andere vragen:

- Geen OVL-werk? **Nee, dat klopt.**
- Wat bedoel je precies met "Klimbomen"? En hoe verschilt dat van klimplanten?

Dit zijn de klimbomen van ^{5.1, 2, e} die volgens ^{5.1, 2, e} uit ons project gefinancierd moeten worden, klopt dat @ ^{5.1, 2, e}. Het gaat om echte bomen waarin je kan klimmen.

- Water tappunt: Hoe ziet die eruit? Gaat het alleen om het kraan aanbrengen? Of hangt er een stukje leidingwerkzaamheden aan? **Schatting: 20 meter waterleiding & riool PLUS watertappunt, mogelijk hergebruik.**
- Extra galische tafel: Kan je een foto van de bestaande tafel (in oostelijk deel) even sturen?



- Toiletgebouw: Waar is het van gemaakt? Hoe groot is het? Hoe ziet hij eruit (voorbeeld plaatje meesturen AUB)

Dit is die ene die ik gister liet zien:

Deze staat op het Marineterrein: <https://www.straatbeeld.nl/artikel/toiletvoorziening-maakt-zwemplezier-marineterrein-compleet/>.

Van: <https://www.kazuba.be/>

Vanaf ^{5.1, 2, f}


- Timmerwerkplaats: Wat hoort hierbij? Hoe groot is het? Hoe ziet het bestaande timmerwerkplaats uit?

Dit was de oude timmerwerkplaats:



Het hutje staat er nog en zou voor de nieuwe inrichting ongeveer 50 meter verplaatst moeten worden naar de nieuwe plek (zie onderstaande afbeelding).

Het hutje staat nu op betongtegels zodat het niet wegzakt.



- Boomstammen afscheiding: Hoe worden deze aangebracht? Staand of liggend? Met een (betonnen) voet? **Liggend, zonder extra fundering**

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1. 2. e
Ingenieursbureau
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1. 2. e
E: 5.1. 2. e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Van: 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>

Verzonden: donderdag 23 februari 2023 16:01

Aan: 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>; 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>; 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>; 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>

Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerp tekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Ik heb dingen toegevoegd in het blauw, inclusief een vraag aan [5.1. 2. e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) over het geld voor de klimbomen

Van: 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>

Verzonden: woensdag 22 februari 2023 11:19

Aan: 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>; 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>; 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>; 5.1. 2. e [5.1. 2. e @amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)>

Onderwerp: FW: Sixhaven aangepaste ontwerp tekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Beste [5.1. 2. e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Onderstaande vragen kreeg ik door van de kostendeskundige. Kunnen jullie aanpassen/ toevoegen? Alvast bedankt!

- Geen OVL-werk? **Nee, dat klopt.**
- Wat bedoel je precies met "Klimbomen"? En hoe verschilt dat van klimplanten?

Dit zijn de klimbomen van [5.1. 2. e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) die volgens [5.1. 2. e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl) uit ons project gefinancierd moeten worden, klopt dat @ [5.1. 2. e](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl). Het gaat om echte bomen waarin je kan klimmen.

- Water tappunt: Hoe ziet die eruit? Gaat het alleen om het kraan aanbrengen? Of hangt er een stukje leidingwerkzaamheden aan? **Schatting: 20 meter waterleiding & riool PLUS watertappunt, mogelijk hergebruik.**
- Extra galische tafel: Kan je een foto van de bestaande tafel (in oostelijk deel) even sturen?



- Toiletgebouw: Waar is het van gemaakt? Hoe groot is het? Hoe ziet hij eruit (voorbeeld plaatje mesturen AUB)

Dit is die ene die ik gister liet zien:

Deze staat op het Marineterrein: <https://www.straatbeeld.nl/artikel/toiletvoorziening-maakt-zwemplezier-marineterrein-compleet/>.

Van: <https://www.kazuba.be/>

Vanaf 5.1, 2, f

- Timmerwerkplaats: Wat hoort hierbij? Hoe groot is het? Hoe ziet het bestaande timmerwerkplaats uit?

Dit was de oude timmerwerkplaats:



Het hutje staat er nog en zou voor de nieuwe inrichting ongeveer 50 meter verplaatst moeten worden naar de nieuwe plek (zie onderstaande afbeelding).

Het hutje staat nu op betontegels zodat het niet wegzakt.



- Boomstammen afscheiding: Hoe worden deze aangebracht? Staand of liggend? Met een (betonnen) voet? **Liggend, zonder extra fundering**

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 14:34

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerp tekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Ook is er geen sprake van openbare verlichting. Komt daar geen aanpassing aan de huidige situatie?

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 14:15

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerp tekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Hi 5.1, 2, e

Ik zit nog met een aantal vragen over de hoeveelheden van Sixhaven:

1. Wat bedoel je precies met "Klimbomen"? En hoe verschilt dat van klimplanten?

Klimplanten n.t.b. (wisteria?)
Klimbomen

2. Zou je meer toelichting willen geven voor de volgende posten:

- a. Water tappunt: Hoe ziet die eruit? Gaat het alleen om het kraan aanbrengen? Of hangt er een stukje leidingwerkzaamheden aan?
- b. Extra galische tafel: Kan je een foto van de bestaande tafel (in oostelijk deel) even sturen?
- c. Toiletgebouw: Waar is het van gemaakt? Hoe groot is het? Hoe ziet hij eruit (voorbeeld plaatje meesturen AUB)
- d. Timmerwerkplaats: Wat hoort hierbij? Hoe groot is het? Hoe ziet het bestaande timmerwerkplaats uit?
- e. Boomstammen afscheiding: Hoe worden deze aangebracht? Staand of liggend? Met een (betonnen) voet?

water tappunt
extra galische tafel

toiletgebouw
timmerwerkplaats
boomstammen afscheiding

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Kostendeskundige | Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam

M: 5.1, 2, e | E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: dinsdag 21 februari 2023 10:50

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerp tekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Hi 5.1, 2, e

Ik ben ermee al begonnen en ben van plan om hem deze week ter toetsing te sturen. Je zou hem volgende week kunnen verwachten.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Kostendeskundige | Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam

M: 5.1, 2, e | E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 13:23

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerptekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Hi 5.1, 2, e
Geen probleem! Als je de raming voor project Sixhaven zo snel mogelijk kunt maken, hoor ik liever wanneer je verwacht hem af te kunnen hebben ☺
Project Tolhuistuin kom ik binnenkort nog met nieuwe informatie om de aangepaste raming te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: woensdag 15 februari 2023 12:15

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: Sixhaven aangepaste ontwerptekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Goedemiddag 5.1, 2, e

Excuus voor het late reactie. Ik pak hem volgende week graag op.
Wanneer heb je hem nodig?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Kostendeskundige | Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam
M: 5.1, 2, e | E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: maandag 6 februari 2023 09:52

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: Sixhaven aangepaste ontwerptekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Goedemorgen 5.1, 2, e

Hoe is het ermee? In de bijlagen heb ik weer een nieuw ontwerp (inclusief hoeveelhedenstaat) voor een nieuwe SSK-raming. Zou je hiervoor ook een SSK-raming kunnen maken? Het project gaat hierbij om *Sixhaven*.

Met betrekking tot de raming van de *Tolhuistuin*: hierin zijn we het ontwerp aan het wijzigen, zodat de raming ook binnen het budget valt. Hierover hoor je binnenkort meer, zodat we de raming definitief kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau
Team PM Noord

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 3 februari 2023 17:41

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Onderwerp: Sixhaven aangepaste ontwerptekening + hoeveelhedenstaat tbv SSK

Dag 5.1, 2, e & 5.1, 2, e

Bijgaand de aangepaste ontwerptekening met bijbehorende hoeveelhedenstaat t.b.v. SSK

Groet en goed weekend, namens mij en 5.1, 2, e

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Stedenbouwkundige

- ✘ **Stadsdeel Noord**
- ✘ Ruimte & Duurzaamheid
- ✘ Gemeente Amsterdam

5.1. 2. e

5.1, 2, e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

afwezig op vrijdag