

From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@waternet.nl>
Sent: Fri, 5 May 2023 09:09:37 +0200
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: 5.1.2,e aanvulling

Hee 5.1.2,e

Klopt helemaal er is geen melding en ook geen vergunning nodig voor deze locatie.

Groeten

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Verzonden: vrijdag 5 mei 2023 09:06

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@waternet.nl>

Onderwerp: RE: 5.1.2,e aanvulling

5.1.2,e !

Voor de volledigheid: mogen we er dan ook vanuit gaan dat er geen watervergunning of melding nodig is?

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e 5.1.2,e

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Team Vergunningen

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: di, wo, do ochtend, vr

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@waternet.nl>

Verzonden: vrijdag 5 mei 2023 9:03

Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: 5.1.2,e aanvulling

Beste 5.1.2,e

Bedankt voor de verduidelijking en het heldere telefooncontact. Hierbij nog even een aanvulling/verduidelijking op het geen eerder door mij gemaaild wat betreft het afwijken van de bouwregels.

Uit de bouwtekeningen is op te maken dat de woning uitgebreid wordt naar achteren en dat de fundering nabij de waterkering ongewijzigd blijft. Aan de voorzijde wordt enkel de vloer beperkt aangepast maar blijft boven het huidige funderingsniveau.

Hiermee verandert er dus vanuit ons oogpunt ook niets significant aan de funderingsomvang wat een effect zou kunnen hebben op het waterkerend vermogen/stabiliteit van de nabijgelegen waterkering en dus kunnen de werkzaamheden op deze locatie toegestaan worden.

Kortom aanvullend/verduidelijkend op het eerder door Waternet versterkte advies wil ik hierbij aangeven dat Waternet deze voorgenomen werkzaamheden gedoogd, daar er geen bezwaren zijn wat betreft de door ons te bewaken waterstaatsbelangen. Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Waternet, Afd. Vergunningen, Toezicht & Handhaving

M: 5.1.2.e

Werkdagen:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Korte Ouderkerkerdijk 7

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

Waternet.nl



Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.

Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Classificatie: Intern

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.

Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Classificatie: Intern