

Ebbehout 31  
1507 EA Zaandam  
088-5670700

[www.odnzkg.nl](http://www.odnzkg.nl)

Havenbedrijf Amsterdam  
De Ruijterkade 7  
1013AA Amsterdam

Betreft: Ontwerpbesluit Ontgrondingenwet, 2023-06OW

**Zaaknummer**  
11990280

**Documentnummer**  
24844846

Geachte directie,

**Datum**  
30 mei 2023

U heeft ons voor graafwerkzaamheden voor de wachtplaatsvoorziening aan de Stromboliweg te Amsterdam gevraagd om een vergunning krachtens de Ontgrondingenwet. Uw aanvraag is bij ons ontvangen op 24 april 2023 en bestaat uit de volgende documenten:

- Webformulier d.d. 24 april 2023;
- Rapportage verkennend waterbodemonderzoek ADM Haven Amsterdam van Arcadis d.d. 11 september 2019;
- Berekening Aeriusscalculator d.d. 12 december 2019;
- Overzichtetekening Kubering ligplaats WH ST2, Stromboliweg
- Kadastrale situatie ontgroning ADM-Haven van 18 april 2020;
- Doorsnede bestaande en nieuwe situatie ontgroning ADM-Haven van 18 april 2023;
- Situatietekening ontgroning ADM-Haven vsn 18 april 2020;
- M.e.r.-beoordelingsbesluit d.d. 24 mei 2023, documentnummer 11990280.

## **BESLUIT**

Wij verlenen aan het Havenbedrijf Amsterdam een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet voor een ontgroning ten behoeve van de wachtplaatsvoorziening aan de Stromboliweg te Amsterdam. De aanvraag met bovengenoemde overige informatie maakt deel uit van de vergunning.

## VOORSCHRIFTEN

### Algemeen

1. De vergunning geldt voor het verrichten van ontgroningen voor de wachtplaatsvoorziening aan de Stromboliweg te Amsterdam op het kadastrale perceel bekend gemeente Amsterdam Sectie K, nummers 3902, 4078.
2. De werkzaamheden waarvoor de vergunning is verleend dienen binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning, overeenkomstig de gestelde voorschriften te zijn uitgevoerd. Indien u hieraan niet kunt voldoen moet u dit, ten minste 3 maanden voor het verstrijken van de genoemde termijn, met opgaaf van redenen schriftelijk aan ons melden, [loket.odnzkg.nl](http://loket.odnzkg.nl) .
3. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag ingediende stukken en tekeningen.
4. In geval van overdracht van eigendom van het te ontgronden terrein moet u ons hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
5. De vergunninghouder is verplicht afschriften van dit besluit te verstrekken aan personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden. Onder personeel wordt hierbij verstaan zowel het eigen personeel als dat van derden.
6. De vergunning vervalt na faillissement of verlies van de rechtspersoonlijkheid van de rechtspersoon, die vergunninghouder is. Indien gewenst kunnen wij een termijn bepalen, waarbinnen moet worden opgegeven op wie de onroerende eigendommen, waarop de vergunning betrekking heeft, zijn overgegaan, c.q. wie tot curator is benoemd en op wiens naam de vergunning moet worden gesteld. Een verzoek hiertoe moet binnen één maand na een dergelijke gebeurtenis bij ons schriftelijk worden ingediend.

### Uitvoering

7. De start van de werkzaamheden dient u uiterlijk 7 dagen van te voren schriftelijk te melden bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, [loket.odnzkg.nl](http://loket.odnzkg.nl).
8. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen, waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang kunnen zijn, bent u of degene die

van de vergunning gebruik maakt, verplicht hiervan onverwijld melding te doen aan: het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, emailadres <sup>5.1.2.i</sup> [@noord-holland.nl](mailto: @noord-holland.nl) , telefoonnummer (023) 514 45 14.

9. De vergunninghouder is verplicht zich ervan op de hoogte te stellen of zich op of nabij de plaats(en) waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, kabels en/of leidingen bevinden. De vergunninghouder kan hiervoor gebruik maken van het meldingensysteem van KLIC door uw werkzaamheden minimaal 3 werkdagen vóór uitvoering te melden aan Klantenservice KLIC, [www.kadaster.nl/KLIC](http://www.kadaster.nl/KLIC) , telefoonnummer (0800) 00 80.
10. Alvorens met de ontgroning te beginnen dient de vergunninghouder te onderzoeken of te laten onderzoeken of er sprake is van beschermde flora en fauna in het projectgebied en indien zulks het geval is, of ontheffing is verleend krachtens hoofdstuk 3 van de Wet Natuurbescherming 2017. De vergunninghouder dient ons hierover schriftelijk te informeren.
11. Indien en voor zover afvoer van het vrijkomende bodemmateriaal per as plaatsvindt, moet er toestemming zijn van de wegbeheerder(s). Er mag pas worden begonnen met de ontgroning als wij hierover schriftelijk zijn geïnformeerd.
12. De vergunninghouder is verplicht de volgens de vergunning uit te voeren werken, tijdens de uitvoeringsfase, op eigen kosten te onderhouden.
13. Wijzigingen in de ontgrondingswerkzaamheden moeten voorafgaand aan de uitvoering daarvan ter beoordeling worden aangeboden aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, [loket.odnzkg.nl](http://loket.odnzkg.nl) .
14. Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, dient u hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, [loket.odnzkg.nl](http://loket.odnzkg.nl) .
15. Binnen 3 maanden na afloop van de ontgroning moet u een verslag bij ons indienen van de verrichte werkzaamheden met daarin opgenomen tenminste de hoeveelheid afgevoerde grond en de bestemming daarvan.

## **AANVRAAG**

Het Havenbedrijf Amsterdam is voornemens om een loopbrugconstructie en schipperstrap als onderdeel van een nieuw aan te leggen openbare wachtplaatsvoorziening voor binnenvaartschepen in de ADM-haven aan te leggen. De wachtplaatsvoorziening is voorzien in het havenbekken ten zuidoosten van de Stromboliweg in het westelijk havengebied van Amsterdam.

Het gedeelte van het havenbekken waar de wachtplaatsvoorziening is geprojecteerd is vrij ondiep en de waterbodem moet worden ontgraven tot -5,0 m NAP. Het oppervlak van het terrein ten behoeve van de wachtplaatsvoorziening is 0,8 hectare.

In totaal wordt er 35.000 m<sup>3</sup> grond / slib ontgraven en afgevoerd.

De planning is dat er op 1 november 2023 zal worden gestart met de werkzaamheden en dat de werkzaamheden 24 maanden zullen duren.

## **WETTELIJKE PROCEDURE**

Op grond van artikel 10 van de Ontgrondingenwet is toepassing gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer. Tevens is toepassing gegeven aan de Omgevingsverordening NH2020. Het oppervlak van het terrein ten behoeve van de graafwerkzaamheden die nodig zijn voor de herontwikkeling is 0,8 hectare. Voor deze activiteit is daarom een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. In deze beoordeling is vastgesteld, dat er geen MER hoeft te worden uitgevoerd voor dit project.

## **BEKENDMAKING, MEDEDELINGEN EN TER INZAGELEGGING**

De aanvraag en het ontwerpbesluit hebben na bekendmaking in een huis-aan-huisblad, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.

Een ieder kan schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpbesluit kenbaar maken. Voor informatie over de plaats van terinzagelegging en de termijn waarbinnen kan worden gereageerd wordt verwezen naar de kennisgeving waarmee dit ontwerpbesluit is gepubliceerd. De zienswijzen kunt u digitaal naar voren brengen via [loket.odnzkg.nl](https://loket.odnzkg.nl), digitale formulieren. Tevens hebben wij afschriften van deze (ontwerp)beschikking verzonden aan Burgemeester en wethouders van Amsterdam

## **EIGENDOMSITUATIE**

De te ontgraven percelen zijn eigendom van de gemeente Amsterdam.

## **OVERWEGINGEN**

Voor de beoordeling van uw verzoek hebben wij, gelet op het integrale karakter van de Ontgrondingenwet, een onderzoek verricht naar de bij de ontgroning betrokken belangen. In het kader van dit onderzoek zijn wij in het bijzonder nagegaan hoe de voorgenomen ontgroning zich verhoudt tot ons vigerend beleid en het beleid van rijk, gemeente en waterschap ten aanzien van:

- A. grondstoffenbeleid;
- B. ruimtelijke ordening;
- C. milieuhygiëne;
- D. cultuurhistorie;
- E. economie en werkgelegenheid;
- F. natuur en landschap;
- G. waterhuishouding;
- H. openluchtrecreatie.

### **A. Grondstoffenbeleid**

In totaal wordt er 35.000 m<sup>3</sup> grond / slib ontgraven en afgevoerd.

De mogelijkheden voor hergebruik zijn afhankelijk van de fysische eigenschappen (o.a. de korrelgrootte).

### **B. Ruimtelijke ordening**

Volgens het bestemmingsplan is de bestemming van de te ontgronden locatie:

Bedrijf – 1. Water. Ligplaatsen zijn daar toegestaan als ze behoren bij de hoofdfunctie: bedrijven in de categorie 1 tot en met 5. Hier voldoen de wachtplaatsen niet aan en zijn daarmee in strijd met de bestemming.

Voor de realisatie is een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeente is eventueel bereid mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.

Er zijn dus geen planologische belemmeringen voor deze ontgroning.

Er bestaat derhalve geen reden de vergunning te weigeren op grond van artikel 10, lid 6, van de Ontgrondingenwet.

### **C. Milieu**

Arcadis heeft een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de waterbodemkwaliteitsklasse (voor toepassing in een oppervlaktewaterlichaam) van het slib varieert tussen 'achtergrondwaarde' en 'Klasse B'. De kwaliteit van de onderliggende bodem valt in de categorie 'Altijd

Toepasbaar'. Alleen in vak B valt de veenlaag in de bodem in een hogere (water)bodemkwaliteitsklasse, namelijk Klasse A.

Op geen van de locaties geven de onderzoeksresultaten aanleiding tot nader (water)bodemonderzoek. Wel moet rekening gehouden worden met de toepasbaarheid van het slib en van de veenlaag in vak B.

Bovendien moet rekening worden gehouden met PFAS concentraties. Momenteel is het tijdelijk handelingskader van kracht. De gemeente Amsterdam heeft een eigen beleidsregel voor PFAS. Ervaring leert dat zelfs met de aangetroffen lage concentraties dit problemen een vertraging kan veroorzaken bij grondverzet of afvoer van grond. Daarnaast geldt dat bij alle baggerwerkzaamheden of overige werken in de waterbodem rekening gehouden moet worden met het vrijkomen van verontreinigde waterbodem waarmee conform de geldende wet en regelgeving (Besluit Bodemkwaliteit) op milieuhygiënisch verantwoorde wijze mee moet worden omgegaan.

#### **D. Cultuurhistorie**

Door de gemeente Amsterdam, bureau Monumenten en Archeologie is bureauonderzoek gedaan voor het plangebied Amerikahaven (BO 10-086, Monumenten en Archeologie 2010) naar de mogelijke verstoring van archeologische waarden door de ontgroning. Voor de te ontgronden locatie geldt een lage verwachting en hiermee een vrijstelling van archeologische onderzoek bij alle bodemingrepen. Er hoeft geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Wel is conform de Erfgoedwet een meldingsplicht van kracht. Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden vondsten worden gedaan, waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze van archeologische waarde zijn, moet dit aan Monumenten en Archeologie worden gemeld zodat in overleg met de opdrachtgever maatregelen getroffen worden tot documentatie en berging van de vondsten. Eventuele toevalsvondsten worden beschermd door voorschrift 8.

#### **E. Economie en werkgelegenheid**

De werkzaamheden zijn niet direct van invloed op de economie en de werkgelegenheid.

#### **F. Natuur en Landschap**

Het projectgebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Indien in het gebied beschermde dier- en/of plantensoorten voorkomen is hoofdstuk 3 van de Wet Natuurbescherming van toepassing. Het bevoegd gezag hierbij is de provincie Noord-Holland. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is voor de uitvoering hiervan gemandateerd door de provincie. Voorschrift 10 is hierop van toepassing. Voor de werkzaamheden is tevens een aëriusberekening uitgevoerd. De berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

De ontgrondingslocatie is niet gelegen in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied, niet in een aardkundig monument en ook niet in een stiltegebied.

#### **G. Waterhuishouding**

Door de inrichting van het plangebied verandert er niets aan de waterhuishouding ter plaatse.

#### **H. Openluchtrecreatie**

Is niet van toepassing.

#### **CONCLUSIE**

De werkzaamheden vallen onder de werking van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening, omdat meer dan 10.000 m<sup>3</sup> grond wordt ontgraven en afgevoerd.

Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat er geen feiten of omstandigheden zijn die het verlenen van de vergunning in de weg staan. Als laatste merken wij op dat uw verzoek om vergunning betrekking heeft op een activiteit waarvoor mogelijk ook op grond van andere wetten en regelgeving een vergunning nodig is.

Hoogachtend,

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland,  
namens deze,  
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

5.1.2.e

Teammanager Regulering Milieu & Leefomgeving  
Directie Regulering en Expertise

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: <https://www.odnzkg.nl/verwijzing/digitalewerkwijze>

### **Beroep**

*Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage (zie voor informatie daarover de kennisgeving waarmee dit besluit is gepubliceerd). Als u belanghebbende bent kunt u binnen deze termijn tegen dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.*

*In aanvulling op het voorgaande geldt volgens recente jurisprudentie het volgende:*

- *als belanghebbende kunt u beroep instellen zonder dat u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit;*
- *als niet-belanghebbende kunt u ook beroep instellen maar dan moet u wel eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.*

*U kunt telefonisch een folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite [www.Rijksoverheid.nl](http://www.Rijksoverheid.nl).*

*Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag*