

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: maandag 9 september 2024 15:34
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: FW: Aanpassing akoestisch rapport

Tkn.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 2, e

5.1, 2, e Vergunningen Bouw

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

<https://www.amsterdam.nl/>

Werkdagen: ma, di, woe-ochtend en do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam >
Verzonden: donderdag 5 september 2024 17:36
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Aanpassing akoestisch rapport

Goedemidda 5.1, 2, e

Ik kan je verdere info geven als 5.1, 2, e weet welk toetsingskader wordt gehanteerd en hoe dit inpasbaar is.

Aan de hand van wat daar uitkomt hebben wij verder contact.

Wordt vervolgd.

5.1, 2, e, e

5.1, 2, e | 1019 PD | Amsterdam | 5.1, 2, e | www.dezuid.amsterdam

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: donderdag 5 september 2024 10:10

Aan: 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam

CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzk.nl ; 5.1, 2, e

Onderwerp: Aanpassing akoestisch rapport

Goedemorgen 5.1, 2, e

Ik heb begrepen dat dat 5.1, 2, e het contact heeft gelegd me 5.1, 2, e .

Kan je mij aangegeven wanneer ik het aangepast rapport tegemoet kan zien.

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 2, e

5.1, 2, e Vergunningen Bouw

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

<https://www.amsterdam.nl/>

Werkdagen: ma, di, woe-ochtend en do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 12:16
Aan: 5.1, 2, e odnzkq.nl
CC: 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam ; 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Bevestiging op g ermijn

Goedemorgen 5.1, 2, e

Kan je contact leggen met 5.1, 2, e en haar van een respons voorzien.

Dank je wel alvast!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e, e

5.1, 2, e Vergunningen Bouw

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

<https://www.amsterdam.nl/>

Werkdagen: ma, di, woe-ochtend en do

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 11:22
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e odnzkq.nl
CC: 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam
Onderwerp: RE: Bevestiging opschorting beslistermijn

Om een globaal beeld te krijgen van de geluidbelastingen waar we mee te maken hebben heb ik even een model in elkaar gezet. Het model kan nog verder gedetailleerd worden, maar wat mij betreft is dit voldoende om een eerste beeld te krijgen.

Voor de terrassen ben ik uitgegaan van een bronvermogen van 75 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 95 dB(A) voor het maximale geluidniveau (zoals door jullie aangegeven). Op aangeven van de eigenaar is de maximale bezetting van de terrassen 40 man. Ik ben uitgegaan van een verdeling van 30 man op het grote terras en 10 man op het kleine terras. Als uitgangspunt voor een representatieve bezetting is een bezetting van 50%, waarbij de aanwezigen een kwart van de tijd continu aan het praten zijn, gehanteerd. Dit resulteert in geluidbelastingen van ten hoogste 65 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 75 dB(A) voor het maximale geluidniveau.

Ons inziens kan gewoon een bedrijfsduurcorrectie worden toegepast op het stemgeluid. Het is iets anders dan muziekgeluid, waar inderdaad geen toepassing van een bedrijfsduurcorrectie is. Het niet toepassen van een bedrijfsduurcorrectie resulteert in geluidbelastingen tot 73 dB(A) etmaalwaarde.

Onderstaand is een uitsnede uit het model weergegeven.

Dit zijn forse geluidbelastingen die niet zomaar inpasbaar zijn. Daarbij, en dat is misschien wel het belangrijkste, vraag ik me af welk toetsingskader gehanteerd moet worden? Zowel in het tijdelijk deel van het omgevingsplan als het Bkl wordt stemgeluid uitgezonderd. Uitgaan van oude wet- en regelgeving lijkt me in dit geval niet van toepassing. Het lijkt mij het beste om nogmaals met elkaar in overleg te treden hoe dit op te lossen/aan te pakken.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e, e

Projectleider Geluid

M5.1, 2, e

5.1, 2, e @sweco.nl

www.sweco.nl

Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter

Econsultancy B.V. | Handelsregister: 13038286

Lees hier voor meer informatie over hoe Sweco uw persoonsgegevens verwerkt.

Van: [redacted]@dezuid.amsterdam >
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2024 15:31
Aan: 5.1, 2, [redacted]
Onderwerp: FW: Bevestiging opschorting beslistermijn

Beste [redacted] zouden wij even snel contact kunnen hebben in deze?

groet

[redacted] 5.1, 2, e

[redacted] | 1019 PD | Amsterdam | [redacted] | www.dezuid.amsterdam

Van: 5.1, 2, [redacted]
Verzonden: maandag 19 augustus 2024 09:12
Aan: [redacted]@dezuid.amsterdam
Onderwerp: RE: Bevestiging opschorting beslistermijn

Goedemorgen [redacted]

Het is alweer enige tijd geleden dat wij contact hebben gehad en vroeg mij af hoe het staat met het aanpassen van het akoestisch rapport ?

Ik zou graag het aangepast rapport voor 1 september a.s. tegemoet willen zien? Gaat dat lukken ?

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1, 2, e

[redacted] Vergunningen Bouw

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

N 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

<https://www.amsterdam.nl/>

Werkdagen: ma, di, woe-ochtend en do

Van: 5.1, 2, 5.1, 2, e

Verz 5.1, 2, e g uri 2024 11:10

Aan: 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam

Onderwerp: RE: Info akoestisch rapport

Goedemorgen 5.1, 2, e

Zeker een goede vakantie gehad. Dank je wel !

Ik werk de komende weken nog even op afstand vanuit mijn vakantieland.

Ik ben eventueel via whatsapp telefonisch bereikbaar.

Zullen wij , gezien de vakantieperiode, opschorten voor een periode van 10 weken ?

Deze periode lijkt mij ruim voldoende voor 5.1, 2, e om de rapport aan te passen en het rapport vervolgens ter advies voor te leggen aan 5.1, 2, e

Het lijkt mij raadzaam dat 5.1, 2, e voor het wijzigen van het rapport nog even contact maakt met 5.1, 2, e .

Graag je akkoord voor de opschorting.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 2, e

5.1, 2, e Vergunningen Bouw

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

<https://www.amsterdam.nl/>

Werkdagen: ma, di, woe en do-ochtend

Tijdelijk (t/m 26 juli 2024) alleen via email bereikbaar.

Van: 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam >
Verzonden: donderdag 4 juli 2024 10:00
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: Info akoestisch rapport

Goedemorgen 5.1, 2, e

Goede vakantie gehad?

5.1, 2, e van Econsultancy is niet beschikbaar t/m 22 juli.

Voor die tijd lukt het dus sowieso niet, ook kan ik niet inschatten hoeveel tijd ervoor nodig is om het compleet te maken.

De termijn opschorten is dan dus noodzakelijk.

Met vriendelijke groet

5.1, 2, e

Van 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 3 juli 2024 17:53
Aan: 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam
Onderwerp: FW: Info akoestisch rapport

Goedemiddag 5.1, 2, e

Ik ben vanaf deze week weer aan het werk.

Ik heb begrepen dat er een aangepast akoestisch rapport volgt.

Aangezien de beslistermijn op 10 juli a.s. eindigt, zal er opnieuw opgeschort moeten worden.

Kan je mij aangegeven hoeveel tijd je nodig hebt om het akoestisch rapport aan te passen.

Dan kunnen wij even afstemmen voor hoeveel weken nader opgeschort kan worden.

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 2, e

5.1, 2, e Vergunningen Bouw

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

<https://www.amsterdam.nl/>

Werkdagen: ma, di, woe en do-ochtend

Tijdelijk (t/m 26 juli 2024) alleen via email bereikbaar.

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 3 juli 2024 15:20
Aan: 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam
CC: 5.1, 2, e
Onderwerp: : n o a oest sch rapport

5.1, 2, e

Op zich is de vraagstelling compleet.

Misschien dat er nog bij dat voor het terrasdeel richting Verbindingsdam de geluidwering van de parasols meegenomen zou kunnen worden (en mogelijk die verzwaren). . Verder zou iets kunnen helpen of er boven de terrassen nog ruimtes zijn die niet geluidgevoelig zijn als halletjes en trappen.

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam >
Verzonden: donderdag 27 juni 2024 13:47
Aan: 5.1, 2, e
Onderwerp: Info akoestisch rapport

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1, 2, e @dezuid.amsterdam . Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Beste 5.1, 2, e

Aan de hand van ons gesprek gistermiddag is duidelijk geworden dat het bestaande akoestisch rapport completer moet worden gemaakt.

In een eerdere mailing van 5.1, 2, e staat al het nodige omschreven, maar daar heeft u nog niks aan kunnen toevoegen.

Graag hoor ik van u nog welke punten op welke manier kunnen worden toegepast om een goed rapport te kunnen opstellen.

Dit is weliswaar gisteren aan bod gekomen, maar ik heb niks kunnen notuleren en zeker niet alles onthouden, dus om te voorkomen dat we tekortkomen in de belangrijkste toetsingskaders heb ik graag vooraf helder wat er nodig is.

Hieronder vast de vraagstukken van 5.1, 2, e

Het verzoek is om het rapport aan te vullen met de volgende opmerkingen :

1. een overdrachtsmodel (graag met Geomilieu) maken met daarin de zitplaatsen als de geluidsbronnen. De nu toegepaste geometrisch uitbreiding geeft een onderschatting en geeft een onjuiste geluidbelasting.
2. uitgaande van de bezetting van de zitplaatsen in de dag, avond en nachtsituatie de geluidsniveaus (zie volgend punt) op de bovenliggende woningen berekenen met genoemd model. Geen bedrijfsduurcorrectie toepassen.
3. naast equivalent geluid eveneens de geluidbelasting door pieken , LAmax, berekenen.
4. uitgaan van een bronvermogen van 75 dB(A)) 70 als je het koppelt aan restaurant per persoon op het terras voor equivalent geluid en idem 95 dB(A) voor pieken, LAmax. (de aangedragen 70 dB wordt gehanteerd voor zitplaatsen bij restaurants , bij café's wordt een hoger geluidniveau verwacht).
5. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer lijken te hoog ingeschat doordat de geluidkaart mat ruime marges werkt (van 5 dB) Voor de nacht is een separate kaart op te roepen en geeft een lage geluidbelasting. Gegevens uit de geluidkaart nauwelijks bruikbaar en zeker niet voor de bepalende avond . Zo nodig een geluidberekening maken op basis van de intensiteiten van de omliggende wegen (m.n. verbindingsdam). Verkeers-intensiteiten kunnen overgenomen worden uit : <https://maps.amsterdam.nl/verkeersprognoses/>

Graag het rapport aanpassen conform de opmerkingen van de geluidsadviseur.

Ik zie uw antwoord graag tegemoet.

Met vriendelijke groet

5.1, 2, e

5.1, 2, e | 1019 PD | Amsterdam | 5.1, 2, e | www.dezuid.amsterdam

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer

