+3750 Blok 13
1:50





Uitvoering:

- Fase 4 Handjes aan bestaande kolommen d.d. 09-03-2021
- Fase 19 Gevelkokers as W1 en W6 d.d. 01-07-2021
  as W1- 3750+, 8350+, 12250+ en 16150+
  as W6- 3750+, 8350+ en 12250+
- Fase 30, 31 en 32, frames en staal bovenaan dakrand goot

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2
Functionele tolerantie klasse: 1 | Uitvoeringsklasse: EXC2

Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek
4	D	revisie diversen	19.05.2022	GM
3	C	revisie diversen	11.02.2022	GM
2	B	revisie gevelstaal	22.10.2021	GM
1	A	revisie	01.07.2021	GM

Werk: Werkspoor Oostenburg kavel 3 fase 1
Onderwerp: Blok 13 PLATTEGROND 3750+
Getekend:
Datum: 19.05.2022
Schaal: zie aanzicht

Opdrachtgever: Homines Bouw b.v.
Amsterdam

Teken- en Adviesburo
Tel: 0342-475320
Gerard van Meerveld

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld | Projectie:

KOOIJ & DEKKER ingenieursbureau
Kooij&Dekker bv TEL +31 (0) 341 41 22 93
Oosteinde 11 FAX +31 (0) 341 41 22 95
Postbus 266 EMAIL info@kooijdekker.nl
3840 AG Harderwijk WEB www.kooijdekker.nl

Project: 3083
Tekening: G [100]
Formaat: 1500x841
Status: CONTROLE/UITVOERING

Tekla Structures model '220048 Kooij Oostenburg 2019' afgedrukt op 19.05.2022
Tekla Structures