

**From:** "5.1.2,e"  
**Sent:** Tue, 6 Jun 2023 14:42:16 +0100  
**To:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Cc:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@heijmans.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@heijmans.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Subject:** RE: aanvraag WIOR Weesperstraat  
**Attachments:** 20230606 Operationeel plan.xlsx, 20230502\_KnipWeesperstraat\_DraaiboekMaatregelenVRI's\_VerschillenMet01MEI2023.pdf

Hoi allen,

Zie bijgevoegd het operationeel schema, hierin zijn de data van schouwen ook terug te vinden.

Het escalatieschema volgt nog.

Verder ook bijgevoegd de laatste versie van het regelschema dat ik van 5.1.2,e heb ontvangen. Ik vraag de laatste versie nog bij hem op.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

E-mail: 5.1.2,e@amsterdam.nl

Telefoon: 5.1.2,e

Ingenieursbureau Amsterdam  
Weesperstraat 430  
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

**Verzonden:** dinsdag 6 juni 2023 12:47

**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

**CC:** '5.1.2,e' <5.1.2,e@heijmans.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@heijmans.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: aanvraag WIOR Weesperstraat

Ha 5.1.2,e

Zou jij schouwschema en escalatieschema ook naar ondergetekende kunnen mailen?

Vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

**Ingenieursbureau Amsterdam**

**Gemeente Amsterdam**

Telefoonnummer: 5.1.2,e

5.1.2,e

@amsterdam.nl

[twitter.com](https://twitter.com) 5.1.2,e

[Linkedin](https://www.linkedin.com) 5.1.2,e

**Werkdagen : ma t/m do**

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: [amsterdam.nl/proclaimer](https://amsterdam.nl/proclaimer)

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e <[@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e)>>

**Verzonden:** dinsdag 6 juni 2023 12:32

**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e <[@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e)>>

**CC:** '5.1.2,e' <5.1.2,e <[@heijmans.nl](mailto:5.1.2,e)>>; 5.1.2,e <5.1.2,e <[@heijmans.nl](mailto:5.1.2,e)>>; 5.1.2,e <5.1.2,e <[@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e)>>

**Onderwerp:** RE: aanvraag WIOR Weesperstraat

**Urgentie:** Hoog

Nee, dat kan nog steeds. Het complete BLVC plan moet nog geüpload worden en dat kan ik niet doen zolang:

1. Het escalatieschema er niet is
2. Het schouwschema er niet is
3. Het regelscenario er niet is.

5.1.2,e is heel duidelijk geweest dat ze die documenten bij het BLVC plan wil hebben. Pas dan zal ze akkoord geven op het BLVC plan en kan de wior vergunning aangevraagd worden

Met vriendelijk groet,

5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e <[@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e)>>

**Verzonden:** dinsdag 6 juni 2023 9:32

**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e <[@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e)>>

**CC:** '5.1.2,e' <5.1.2,e <[@heijmans.nl](mailto:5.1.2,e)>>; 5.1.2,e <5.1.2,e <[@heijmans.nl](mailto:5.1.2,e)>>

**Onderwerp:** FW: aanvraag WIOR Weesperstraat

Dag 5.1.2,e

Gelijk maar even onderstaande vraag doorgestuurd naar jou als expert: kan de WIOR al uitgegeven worden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e (geen voicemail)

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e <[@heijmans.nl](mailto:5.1.2,e)>>

**Verzonden:** dinsdag 6 juni 2023 8:02

**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e <[@heijmans.nl](mailto:5.1.2,e)>>; 5.1.2,e <5.1.2,e <[@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e)>>; 5.1.2,e

<5.1.2.e [redacted]@amsterdam.nl>; 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted]@amsterdam.nl>

CC: 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted]@heijmans.nl>

Onderwerp: aanvraag WIOR Weesperstraat

Goedemorgen 5.1.2.e [redacted]

We zijn heel benieuwd wat de status is van de WIOR aanvraag. Op dit moment zijn wij nog steeds niet in staat om de WIOR aan te vragen, zie onderstaande mail. Het systeem is nog niet zover dat wij een WIOR kunnen aanvragen.

Het wordt nu wel spannend daar we zaterdagochtend gaan starten.

Zonder WIOR kunnen we buiten niks doen.

Horen heel graag even hoe dit in de tijd nu gaat lopen

Alvast bedankt

5.1.2.e [redacted]

5.1.2.e [redacted]

Heijmans infra Regio Noord West  
Zaandammerweg 14  
1566PG Assendelft

M 5.1.2.e [redacted]

E 5.1.2.e [redacted]@heijmans.nl

W [www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl)

---

**Van:** 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted]@heijmans.nl>

**Verzonden:** donderdag 1 juni 2023 14:43

**Aan:** 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted]@amsterdam.nl>

**CC:** 5.1.2.e [redacted] <5.1.2.e [redacted]@heijmans.nl>


**Onderwerp:** aanvraag WIOR Weesperstraat

Hoi 5.1.2.e [redacted]

Nog even de vraag over de aanvraag van de WIOR. Gaan jullie die doen voor ons?

Wanneer dat niet het geval dan dienen we als Heijmans Infra nog een mandaat te krijgen in 5.1.2.e [redacted]

Nadat het definitieve BLVC in 5.1.2.e [redacted] gezet is kan de aanvraag gedaan worden.



Denk dat wij morgen / maandag a..s de aanvraag voor de WIOR uiterlijk moeten doen om deze voor de start binnen te hebben.

Ik hoor graag nog even wie deze laatste actie oppakt. Dank je.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Heijmans Infra Regio Noord West

*Projectadres:*

Buitensingel 3

Amsterdam Duivendrecht

Postbus 43

1566 ZG Assendelft

M 5.1.2.e

E 5.1.2.e [@heijmans.nl](mailto:5.1.2.e@heijmans.nl)

W [www.heijmans.nl](http://www.heijmans.nl)

[Noordwest in 1 minuut?](#)

[Klik op onderstaande link – Heijmans dichtbij:](#)

-

[Heijmans dichtbij](#)

---

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.