

## Besluitenlijst Wethouder Van Dantzig

**Subtitel** Bestuursmap dd 21 september 2023 van weth Van Dantzig  
**Datum** 21-09-2023  
**Tijd** 17:00 - 18:00  
**Locatie**  
**Voorzitter**

### 00 **Agenda**

#### 01 **B1 Kennisnemen van de annotatie voor de commissies RO van 27 september 2023 (ZD2023-011785)**

*Besluit:*

E

*Toelichting:*

Punt 5: pf houder alleen als die wil, altijd fijn hoeft niet

#### 02 **B2 Raadvragen inzake verleende omgevingsvergunning Van Eeghenstraat 94-96-98 en de verzakking (ZD2023-011673)**

*Besluit:*

C

*Toelichting:*

Graag contact met bestuursadvisering (5.1, 2, e )

#### 03 **B3 Reisaanvraag naar Braga, Portugal voor de jaarlijkse Metrex Conferentie (ZD2023-011665)**

*Besluit:*

A

#### 04 **B4 Vaststellen bestemmingsplan 7e herziening Landelijk Noord (ZD2023-011741)**

*Besluit:*

A

#### 05 **B5 annotatie G& O Raadscommissie WV d.d. 27 september 2023 (ZD2023-011631)**

*Besluit:*

E

#### 06 **B6 Kennisnemen van de ontwikkelingen rondom de Amsterdamse Innovatieagenda (ZD2023-011779)**

*Besluit:*

E

*Toelichting:*

Graag een toelichting komen waar dit specifiek mijn portefeuille raakt.  
Anders prima

**07 B7 Overzicht lopende woo-verzoeken juli en augustus 2023 (ZD2023-011662)**

*Besluit:*

E

**08 B8 Allonge ter aanvulling op de huurovereenkomst met de Hartwig Art Foundation (ZD2023-011648)**

*Besluit:*

E

*Toelichting:*

Logisch verhaal

**09 B9 Instemmen met aanvraag buitenlands werkbezoek van team Pampusbuurt West (Strandeiland, IJburg) aan Londen (ZD2023-011455)**

*Besluit:*

A

**10 B10 Instemmen met de voorgenomen canonindexering erfpacht in 2024 (ZD2023-011715)**

*Besluit:*

A

**11 B11 Kennisnemen van de resultaten van bodemonderzoek naar lood in de top laag van het Oosterpark en instemmen met de raadsinformatiebrief (ZD2023-011695)**

*Besluit:*

B

*Toelichting:*

Ik zou in de brief gewoon vermelden waar die sterk vervuilde plek zich bevindt (als het toch niet nodig is hem te saneren).

Tegelijkertijd zit deze plek direct aan het water. Stel er is zware regenval en de vijver treedt buiten z'n oevers. Kan het lood dan toch naar de bovenste 20 cm worden gespoeld?

Goed om in de raadsbrief (als dat kan) geruststellende woorden op te

nemen dat vervuiling normaliter alleen naar beneden zakt en niet boven.

En het helpt als er advies is van GGD, Omgevingsdienst, RIVM oid of dat we dit bijv doen volgens bepaalde landelijke richtlijnen.

Ik zou ook vermelden waar Amsterdammers met tuin zich kunnen melden als ze willen.

En is het niet zo dat kinderen niet te veel lood mogen binnenkrijgen 'gedurende langere tijd'?