

Controlematen tabel Berlagebrug behorende bij WTB17580

Blad .1 van .4

Naam:		Datum:		Paraaf:				
Meting	Omschrijving	Gemeten?	Nominaal	Afwijking	Tol. +	Tol. -	Voldoet?	Acceptatie?
Eenmaal meten op de aangeduide locatie.								
L_RB_A	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel A		5631		15	-15		
L_RB_B	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel B		5631		15	-15		
L_RB_C	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel C		5631		15	-15		
L_RB_D	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel D		5631		15	-15		
L_RB_E	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel E		15590		4	-6		
L_RB_F	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel F		15590		4	-6		
L_RB_G	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel G		15590		4	-6		
L_RB_H	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel H		15590		4	-6		
L_RB_I	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel I		2970		15	-15		
L_RB_J	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel J		2970		15	-15		
L_RB_K	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel K		2970		15	-15		
L_RB_L	Lengte van de railbak behorende bij railbak deel L		2970		15	-15		
L_RBV_K1	Lengte van de railbakvinger aan kelderdekszijde behorende bij rail 1		252		1	-3		
L_RBV_K2	Lengte van de railbakvinger aan kelderdekszijde behorende bij rail 2		252		1	-3		
L_RBV_K3	Lengte van de railbakvinger aan kelderdekszijde behorende bij rail 3		252		1	-3		
L_RBV_K4	Lengte van de railbakvinger aan kelderdekszijde behorende bij rail 4		252		1	-3		
L_RBV_P1	Lengte van de railbakvinger aan pijlerzijde behorende bij rail 1		252		1	-3		
L_RBV_P2	Lengte van de railbakvinger aan pijlerzijde behorende bij rail 2		252		1	-3		
L_RBV_P3	Lengte van de railbakvinger aan pijlerzijde behorende bij rail 3		252		1	-3		
L_RBV_P4	Lengte van de railbakvinger aan pijlerzijde behorende bij rail 4		252		1	-3		
b_V_K1	Breedte van de voeg aan kelderdekszijde behorende bij rail 1		31		3	-1		
b_V_K2	Breedte van de voeg aan kelderdekszijde behorende bij rail 2		31		3	-1		
b_V_K3	Breedte van de voeg aan kelderdekszijde behorende bij rail 3		31		3	-1		
b_V_K4	Breedte van de voeg aan kelderdekszijde behorende bij rail 4		31		3	-1		
b_V_P1	Breedte van de voeg aan pijlerzijde behorende bij rail 1		39		3	-3		
b_V_P2	Breedte van de voeg aan pijlerzijde behorende bij rail 2		39		3	-3		
b_V_P3	Breedte van de voeg aan pijlerzijde behorende bij rail 3		39		3	-3		
b_V_P4	Breedte van de voeg aan pijlerzijde behorende bij rail 4		39		3	-3		
pL_G_A	Lengtepositie van het gat behorende bij railbak deel A		559		2	-2		
pL_G_B	Lengtepositie van het gat behorende bij railbak deel B		559		2	-2		
pL_G_C	Lengtepositie van het gat behorende bij railbak deel C		559		2	-2		
pL_G_D	Lengtepositie van het gat behorende bij railbak deel D		559		2	-2		
pL_G_E	Lengtepositie van het gat behorende bij railbak deel E		338		2	-2		
pL_G_F	Lengtepositie van het gat behorende bij railbak deel F		338		2	-2		
pL_G_G	Lengtepositie van het gat behorende bij railbak deel G		338		2	-2		
pL_G_H	Lengtepositie van het gat behorende bij railbak deel H		338		2	-2		
D_G_A	Diameter van het gat behorende bij railbak deel A		40		5	-1		
D_G_B	Diameter van het gat behorende bij railbak deel B		40		5	-1		
D_G_C	Diameter van het gat behorende bij railbak deel C		40		5	-1		
D_G_D	Diameter van het gat behorende bij railbak deel D		40		5	-1		
D_G_E	Diameter van het gat behorende bij railbak deel E		40		5	-1		
D_G_F	Diameter van het gat behorende bij railbak deel F		40		5	-1		
D_G_G	Diameter van het gat behorende bij railbak deel G		40		5	-1		
D_G_H	Diameter van het gat behorende bij railbak deel H		40		5	-1		
W_G_KN	Wijdte van het gat op het kelderdek aan de noordzijde		1475		2	-2		
pb_G_B	Breedtepositie van het gat behorende bij railbak deel B		730		2	-2		
pb_G_C	Breedtepositie van het gat behorende bij railbak deel C		730		2	-2		
W_G_KZ	Wijdte van het gat op het kelderdek aan de zuidzijde		1475		2	-2		
W_G_VN	Wijdte van het gat op het val aan de noordzijde		1475		3	-3		
pb_G_F	Breedtepositie van het gat behorende bij railbak deel F		730		3	-3		
pb_G_G	Breedtepositie van het gat behorende bij railbak deel G		730		3	-3		
W_G_VZ	Wijdte van het gat op het val aan de zuidzijde		1475		3	-3		
E_G_A	Excentriciteit van het gat behorende bij railbak deel A		0		1	n.v.t.		
E_G_B	Excentriciteit van het gat behorende bij railbak deel B		0		1	n.v.t.		
E_G_C	Excentriciteit van het gat behorende bij railbak deel C		0		1	n.v.t.		
E_G_D	Excentriciteit van het gat behorende bij railbak deel D		0		1	n.v.t.		
E_G_E	Excentriciteit van het gat behorende bij railbak deel E		0		1	n.v.t.		
E_G_F	Excentriciteit van het gat behorende bij railbak deel F		0		1	n.v.t.		
E_G_G	Excentriciteit van het gat behorende bij railbak deel G		0		1	n.v.t.		
E_G_H	Excentriciteit van het gat behorende bij railbak deel H		0		1	n.v.t.		
pb_RBV_A	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij railbak deel A		2239		4	-1		
pb_RBV_B	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij railbak deel B		696		0	-5		
pb_RBV_C	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij railbak deel C		764		4	-1		
pb_RBV_D	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij railbak deel D		2171		0	-5		
pb_RBV_EW	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij westzijde railbak deel E		2171		0	-5		
pb_RBV_FW	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij westzijde railbak deel F		764		4	-1		
pb_RBV_GW	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij westzijde railbak deel G		696		0	-5		
pb_RBV_HW	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij westzijde railbak deel H		2239		4	-1		
pb_RBV_EO	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij oostzijde railbak deel E		2239		4	-1		
pb_RBV_FO	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij oostzijde railbak deel F		696		0	-5		
pb_RBV_GO	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij oostzijde railbak deel G		764		4	-1		
pb_RBV_HO	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij oostzijde railbak deel H		2171		0	-5		
pb_RBV_I	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij railbak deel I		2171		0	-5		
pb_RBV_J	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij railbak deel J		764		4	-1		
pb_RBV_K	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij railbak deel K		696		0	-5		
pb_RBV_L	Breedtepositie van de railbakvinger behorende bij railbak deel L		2239		4	-1		

Naam:		Datum:		Paraaf:				
Meting	Omschrijving	Gemeten?	Nominaal	Afwijking	Tol. +	Tol. -	Voldoet?	Acceptatie?
Herhaald meten over lengte railbakken.								
Meting positie #1. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
pb_RB_1	Breedtepositie van de railbak behorende bij rail 1		2295		9	-3		
pb_RB_2	Breedtepositie van de railbak behorende bij rail 2		640		3	-9		
pb_RB_3	Breedtepositie van de railbak behorende bij rail 3		640		3	-9		
pb_RB_4	Breedtepositie van de railbak behorende bij rail 4		2295		9	-3		
Meting positie #2. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		
Meting positie #3. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		
Meting positie #4. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		
Meting positie #5. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		

Naam:		Datum:			Paraaf:			
Meting	Omschrijving	Gemeten?	Nominaal	Afwijking	Tol. +	Tol. -	Voldoet?	Acceptatie?
Meting positie #6. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		
Meting positie #7. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		
Meting positie #8. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		
Meting positie #9. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		
Meting positie #10. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		

Naam:		Datum:			Paraaf:			
Meting	Omschrijving	Gemeten?	Nominaal	Afwijking	Tol. +	Tol. -	Voldoet?	Acceptatie?
Meting positie #11. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		
Meting positie #12. Vanaf uiteinde railbak kelderdek in lengterichting L= ...								
b_RB_1	Breedte van de railbak behorende bij rail 1		220		10	-6		
b_RB_2	Breedte van de railbak behorende bij rail 2		220		10	-6		
b_RB_3	Breedte van de railbak behorende bij rail 3		220		10	-6		
b_RB_4	Breedte van de railbak behorende bij rail 4		220		10	-6		
d_RB_1	Diepte van de railbak behorende bij rail 1		95		5	0		
d_RB_2	Diepte van de railbak behorende bij rail 2		95		5	0		
d_RB_3	Diepte van de railbak behorende bij rail 3		95		5	0		
d_RB_4	Diepte van de railbak behorende bij rail 4		95		5	0		
W_RB_N	Wijdte van de railbak noordzijde		2295		9	-3		
pb_RB_N	Breedtepositie van de railbak noordzijde		640		3	-9		
pb_RB_Z	Breedtepositie van de railbak zuidzijde		640		3	-9		
W_RB_Z	Wijdte van de railbak zuidzijde		2295		9	-3		