


Algemene informatie

Datum controle: 9/8/2020
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Populus canescens 'De Moffart'
Stamdiameter pi-band: 78
Beleidsstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Spaarndammer- en
Buurt: Westergasfabriek
Straatnaam: Westerpark

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



Onderzoeksresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen
Conditie: Onvoldoende
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld; Geluidstomograaf op maaiveld



Prikken (maaiveld):

Locatie : stamvoet aan de noordzijde

StamØ op prikhoogte : 129 cm

Prikrichting : horizontaal

Meetwaarden : 40 cm

Indicatieve restwanddikte : 89 cm

Overige noemensw.h : vruchtlichamen Dikrandtonderzwam voornamelijk aan de noordzijde tot ca. 30 cm boven maaiveld,

Geluidstomograaf (maaiveld):

Meethoogte t.o.v. mv : 10cm boven maaiveld


StamØ op meethoogte : 129 cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck norm) : 19 cm

Minimaal benodigde restw. (mattheck*1.4) : 27 cm

Meetwaarden per meting : In het Tomogram wordt goed gezond hout gevisualiseerd d.m.v. de blauwe kleur, hout van verminderde kwaliteit, wordt weergegeven met groen, hout van matige tot slechte kwaliteit wordt weergegeven in geel en rood. De rode lijn in het tomogram visualiseert de Matthecknorm. Op basis van het tomogram is de houtkwaliteit aanzienlijk verminderd, de restwand Matthecknorm is nog beperkt aanwezig.

Overige noemensw.h : vruchtlichamen tussen sensoren 6 en 12.



Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Vellen	Stamvoet	Stambreuk of Instabiliteit	< 12 maanden	Dikrandtonderzwam; Dood hout/afgestorven tak(ken)

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 3 - 5 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheidsstatus: Risicoboom, vanwege dode hout in kroon, en onvoldoende houtkwaliteit. De verwachting is dat de houtkwaliteit de komende jaren sterk zal afnemen. Naast de abeel staat een jonge tamme kastanje.

Advies: Boom vellen, de nevenstaande kastanje krijgt hierdoor eveneens meer ontwikkelruimte.

Urgentie: binnen 1 jaar.

Advies duurzame instandhouding

Indien het gewenst is de abeel zo lang als mogelijk te behouden, zal de boom jaarlijks beoordeeld moeten worden, dode hout verwijderd moeten worden en de kroon gereduceerd.

Bij het verwijderen van de boom, worden alle kosten voor het verhoogd beheer bespaard en kunnen worden geïnvesteerd in de aanplant van een nieuwe boom. Bijkomend voordeel is dat er voor de tamme kastanje meer ruimte is om te ontwikkelen en uit te groeien tot volwassen boom.

Advies flora en fauna

Indicatie: Geen

Advies: Geen

Opmerkingen:



Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Besluit maatregel:

Vellen (boom verwijderen)

Datum Besluit: 10/2/2020

Urgentietermijn: < 12 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: