



**Gemeente
Amsterdam**

Advies



Adviescommissie Beschermwaardige




Houtopstanden Amsterdam

Betreft Treures bij de oude RK-begraafplaats aan de Osdorperweg

Adviesrapport over beheer van de monumentale treures op de RK begraafplaats te Osdorp

Beschrijving situatie:

Beoordeling van een beschermwaardige / monumentale treures op het voormalige kerkhof van de katholieke kerk aan de Osdorperweg. De treures is eigendom van de Katholieke Kerk, parochie Halfweg. De boom staat op een historische locatie op het (voormalige) kerkhof en is een voor de wijde omgeving van westelijk Amsterdam in deze grootte en leeftijd een weinig voorkomende boomsoort. Een boomsoort geheel passend bij een historische begraafplaats.



Datum schouw: 16 oktober 2019



Controlerende ETT'ers : L. C. Noordman, T. van Oostwaard & S. Brunia
Boomsoort : Treures (*Fraxinus excelsior* 'Pendula').
Aantal : 1 boom
Diameter : ongeveer 70 centimeter.
Hoogte : ongeveer 6-8 meter.
Leeftijd : circa 80 jaar.

Beschermwaardige/ monumentale boom	: ja
Levensverwachting	: > 10 jaar.
Conditie	: De conditie is voldoende/goed op basis van bladkleur/bladbezetting/bladgrootte en scheutlengte.
Stabiliteit	: In de kroon zijn enkele dode takken aangetroffen. Aan de oostzijde van de stam is een lange stamwond aanwezig en een groot gedeelte van de stam is hol. Reactiegroei en goede overwalling aanwezig rondom de stamwond. Vermoedelijke vraatschade aanwezig op de stam, waarschijnlijk door paarden. Er zijn geen zwamaantastingen waargenomen tijdens de inspectie.
Onderhoud	: Deze es is vele jaren niet meer gesnoeid of onderhouden. Het onderhoudsbeeld is achterstallig.



Detail van bovenkant stamwond onderaan de kroon

Conclusie en advies:

De onderzochte treures is conditioneel voldoende tot goed en heeft een goede toekomstverwachting (minimaal 10 jaar). Het betreft een beschermwaardige boom, die qua boomsoort en als object in relatie tot de unieke omgeving van de begraafplaats behouden dient te worden.

In het kader van veiligheid wordt geadviseerd de aangetroffen afgestorven takken in de kroon deskundig te laten verwijderen binnen 6 maanden. Dode takken zijn breukgevaarlijk. Ten behoeve van de breukvastheid van de boom wordt geadviseerd om de boomkroon rondom licht in te nemen.

Het risico van vraatschade aan de stam dient voor de toekomst voorkomen te worden. Dit kan op verschillende manieren. Rondom de stam kan een voorziening worden getroffen zoals meubilair of een afrastering. Daarnaast kan ook de gehele boom beschermd worden tegen vraat en andere schade door paarden/pony's door de groeiplaats en kroonprojectie van de boom af te rasteren al dan niet in combinatie met de oude graven.

De voorkeur verdient echter een opwaardering van de begraafplaats als geheel waardoor de relatie treures en locatie beter tot uiting komt. Om daarbij de waarde van boom en locatie te benadrukken kan daarbij gedacht worden aan een informatiebord over de bijzonderheid van de boom in combinatie met de omgeving en de historie van deze bijzondere plek.



Voorbeeld van een houten boombank

Vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2020

Voorzitter

5.1, 2, e

Ir. Pieter Boekschooten

Secretaris

5.1, 2, e

Drs. Wouter van der Wulp

Aanwezig op de vergadering de leden Boekschooten, Brunia, Zwarteveen, ~~Vonk~~, Oldenburger, Oostwaard, Voshaar en ~~Noordman~~