

ID Boom	Stadsdeel	Buurt	Straatnaam	postcode	Boomsort	Boomsort NL	Boomtype	Plantjaar	Hoogte/leest	Stamdiameter (in cm)	Conditie	Levensverwachting	Opm. VE	Besluit VE	Motivatie	Ecoscan
156093	West	Bedrijfscentrum Westerkwartier	Bedrijfscentrum Westerkwartier	1051 LG	Craegus cv.	Meldoom (cultivar)	Vrij uitgroeiende boom	2000	< 6 m	25	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
490611	West	Bedrijfscentrum Landlust	Haarlemmerweg	1014 BL	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1948	9 tot 12 m	60	Slecht	0 - 5 jaar		Vellen (boom verwijderen)	Parasitaire schimmelaantasting.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
1335848	West	Bedrijfscentrum Stordijk 1	Transformatorweg	1014 AJ	Ulmus hollandica 'Commelin'	Hollandse iep	Niet vrij uitgroeiende boom	1964	9 tot 12 m	30	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
490509	West	Bosleuw	Lidewijdepad	1055 JR	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	Japane sierkers (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1991	< 6 m	16	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
490276	West	Bosleuw	Hertspiegelweg	1055 KP	Aesculus carnea 'Brioti'	Rode paardenkastanje (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1955	9 tot 12 m	40	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
490274	West	Bosleuw	Hertspiegelweg		Aesculus carnea 'Brioti'	Rode paardenkastanje (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1955	9 tot 12 m	45	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
490279	West	Bosleuw	Hertspiegelweg		Aesculus carnea 'Brioti'	Rode paardenkastanje (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1955	9 tot 12 m	40	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Beschadigd bastweefel;Beschadigd houtweefel;Bloedroze;Kankafwijking	Vellen (boom verwijderen)	Eco quickscan uitgevoerd, geen belemmering voor kap	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
490973	West	Bosleuw	Bos en Lommerweg	1055 DR	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1960	9 tot 12 m	40	Slecht	0 - 5 jaar		Vellen (boom verwijderen)	Parasitaire schimmelaantasting.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
490882	West	Bosleuw	Bos en Lommerweg		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1960	9 tot 12 m	40	Slecht	0 - 5 jaar		Vellen (boom verwijderen)	Parasitaire schimmelaantasting.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
498607	West	Boyskade e.o.	Visseringstraat	1051 KG	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1948	12 tot 15 m	67	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Beschadigd bastweefel (gevoel);Kankafwijking	Vellen (boom verwijderen)	geen toekomstperspectief.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
498608	West	Boyskade e.o.	Visseringstraat		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1948	12 tot 15 m	68	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Kastanjebloedingsziekte	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
498589	West	Boyskade e.o.	Visseringstraat		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1948	12 tot 15 m	59	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
498611	West	Boyskade e.o.	Visseringstraat		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1948	12 tot 15 m	67	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
498615	West	Boyskade e.o.	Visseringstraat		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1983	12 tot 15 m	50	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
505154	West	Boyskade e.o.	Visseringstraat		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1948	12 tot 15 m	83	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dikrandonderzwan;Essentakterf	Vellen (boom verwijderen)	Tijdelijk nest. Aftentpunt voor de uitvoering.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
498601	West	Boyskade e.o.	Visseringstraat		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1948	12 tot 15 m	45	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Essentakterf	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
505150	West	Boyskade e.o.	Visseringstraat		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1948	12 tot 15 m	63	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
501464	West	Boyskade e.o.	Van Bossenstraat	1051 IS	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Valve acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1970	9 tot 12 m	40	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
497730	West	Boyskade e.o.	Van Bossenstraat		Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Valve acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1970	12 tot 15 m	42	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
501462	West	Boyskade e.o.	Van Bossenstraat		Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Valve acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1970	9 tot 12 m	44	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Symptomen ent-/onderstamprobleem	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
502612	West	Boyskade e.o.	Van Bossenpad	1051 MA	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	1994	9 tot 12 m	25	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
497701	West	Boyskade e.o.	Van Bossenpad		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	2000	9 tot 12 m	21	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
498493	West	De Wittenbuurt Noord	Nassauplein	1052 AH	Salix caprea	Waterwilg	Niet vrij uitgroeiende boom	1960	12 tot 15 m	70	Slecht	0 - 5 jaar	Anders, zie opmerking;Bloedigen;Houtschurfbijl	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
1537215	West	De Wittenbuurt Noord	Nassauplein		Platanus orientalis	Plataan	Niet vrij uitgroeiende boom	2010	< 6 m	9	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Kastanjebloedingsziekte	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
492459	West	Erasmusparkbuurt West	Erasmuspark	1056 LE	Acer campestre	Veldesboom	Niet vrij uitgroeiende boom	1968	6 tot 9 m	40	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Bastnecrose (alfsteroven bast);Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Kastanjebloedingsziekte	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
491021	West	Erasmusparkbuurt West	Egdiusstraat	1055 GN	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Valve acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1949	9 tot 12 m	50	Slecht	0 - 5 jaar	Bastnecrose (alfsteroven bast);Kastanjebloedingsziekte	Vellen (boom verwijderen)	nest in kroon, check bij kappen boom.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
491461	West	Erasmusparkbuurt West	Egdiusstraat		Prunus maackii 'Amber Beauty'	Kers (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1989	6 tot 9 m	20	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Essentakterf	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
510924	West	Familus Scholtenbuurt	Familus Scholtenstraat	1051 ET	Sorbus aria 'Magnifica'	Meebes (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	2009	< 6 m	9	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Rottmg;Wijgenhoutrups	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
501176	West	Frederik Hendriksbuurt Noord	Nassaukade	1052 EC	Aesculus carnea 'Brioti'	Rode paardenkastanje (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1933	9 tot 12 m	58	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
501179	West	Frederik Hendriksbuurt Noord	Nassaukade		Aesculus carnea 'Brioti'	Rode paardenkastanje (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1933	9 tot 12 m	54	Slecht	0 - 5 jaar	Scheefstand	Vellen (boom verwijderen)	Toenemende scheefstand op onmogelijke standplaats. Herplant elders in de omliggende openbare ruimte. Geen ecologische belemmering voor uitvoeren voorgestelde maatregel.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
500896	West	Frederik Hendriksbuurt Noord	Frederik Hendrikplantsoen	1052 XT	Prunus avium	Zoete kers	Niet vrij uitgroeiende boom	1979	6 tot 9 m	26	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom;Kastanjebloedingsziekte	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
498016	West	Frederik Hendriksbuurt Zuidoost	Hugo de Grootplein	1052 KV	Ailanthus altissima	Hemelboom	Niet vrij uitgroeiende boom	1998	6 tot 9 m	34	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom;Kastanjebloedingsziekte	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
496766	West	Houthavens West	Zonnehokpad		Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es (cultivar)	Vrij uitgroeiende boom	1962	15 tot 18 m	40	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)	Eco quickscan uitgevoerd, geen belemmering voor kap.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
1541520	West	Houthavens West	Taanmanstraat	1013 PW	Ulmus hollandica 'Vegeta'	Huntingdon iep	Niet vrij uitgroeiende boom	2000	12 tot 15 m	21	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
496726	West	Houthavens West	Archangelweg	1013 ZZ	Ulmus hollandica 'Vegeta'	Huntingdon iep	Niet vrij uitgroeiende boom	1968	15 tot 18 m	40	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
496727	West	Houthavens West	Archangelweg		Ulmus hollandica 'Vegeta'	Huntingdon iep	Niet vrij uitgroeiende boom	1968	15 tot 18 m	40	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)	Geschiede locatie herplant.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
492176	West	Kolenkbuurt Noord	Wiltanghlaan	1055 KD	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1970	9 tot 12 m	70	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Essentakterf	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
492094	West	Kolenkbuurt Noord	Sara Burgerhartstraat	1055 LA	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	1959	9 tot 12 m	40	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Essentakterf	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
492715	West	Kolenkbuurt Noord	Sara Burgerhartstraat		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	2004	12 tot 15 m	35	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Essentakterf	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
493494	West	Kolenkbuurt Noord	Sara Burgerhartstraat		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	2006	18 tot 24 m	40	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Onbalans lengte-/diametervoorhouding tak(ken)	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
493482	West	Kolenkbuurt Noord	Sara Burgerhartstraat		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	2006	18 tot 24 m	60	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Onbekend struikelstam	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
493475	West	Kolenkbuurt Noord	Sara Burgerhartstraat		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	2006	15 tot 18 m	50	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Bastwoekering;Bloedigen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Rottmg	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
493474	West	Kolenkbuurt Noord	Sara Burgerhartstraat		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	2006	18 tot 24 m	50	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Bastwoekering;Kankafwijking;Rottmg;Scheefstand	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
493473	West	Kolenkbuurt Noord	Sara Burgerhartstraat		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	2006	15 tot 18 m	45	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Wetermekeziekte	Vellen (boom verwijderen)	Geen bijzondere ecologische waarde.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
491710	West	Kolenkbuurt Noord	Major Fransweg	1061 HK	Populus canadensis 'Robusta'	Canadese populier	Niet vrij uitgroeiende boom	1961	> 24 m	80	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Essentakterf	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
491508	West	Kolenkbuurt Noord	Lidewijdepad	1055 JR	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Valve acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1951	12 tot 15 m	50	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Beschadigd bastweefel;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Kastanjebloedingsziekte	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
493725	West	Kolenkbuurt Noord	Lidewijdepad		Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Valve acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1951	12 tot 15 m	60	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Beschadigd bastweefel;Kastanjebloedingsziekte	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
491492	West	Kolenkbuurt Noord	Lidewijdepad		Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Valve acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1951	12 tot 15 m	70	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
493441	West	Kolenkbuurt Noord	De Roos van Dekamweg	1061 HR	Salix alba	Schietwilg	Niet vrij uitgroeiende boom	2006	18 tot 24 m	60	Slecht	0 - 5 jaar		Vellen (boom verwijderen)	Parasitaire schimmelaantasting, geen toekomstperspectief.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
155447	West	Kolenkbuurt Noord	De Roos van Dekamweg		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	1980	9 tot 12 m	40	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dikrandonderzwan	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
492124	West	Kolenkbuurt Zuid	Bos en Lommerplein	1055 AD	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1960	12 tot 15 m	60	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsterovenschijpselen;Dood hout;Alfsteroven tak(ken);Essentakterf	Vellen (boom verwijderen)	Eco quickscan uitgevoerd, geen belemmering voor kap.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
492123	West	Kolenkbuurt Zuid	Bos en Lommerplein		Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1960	12 tot 15 m	50	Slecht	0 - 5 jaar		Vellen (boom verwijderen)	Parasitaire schimmelaantasting, geen toekomstperspectief.	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
155343	West	Landlust Noord	Besteverstraat	1055 TK	Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	2000	12 tot 15 m	30	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
501086	West	Overbraker Binnenpolder	Westerpark	1013 RR	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Vrij uitgroeiende boom	1997	9 tot 12 m	35	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Dikrandonderzwan	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
1559860	West	Overbraker Binnenpolder	Overbrakerpad	1014 AZ	Betula pendula	Ruwe berk	Niet vrij uitgroeiende boom	2000	< 6 m	20	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
505119	West	Robert Scottbuurt West	Robert Scottstraat	1056 AZ	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Niet vrij uitgroeiende boom	1999	6 tot 9 m	25	Slecht	0 - 5 jaar	Alfsteroven boom	Vellen (boom verwijderen)		Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen

496859	West	Spaandammerbuurt Noordoost	Van Noordkade	1013 CA	Crataegus media 'Paul's Scarlet'	Meldoom (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1987 < 6 m	25	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen Afstervingsverschijnselen: Bastnecrose (afgestorven bast); Bastwoekering; Rotting	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
496857	West	Spaandammerbuurt Noordoost	Van Noordkade		Crataegus media 'Paul's Scarlet'	Meldoom (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1987 < 6 m	21	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen: Beschadigd hout; weefsel; Klankafwijking; Onbekend vruchtlichaam	Vellen (boom verwijderen)	Tijdelijk nest in de kroon. Attentiepunt voor de uitvoering. Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
496856	West	Spaandammerbuurt Noordoost	Van Noordkade		Crataegus media 'Paul's Scarlet'	Meldoom (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1987 < 6 m	21	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen: Bastwoekering; Scheefstand	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
496855	West	Spaandammerbuurt Noordoost	Van Noordkade		Crataegus media 'Paul's Scarlet'	Meldoom (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1987 < 6 m	28	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen: Dood hout; Afgestorven takken)	Vellen (boom verwijderen)	Geen ecologische belemmering voor uitvoeren voorgestelde maatregel. Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
496861	West	Spaandammerbuurt Noordoost	Van Noordkade		Crataegus laevalei	Meldoom (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1993 < 6 m	15	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen: Dood hout; Afgestorven takken)	Vellen (boom verwijderen)	Geen ecologische belemmering voor uitvoeren voorgestelde maatregel. Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
497271	West	Spaandammerbuurt Noordoost	Spitsbergenstraat	1013 CL	Robinia pseudoacacia	Valse acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1970 12 tot 15 m	45	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen: Dood hout; Afgestorven takken)	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
497273	West	Spaandammerbuurt Noordoost	Spitsbergenstraat		Robinia pseudoacacia	Valse acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1970 12 tot 15 m	46	Slecht	0 - 5 jaar	Harslakzwam; Klankafwijking; Rotting	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
497101	West	Spaandammerbuurt Noordoost	Nova Zemblastraat	1013 RM	Robinia pseudoacacia	Valse acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1970 12 tot 15 m	65	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen: Bastnecrose (afgestorven bast); Bastwoekering; Dood hout; Afgestorven takken); Klankafwijking	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
499137	West	Spaandammerbuurt Noordwest	Zaanstraat	1013 SB	Acer saccharinum	Zilveresdoorn	Niet vrij uitgroeiende boom	1953 18 tot 24 m	50	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
1561005	West	Spaandammerbuurt Noordwest	Zaanstraat		Robinia pseudoacacia	Valse acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	2000 12 tot 15 m	30	Slecht	0 - 5 jaar	Afgestorven boom	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
497402	West	Spaandammerbuurt Zuidoost	Van Noordkade		Ulmus hollandica 'Vegeta'	Huntingdon lep	Niet vrij uitgroeiende boom	1970 15 tot 18 m	44	Slecht	0 - 5 jaar	Scheefstand	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
497400	West	Spaandammerbuurt Zuidoost	Van Noordkade		Robinia pseudoacacia	Valse acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1970 12 tot 15 m	37	Slecht	0 - 5 jaar	Beschadigd bastweefsel; Essentaksterfte	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
502353	West	Spaandammerbuurt Zuidoost	Spaandammerstraat		Quercus palustris	Moerask	Niet vrij uitgroeiende boom	1994 12 tot 15 m	25	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen: Dood hout; Afgestorven takken); Essentaksterfte	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
505490	West	Spaandammerbuurt Zuidwest	Spaandammerplantsoen		Laburnum anagyroides	Gouden regen	Niet vrij uitgroeiende boom	1978 6 tot 9 m	30	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen: Dood hout; Afgestorven takken); Essentaksterfte	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
501722	West	Westergasfabriek	Westerpark		Koelreuteria paniculata	Lampionboom	Niet vrij uitgroeiende boom	2005 < 6 m	15	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen; Essentaksterfte	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
499096	West	Westergasfabriek	Westerpark		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	1948 15 tot 18 m	50	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen	Vellen (boom verwijderen)	Tijdelijk nest. Attentiepunt voor de uitvoering. Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
499095	West	Westergasfabriek	Westerpark		Davidia involucrata vilmoriana	Zakdoekenboom (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1993 < 6 m	25	Zeer slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen; Anders, zie opmerking	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
505647	West	Westergasfabriek	Westerpark		Cornus controversa	Kornoelje (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	2001 < 6 m	20	Slecht	0 - 5 jaar	Anders, zie opmerking	Vellen (boom verwijderen)	Gevelboom. Op deze plek niet te handhaven zonder schade en overlant. Geen ecologische belemmering voor uitvoeren voorgestelde maatregel. Omgevallen taxus verwijderen. Geen herplantverplichting. Natuurlijke verjonging. Geen ecologische belemmering voor uitvoeren voorgestelde maatregel. Diameterklasse 20-30. Boom staat in zichtlijn Monumentaal beeld koningin Emma. Geen ecologische belemmering voor uitvoeren voorgestelde maatregel. Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
500609	West	Westerstaatsman	Van Bossepad		Fraxinus excelsior	Gewone es	Niet vrij uitgroeiende boom	1975 15 tot 18 m	44	Slecht	0 - 5 jaar		oprumen	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
508909	West	Westerstaatsman	Van Beuningenplein		Robinia pseudoacacia 'Semperflorens'	Valse acacia (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	2001 15 tot 18 m	40	Slecht	0 - 5 jaar	Anders, zie opmerking	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
498236	West	Westerstaatsman	Tweede Keucheniusstraat		Paulownia tomentosa	Anna Paulownaboom	Vormboom - gekandelaberd / gek	1995 < 6 m	17	Slecht	0 - 5 jaar	Beschadigd bastweefsel; Wilgenhoutruis	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
506470	West	Woon- en Groengebied Sloterdijk	Sloterdijkweg		Alnus incana	Witte els	Niet vrij uitgroeiende boom	1993 12 tot 15 m	30	Slecht	0 - 5 jaar	Anders, zie opmerking	Vellen (boom verwijderen)	Boom staat te dicht op de gewijl en de kroon kan niet volledig uitgroeien zonder ernstige overlant te veroorzaken. Geen ecologische belemmering voor uitvoeren voorgestelde maatregel. Eco quickscan uitgevoerd, geen belemmering voor kap. Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
497563	West	Zeeheldenbuurt	Zoutkeetsplein		Ulmus hollandica 'Vegeta'	Huntingdon lep	Niet vrij uitgroeiende boom	1980 12 tot 15 m	27	Slecht	0 - 5 jaar	Afsterfingsverschijnselen	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
505403	West	Zeeheldenbuurt	Roggeveensstraat		Malus cv.	sierappel (cultivar)	Niet vrij uitgroeiende boom	1968 6 tot 9 m	33	Slecht	0 - 5 jaar	Afgestorven boom	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen
500302	West	Zeeheldenbuurt	Barentzplein		Metaxaquoia glyptostroboides	Watercypres	Niet vrij uitgroeiende boom	2006 < 6 m	10	Slecht	0 - 5 jaar	Afgestorven boom	Vellen (boom verwijderen)	Ecoscan uitgevoerd, geen bezwaar uitvoering voorgestelde maatregelen