

Van: 5.1,1,1,d
Aan: 5.1,1,1,d 5.1,1,1,d
Cc: 5.1,1,1,d ; 5.1,1,1,d ; 5.1,1,1,d ; 5.1,1,1,d
Onderwerp: AUMC Plus Ultra Amsterdam kavel E: tijdelijke rioolaansluiting
Datum: zaterdag 24 juni 2023 16:36:59
Bijlagen: [image001.png](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[PR0368-T-1-Terrein Riolaansluiting 5.1, 1 1 d.pdf](#)

Beste 5.1,1,1,d en 5.1,1,1,d,

Afgelopen donderdag heeft overleg plaats gevonden tussen Waternet en Kadans, met als primair agendapunt de aansluiting van het persriool op een tijdelijke rioolvoorziening.

Bijgevoegd de tekening van onze installateur Instaan waarop de perspompputten met de aansluitingen voor het persriool.

Als blauwe stippellijn hierin aangegeven de twee persleidingen naar de erfgrens zoals door Kadans zullen worden aangelegd.

De exacte positie zullen wij in de revisie vastleggen (incl x,y-coördinaten) en delen met Waternet.

De vraag aan Kadans wat het te verwachten debiet is van lozing, is door ons moeilijk te beantwoorden, omdat dergelijke metingen nooit worden gedaan.

Ik verwacht dat Waternet een betere inschatting kan maken van de gemiddeld te verwachten lozing per etmaal van een [kantoor/labgebouw](#) van [8.500 m2 bvo](#), met een [bezettingsgraad van 50%](#) tot en met het eerste kwartaal 2024, met de [aangevraagde wateraansluiting](#).

Ik had eigenlijk verwacht dat Waternet afgelopen donderdag een plan zou presenteren hoe de aansluiting van het gebouw op de tijdelijke riolering uitgevoerd zou (kunnen) gaan worden.

De vraag is gesteld door Waternet of de pompen die Kadans besteld heeft in de pompputten voldoende capaciteit hebben om een stijghoogte van 3 meter + te overbruggen zodat in een bovengrondse container geloosd kan worden. Instaan heeft toegezegd hiernaar te zullen kijken. Afgelopen donderdag heeft onze installateur ook aangeboden om een voorstel te doen voor een tijdelijk leidingtracé. Ik heb daar gisteren een hold op gezet.

Met de melding van 5.1,1,1,d dat Waternet nog geen opdracht heeft ontvangen van AMC en dat derhalve ook geen concreet plan is uitgewerkt, dreigt het aapje op de schouder van Kadans te komen.

Gezien het tijdstip waarop dit gebeurt, kan ik dat niet aannemen. Iedereen moet nu even zijn verantwoording nemen. Ik heb er ook een slecht gevoel over dat de perspompen in onze putten plotseling een kritieke schakel worden in het functioneren van de tijdelijke rioolafvoer. Ik zou de tijdelijke riolering graag gescheiden houden van ons eigen afvoersysteem.

In week 27 zullen door Kadans de perspompputten worden geplaatst, en zullen de twee definitieve persleidingen (de blauwe stippellijn) naar de erfgrens worden aangelegd.

Mijn verzoek aan Waternet om op korte termijn in overleg te treden met AMC over een opdracht voor de aanleg van een tijdelijk riool.

Met een concreet plan zou ik graag aankomende donderdag nog een keer kunnen aansluiten voor een coördinatie overleg.

Met vriendelijke groet, kind regards,

5.1,1,1,d

Project Manager



Rijksweg 5,5076 PBHAAREN

T: 5.1.1.1,d

5.1.1@kadans.com

1 d



Disclaimer:De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde. The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal towards the sender and the aforementioned third party.