

Betreft: Advies aanvraag evenementenvergunning

Omschrijving / naam NextGen Games

Datum / periode 24 & 25 mei 2019 van 12:00 tot 20:00 uur

Locatie Olympisch Stadion en voorplein

Aanvrager / Organisator SportsGen

Naam contactpersoon [REDACTED]

Referentie MTCGEL-2019-000473

Geachte [REDACTED]

Tegen het hierboven beschreven evenement bestaan vanuit de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid geen bezwaren. Wel adviseren wij de volgende voorschriften en voorwaarden aan de vergunning te verbinden.

GELUID

Op verzoek van de gemeente Amsterdam worden in dit advies de uitgangspunten zoals verwoord gaan worden in het nieuwe evenementenbeleid, als basis gebruikt bij de advisering op het gebied van geluid. Dit betekent onder andere dat een maximale gevelwaarde in dB(C) in plaats van dB(A) wordt gehanteerd.

Geluidsnorm geluidsinstallatie

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 15 meter van de speaker, niet meer bedragen dan 80 dB(A).

Geluidsnorm gevel

Ongeacht het voorgaande voorschrift mag het equivalente geluidsniveau (L_{Ceq}) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op de gevels van woningen niet meer bedragen dan 75 dB(C). Indien voor een gevel gemeten wordt geldt een gemeten waarde van 78 dB(C).

Geluid algemeen

De hierboven genoemde geluidsniveaus hebben betrekking op het fysieke equivalente geluidsniveau - veroorzaakt door muziek - zonder toepassing van een meteorcorrectie of correctiefactor voor muziekgeluid en bepaald over een periode van 3 minuten.

De geluidsboxen dienen zodanig te worden opgesteld dat weerkaatsing naar de omliggende woningen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Bij een overschrijding van de geluidsnorm(en) dient de geluidsproductie onverwijld te worden teruggebracht tot de toegestane waarde(n).

Binnen de organisatie moet ten minste één deskundig persoon worden belast met de controle op het geluidsniveau, inclusief de naleving van de geluidsvoorschriften. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de contacten met het bevoegd gezag tijdens het evenement. Door de organisatie dient van tevoren duidelijk met het bevoegd gezag te worden afgesproken, welke persoon tijdens het evenement verantwoordelijk is voor het geluidsniveau en hoe deze persoon tijdens het evenement te bereiken is.

De aanwijzingen van de politie en andere toezichthoudende instanties, die betrekking hebben op de geluidsterkte van de geluidsinstallatie, dienen strikt te worden nagekomen. De vergunninghouder zorgt er voor dat op eerste vordering van de politie en het bevoegd gezag het gebruik van de geluidsinstallatie onmiddellijk wordt gestaakt.

AFVAL

Voor evenementen in gebouwen die onder de Wet milieubeheer vallen, gelden sowieso de afvalvoorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, kortweg het Activiteitenbesluit. Daarnaast kunnen gezien het incidentele en van de reguliere exploitatie afwijkende karakter van het evenement nog aparte voorschriften worden toegevoegd. Wij adviseren in ieder geval de onderstaande afvalvoorschriften op te nemen:

Op de locaties waar gedurende het evenement (alcoholische) dranken worden getapt en/of geserveerd dient gebruik te worden gemaakt van duurzame kunststof eco-bekers, bij voorkeur met gebruikmaking van een op het evenement toegesneden statiegeldsysteem. Indien er geen veiligheidstechnische bezwaren zijn kan ook echt, eveneens duurzaam glaswerk worden ingezet. Indien om logistieke redenen (bij geen spoelmogelijkheden) geen eco-bekers inzetbaar zijn dienen voor het serveren van dranken tijdens het evenement recyclebare kunststof bekertjes te worden gebruikt. Inzameling van de bekertjes dient dusdanig te geschieden, dat de bekertjes uiteindelijk als een gescheiden, niet door ander afval verontreinigde afvalstroom, kunnen worden aangeboden aan een daartoe geschikte afvalinzamelaar en - verwerker.

Als recyclebare kunststofbekertjes kunnen PET- bekertjes (polyethyleen tereftalaat), PP-bekertjes (polypropyleen) of PS-bekertjes (polystyreen) worden ingezet. Indien tijdens het evenement naast de bekertjes nog andere kunststof producten vrijkomen, zoals PET-flessen, verdienen PET-bekertjes de voorkeur, omdat deze samen met de PET-flessen als één afvalstroom kunnen worden aangeboden. Om te voorkomen dat zwerfvuil zich in de omgeving verspreidt, dienen er voldoende inzamelmiddelen te zijn. Deze inzamelmiddelen dienen regelmatig, of in ieder geval zo vaak als nodig is om verspreiding te voorkomen, te worden geleidigd.

In het kader van afvalpreventie dient het ongevraagd uitdelen van folders of brochures, samples of ander promotiemateriaal op of rond het evenementterrein te worden verboden. Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Het gebruik van disposables moet tot een minimum worden beperkt.

Ingezamelde afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voor zover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft.

Afvalstoffen mogen niet worden verbrand.

Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht kunnen komen.

De organisatie moet er voor zorgen dat het terrein na afloop schoon wordt achtergelaten.

AFVALWATER

T.a.v. sanitaire voorzieningen

Indien er gebruik wordt gemaakt van sanitaire voorzieningen en deze afwateren op de riolering, gelden de volgende voorschriften:

- Toiletten moeten op het vuilwaterriool worden geloosd.
- Plaskruizen en sanitaire voorzieningen, die ter plaatse niet lozen op het gemeentelijke vuilwaterriool, moeten worden geleidigd door het bedrijf die ze verstrekt.

Overig

- Het afvalwater moet, eventueel na buffering, worden geloosd in een vuilwaterriool.
- Het afvalwater mag daarbij geen grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevatten.
- Van het afvalwater, dat afkomstig is van plaatsen waar etenswaren worden bereid, moet worden voorkomen dat het wordt verontreinigd met plantaardige of dierlijke oliën of vetten.
- Voor de aansluiting op het riool moet er contact opgenomen worden met Waternet, bedrijfsbureau, telefoonnummer 020-6082787.

GASFLESSEN/FRITUURTOESTELLEN/BBQ

Voor wat betreft de veiligheidsaspecten behorende bij het gebruik van gasflessen, frituurtoestellen en BBQ met open vuur, moet voldaan worden aan de brandveiligheidsvoorwaarden van de Brandweer Amsterdam.

OVERIG (ALGEMEEN)

Voor zover de voorschriften in deze vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien in een toereikende bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen die het evenement kan veroorzaken, worden die gevolgen voorkomen of voor zover voorkomen niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt.

Aan alle bij het evenement werkzame personen, waaronder het personeel van derden, moeten toereikende instructies zijn verstrekt die voorkomen dat de (milieu)voorschriften uit de vergunning worden overtreden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.