

From: "5.1.2,e"
Sent: Tue, 27 Oct 2020 10:17:14 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" @ 5.1.2,e
<5.1.2,e@5.1.2,e>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e"
<5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Haarlemmerplein 2

Hoi Allemaal, Misschien ten overvloede, maar een buitenruimte is alleen vereist bij nieuwbouw. Voor de optopping geldt het verbouwniveau en is de buitenruimte niet vereist, zie ook onderstaande toelichting. 5.1.2,e

Optoppen van een bestaand gebouw: Wordt een bestaand kantoorgebouw voorzien van een extra etage (optoppen) of er wordt een dakopbouw gebouwd op een bestaande woning dan geldt eenzelfde benadering als hiervoor geschetst bij de aanbouw. De nieuwe uitwendige scheidingconstructie moet ten minste voldoen aan het rechtens verkregen niveau van de bestaande uitwendige scheidingconstructie, waarbij ook hier rekening gehouden moet worden met de ondergrens voor de warmteweer-stand van gevel en dak. Worden nieuwe binnenwanden gemaakt in de opgetopte verdiepingen dan betreft dit onderdelen van het gebouw waarop nog geen rechtens verkregen niveau is gevestigd. Voor alle nieuwe onderdelen moet in dat geval ten minste worden voldaan aan de ondergrens van het rechtens verkregen niveau: het niveau bestaande bouw.

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2,e
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 17:37
Aan: 5.1.2,e @ 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e
Onderwerp: Haarlemmerplein 2
Tijd: woensdag 28 oktober 2020 10:30-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie:

Dag Allemaal,
Zoals besproken hierbij de link voor het overleg mbt Haarlemmerplein 2.

5.1.2,e
[\[Link naar de virtuele MS Teams ruimte \]](#)

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e