


Algemene informatie

Datum controle: 6-1-2021
Inspectie bureau: Boomtotaalzorg
Boomsoort: Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
Stamdiameter pi-band: 51
Beleidstatus:
Stadsdeel: West
Wijk: Van Galenbuurt
Buurt: Jan Maijenbuurt
Straatnaam: Mercatorstraat

[Toon locatie in Google Maps](#)

[Navigeer met Google Maps naar de locatie](#)



Onderzoekresultaten

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen
Conditie: Slecht
Onderzoeksmethoden: Visuele Inspectie en Kloppen op maaiveld; Visuele Inspectie en Prikken op maaiveld



Kloppen (maaiveld):

Locatie : West zijde
 Omvang klankafw. : 20%
 Ernst klankafw : Beperkt
 Overige noemensw.h. : Boom staat scheef richting zuiden, kluit lijkt te kantelen, zwam op stamvoet betreft saprofiet (Judasoor)

Prikken (maaiveld):

Locatie : westzijde 1,5-2m+mv
 StamØ op prikhoogte : 55cm
 Prikrichting : horizontaal
 Meetwaarden : 20cm
 Indicatieve restwanddikte :35cm
 Overige noemensw.h : geen vruchtlichamen aangetroffen betreft bruinrot aantasting.

Conclusie en advies

Maatregel	Locatie	Risico	Urgentie	Gebrek
Jaarlijkse inspectie	Algemeen	Stambreuk of instabiliteit	< 1 jaar	Kantelende kluit
Trekproef	Maaiveld	Instabiliteit	< 12 maanden	Scheefstand

Veiligheidscategorie: Risicoboom

Levensduur: 1 - 3 jaar

Toelichting:

Omgevingsrisicoklasse: Algemeen

Veiligheidscategorie: Risicoboom, Tijdens het NTO kon onvoldoende worden beoordeeld of de boom al of niet stabiel staat, en voldoende verankerd is in de bodem. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen adviseren wij om een stabiliteitsonderzoek d.m.v. een trekproef uit te voeren.

Advies: Uitvoeren stabiliteitsonderzoek d.m.v. een trekproef.
Urgentie: < 12 maanden

Advies duurzame instandhouding


Gelet op de conditie, de diverse gebreken en de uit te voeren naderonderzoeken en vervolg inspecties. Dient overwogen te worden de boom te kappen en te vervangen voor een nieuwe boom.

Advies flora en fauna

Indicatie: Holte in de stam

Advies: Flora en Fauna onderzoek

Opmerkingen:



Risicoafweging beheerder

Advies maatregel:

Besluit maatregel:

Trekproef

Vellen (boom verwijderen)

Datum Besluit: 22-1-2021

Urgentietermijn: < 12 maanden

Toelichting urgentie:

Motivatie: Vanwege de slechte conditie is een herstel van de aantasting en een vermoedelijk instabiel wortelgestel onwaarschijnlijk.